

CHIARIMENTI N. 5 AI QUESITI PERVENUTI A TUTTO IL 20/10/2017

QUESITO 27 - (pervenuto in data 6/10/2017 n. 157698/20AB prot.)

Domanda 27.a

ARGOMENTO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI

Premesso che ci sono state altre domande in merito a questo argomento e anche noi avevamo formulato un quesito il 15 settembre 2017, che vi riportiamo integralmente:

All'Art. 21 - Contenuto della Busta B – Offerta tecnica (da pag. 23 a pag. 36) del disciplinare di gara, viene esposto in maniera dettagliata il contenuto del progetto tecnico, che dovrà comprendere i seguenti punti: a)- b), c), d), e), f), g) h), i), l) , m) n) o), p), oltre che le tabelle A), B), C), E) e gli allegati 1), 2), 3), 4) 5), 6), 7), 8), 9). Si chiede, perché, venga attribuita, invece, la totalità dei punti destinati all'offerta tecnica (70) solo ai parametri b1), b2), b3), b4) e b5) così come si evince al punto 2 del disciplinare di gara - "Griglia di valutazione dell'offerta tecnica" (pag. 37) del disciplinare di gara.

In particolare dal disciplinare di gara si evince che verranno attribuiti i punteggi nel seguente modo:

Punto a) della relazione – 6 punti

Punto b) della relazione – 2 punti

Punto c) della relazione – 6 punti

Tabella B della relazione – 6 punti

Tabella E della relazione (integrata con allegato 9) – 50 punti

TOTALE 70 PUNTI

Pertanto, si chiede se gli unici elementi di valutazione dell'offerta tecnica siano esclusivamente quelli esposti nella suddetta griglia di valutazione (pag. 37 del disciplinare di gara)?

La risposta alla Domanda del punto 20,18 dei quesiti (che è simile al nostro interrogativo) riportava la seguente dicitura:

"Gli argomenti previsti dalla relazione tecnica sono tutti riconducibili a parametri di valutazione previsti nella griglia....."

Riformuliamo la domanda: ad oggi non siamo in grado di capire quale punteggio venga dato all'argomento richiesto al punto c,d,e,f,g,i,l,n,o,p Tabella A), Tabella D), e a tutti gli argomenti che indicate di elaborare per la relazione tecnica come precisamente viene richiesto nell'art.21- Contenuto della Busta B)- Offerta tecnica a pag.24 del Disciplinare.

La nostra esperienza trentennale con circa 50 gare, in media, espletate annualmente, tra le tante ci ha fatto analizzare anche una gara da voi stessi pubblicata per l'affidamento dei servizi di pulizia e servizi integrati degli Ospedali ubicati in Regione per circa 85.000.000,00 di euro e abbiamo consultato l'all.6, la griglia di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica (che si riporta successivamente stralcio dell'allegato), dove per ogni argomento richiesto è specificato molto chiaramente il punteggio relativo e non come nella gara per gli

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Uffici Regionali dove alcuni punteggi ci dite che sono **“riconducibili a parametri di valutazione”** senza sapere il valore esatto (quindi il punteggio) di quel preciso argomento.

Si riporta integralmente l'allegato 6 della gara espletata dalla SUA per gli Ospedali Regionali:

ALLEGATO N. 6 -GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE-(Art. 83, D.Lgs. 163/06 e art. 283, DPR 207/2010)- Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura

La Commissione Giudicatrice valuterà positivamente quegli elaborati connotati da un equilibrio tra analiticità e sintesi nell'esposizione dei concetti su indicati ed in particolare:

- chiarezza nell'esposizione -sintesi nei contenuti - completezza dell'esposizione

Elemento qualitativi

1. Sistema organizzativo di fornitura	totali 32	Punti
A) organizzazione generale e di commessa con indicazione di responsabilità e metodi di interfacciamento con l'Amministrazione		2
b) Progetto organizzativo del servizio pulizie che riporti: - analisi e pianificazione delle diverse attività, giornalieri e periodici (punti 2) - cronoprogramma di attivazione dell'appalto (punti 2) - modalità di gestione del personale (reperimento, turnistica, emergenza, ecc.) (punti 2) - piani di lavoro giornalieri e periodici (punti 2)		8
c) Descrizione e caratteristiche del sistema informativo e software utilizzato per la gestione operativa e l'organizzazione integrata del servizio con descrizione della metodologia formativa prevista per consentire l'adeguato impiego dello stesso		4
d) Progetto organizzativo del servizio di ausiliario, che riporti: - analisi e pianificazione delle diverse attività, giornalieri e periodici (punti 3) - cronoprogramma di attivazione dell'appalto (punti 2) - modalità di gestione del personale (reperimento, turnistica, emergenza, ecc.)punti 2 - piani di lavoro giornalieri e periodici punti 2		9
e) Descrizione delle attrezzature impiegate e dei prodotti utilizzati		6
f) progetto per l'informatizzazione dell'anagrafica immobiliare e gestione delle aree/superfici oggetto dell'appalto		3
2. Criteri e metodi di controllo e verifica dell'attività svolta:	totali 9	
a) Modalità di verifica dei servizi con indicazione delle procedure informatiche a supporto		4
b) Descrizione delle misure adottate per la gestione ed il controllo di qualità (manuale dei controlli) con l'indicazione degli strumenti ed i metodi di rilevazione delle difformità riscontrate e alle azioni correttive adottate		5
3. Metodologie e tecniche operative :	totali 10	
a) Descrizione delle singole metodologie di lavoro del servizio di pulizia suddivise per aree di rischio/intervento		5
b) Descrizione delle metodologie di lavoro inerenti il servizio di ausiliario		5
4. Metodologie e tecniche operative con riferimento alle misure di gestione ambientale :	totali 9	
a) Innovazione del servizio in termini di ecocompatibilità		4
b) Misure di gestione ambientale adottate (p.es. Trattamento, gestione e recupero degli imballaggi, Metodologie/sistemi di dosaggio dei prodotti chimici, gestione dei rifiuti prodotti, Riduzione delle emissioni di CO2)		5

Fermo restando i vs. temi richiesti in gara (a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), m) n) o), p), oltre che le tabelle A), B), C), E)), si richiede di poterli elencare come avete già fatto nella griglia 6 per la gara simile a questa, secondo uno schema ben preciso e chiaro a tutti.

I concorrenti giustamente devono essere a conoscenza dei punteggi per ogni argomento richiesto per calibrare al meglio la loro relazione tecnica, crediamo sia fondamentale avere una griglia chiara ed inequivocabile.

Ci farebbe cosa gradita a tutti noi che partecipiamo, se la SUA applicasse anche per questa gara la stessa metodologia per la valutazione, non di contenuti e di formule, che possono cambiare chiaramente da commissione a commissione, ma usare la stessa impostazione per la griglia di valutazione, inserendogli dentro gli argomenti richiesti per questa gara (che nel caso specifico sono i punti a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p) attribuendogli un punteggio per TUTTI gli argomenti richiesti, dove la somma risulta essere 70 punti, temi tra l'altro tutti molto importanti che in queste procedure vengono sempre valutati anche da altre amministrazioni pubbliche.

Siamo certi e nell'interesse comune che questa nostra richiesta sia valutata positivamente sia per una corretta compilazione della relazione tecnica da parte nostra, che per una più scorrevole e facile consultazione da parte della SUA, nella valutazione finale.

Risposta 27.a

Vedi risposta al quesito 8.4

La griglia di valutazione prevista al punto 3 dell'offerta tecnica esamina la funzionalità dell'intero progetto. Il parametro b3) valuta il servizio nel suo complesso, il parametro b4) valuta il metodo, le apparecchiature e la tecnologia proposta dal concorrente e il parametro b5) valuta il sistema di controllo e di verifica della qualità del servizio e del rispetto dei tempi di esecuzione del servizio.

Il metodo di valutazione è per confronto a coppie previsto dalle Linee Guida ANAC n. 2/2016.

Domanda 27.b

ARGOMENTO: TABELLA B) – Prodotti da impiegare nel servizio- Quantità totali e DL50

La valutazione dei prodotti e dei macchinari in una relazione tecnica è molto importante, questo è chiaro a tutti, ma dovete darci il modo di poter compilare al meglio le tabelle richieste, che a dir il vero nella ns esperienza trentennale non abbiamo mai visto in nessuna gara del settore e questo non significa nulla, lo capiamo!

Ma considerate le molteplici richieste di chiarimenti anche in merito alla compilazione della Tabella B) da parte di molte aziende, nonché della nota ricevuta dall'azienda Sutter srl, uno dei maggiori produttori europei più importanti nel settore, che vi abbiamo già inviato nella ns. lettera di chiarimenti del 29 Sett, dove anche i loro tecnici hanno espresso l'impossibilità nel redigere la tab.B), si chiede se vengano riformulate in maniera tale da poter essere compilate senza indugi da parte di nessuno.

Crediamo che nonostante la massima trasparenza che la SUA ha di applicare la NON DISCREZIONALITA' su questo argomento, come su altri, ma solo parametri numerici, cosa che a noi ditte molte volte torna favorevole, forse in questo caso il fattore di valutazione esclusivamente numerico applicando formule non torni di facile comprensione a nessuno e si chiede se può essere oggetto di valutazione mediante confronto a coppie come per i restanti punti interessati.

Se ci rinviate alle Vs. risposte dei quesiti ai punti 22.3, 22.4 e al punto 26 riguardante le superfici e la compilazione della Tabella B) , le stesse continuano ad essere non esaurienti per noi aziende e chiediamo solo che ci venga fatto un esempio pratico su come impostare il lavoro al fine di raggiungere il risultato riportato nella colonna **"quantità totale di prodotto"** da utilizzare come da voi richiesto.

Ad esempio per la descrizione riportata in tabella 2- Attività da svolgere come quella settimanale di seguito stralciata dal capitolato Speciale Descrittivo a pag.8,

- 1) Lavare con idonei detergenti tutti i pavimenti compreso le scale di accesso interne ed esterne.

potremmo ricavare i mq. delle superfici dalla Tabella A- descrizioni delle superfici dell'allegato al CSD sommando i mq equivalenti pari a 10.140 degli uffici consiglio Regionale + le pertinenze mq.1.152 e la relativa somma potrebbe essere inserita nella tabella B) per un totale di 11.292 mq che moltiplicati il numero di interventi previsti in un anno (52 interventi annui) per la quantità/mq indicata dal produttore e dalla scheda tecnica di quel prodotto specifico per la pulizia delle pavimentazioni pari ad es. a 1gr/mq, scaturisce il risultato da voi tanto atteso pari a 587.184 gr di prodotto utilizzato in un anno.

Tralasciando la motivazione di questa specifica richiesta mai scelta da nessuna amministrazione in nessuna procedura di gara a cui abbiamo partecipato, se non l'attenzione massima degli Enti sui Criteri Ambientali Minimi-CAM (DM 24 maggio 2012 G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) e quindi sul pieno rispetto del *Green Public Procurement*, Vi chiediamo però di fornirci i dati dei mq o ml per tutti gli interventi richiesti nella tab. A)

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

che a titolo di esempio vi elenchiamo alcuni servizi interessati dalla pulizia ma senza mq o ml; perché senza questi dati non potremmo **mai indicarvi le quantità totali** di quel determinato prodotto per quel determinato servizio da espletare. Ad esempio per

- 7) lavare, detergere e disinfettare tutti gli idrosanitari, le piastrelle, gli accessori e gli arredi presenti nei bagni e negli antibagni.
- 10) Detergere i cestini i contenitori portarifiuti e porta sacco;
- 2) Detergere con idonei prodotti tutti i mobili e tutte le superfici orizzontali e verticali (compreso scrivanie, armadi, sedie, poltrone, divani e altri mobili) asportando e lavando anche le macchie persistenti.
- 6) Pulire le superfici orizzontali e verticali presenti nelle autorimesse ivi compreso le tubazioni aeree, i pozzetti e gli scarichi e le altre parti esposte su cui si può depositare sporco o escrementi di animali.
- 1) Lavare e detergere le tapparelle, gli scuri, gli infissi esterni compreso i vetri,
- 2) Lavare e detergere le pareti vetrate esterne sia fisse che mobili;
- 5) Pulire i termoconvettori, caloriferi, cassonetti, bocchette di areazione, bocchette di condizionamento ecc.;

come facciamo ad indicarvi il totale del prodotto se non sappiamo quanti termoconvettori, caloriferi, cassonetti, bocchette di areazione, di condizionamento, tapparelle, vetri scuranti, cestini, servizi igienici ecc, sono presenti? Ci date voi l'indicazione dello sviluppo "equivalente" in mq o ml? I dati devono essere uguali per tutti e **non certamente si possono rilevare da un sopralluogo** che occorre sicuramente per identificare le tipologie delle superfici, lo stato dei locali, verificare le vetrate se accessibili o meno dall'interno, verificare particolari criticità ecc e non certo per misurare tutte le porte, le scrivanie, le vetrate, i termoconvettori, i servizi igienici, le pareti piastrellate, le tapparelle, le tubazioni aeree ecc.

Inoltre per tutti i lavori accessori ed aggiuntivi richiesti come si calcolerebbe la quantità di prodotto totale da utilizzare?!

Crediamo che nemmeno l'amministrazione abbia tali dati e se al contrario ne è in possesso dovrebbe analiticamente indicarci per rispondere a quanto richiesto.

Abbiamo provato a compilare materialmente la tabella B) ma oltre al prodotto totale annuo previsto per la pulizia delle pavimentazioni (l'unico dato certo in mq datoci) non siamo riusciti a completarla per i suddetti motivi.

Servizio di pulizia, smaltimento rifiuti, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli Uffici Comunali di Matera												
Tabella B - Elenco dei prodotti chimici da utilizzare (Allegare una planimetria con l'indicazione dell'area trattata)												
N.	Descrizione (marca, nome commerciale e principio attivo)	DL50	Quantità per mq/ml	sup. o perimetr o (mq/ml)	Numero trattament i previsti	Quantità totale di prodotto	DL50 Totale	Indicativo dell'area trattata	Sched a	Scheda di sicurezza	Animali bersaglio	Note
1	Per pavimenti		1gr	11.292	52	587,18 kg	>2000	pavimenti	Si	Si allega		
2	Per sanitari		1,2 gr	?	260	?	>2000	sanitari	Si	Si allega		
3	Per vetrate		0.70 gr	?	4	?	>2000	vetrate	Si	Si allega		
4	multiuso		0.5 gr	?	260	?	>2000	varie	Si	Si allega		
5	disincrostante		1 gr	?	260	?	>2000	bagni	Si	Si allega		
6	Sanificante bagni		1,2 gr	?	260	?	>2000	bagni	Si	Si allega		

Se l'intenzione dell'ente è quello di contenere il consumo eccessivo di prodotti, basterebbe imporre dei limiti a tutte le aziende sul consumo massimo e poi successivamente controllare che vengano rispettati. Prodotti comunque che devono rientrare nel pieno rispetto del DL 24/5/2012-CAM.

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Tabella A – descrizione e superfici delle sedi di lavoro per lo svolgimento del servizio di pulizie.				
Superfici destinate a uffici, servizi igienici, pertinenze coperte e scoperte, tetti praticabili, camminamenti, piazzali, garage, magazzini e depositi.				
Edifici siti in Potenza, via Verrastro n. 6 e in Matera, via Cappelluti n. 17 - Consiglio regionale				
(rif. planimetrie)	Descrizione	Sup. reale mq	Coeff	Sup. equivalente mq
	Uffici Consiglio regionale Potenza	10.140,00	1,00	10.140,00
	Servizi igienici Consiglio regionale Potenza	472,00	1,50	708,00
	Pertinenze interne Consiglio regionale Potenza	2.882,00	0,40	1.152,80
	Aree scoperte Consiglio regionale Potenza	6.355,00	0,15	953,25
	Terrazza Consiglio regionale Potenza	160,00	0,15	24,00
	Archivi Consiglio regionale Potenza	720,00	0,40	288,00
	Garage Consiglio regionale Potenza (da pulire una volta a settimana)	2.200,00	0,40	880,00
	Sala consiliare presso il Palazzo della Giunta	196,00	1,00	196,00
	Pertinenze della Sala Consiliare (pertinenze, sala Azzarà, sala Stampa e Bagni) servizio da svolgere in relazione alle sedute del Consiglio regionale.	250,00	0,40	175,00
	Uffici Consiglio regionale - Matera	550,00	1,00	550,00
	Servizi igienici uffici regionali del Consiglio - Matera	52,00	1,50	78,00
	Pertinenze interne Consiglio regionale - Matera	548,00	0,40	219,20
	Garage Consiglio regionale - Matera	30,00	0,40	12,00
	Aree scoperte Consiglio regionale Matera	1.920,00	0,15	288,00
	Totale	26.475,00		15.664,25

Inoltre vi alleghiamo ancora una nota della KEMIKA SpA- Alessandria, appena ricevuta via mail (oltre a quella della Sutter srl già inviata precedentemente) altra azienda leader europea produttrice di prodotti per l'igiene, dove ripete il concetto già più volte manifestato da molte aziende dell'impossibilità nel rispondere sul DL 50 valutandolo astrattamente con una semplice formula matematica. Crediamo e chiediamo se anche questo parametro possa essere valutato non da una semplice formula matematica ma da un confronto a coppie come per altri parametri di gara richiesti, fermo restando la modifica delle richieste della Tabella B), se non integrate con informazioni che devono essere note a tutti (mq o ml dei materiali, superfici, suppellettili, lampadari, ecc che devono essere puliti con determinati prodotti diversi tra loro).

Mail ricevuta dalla Kemika SpA oggi 5 Ottobre 2017:

Buongiorno rispondo al Consorzio Osiride che poi diffonde a tutte le aziende associate che ci stanno scrivendo per lo stesso motivo, faccio seguito alla Vostra cortese richiesta di compilazione della Tabella B) finalizzata alla partecipazione alla gara di appalto per il servizio di sanificazione presso la Regione Basilicata. A margine della consegna della stessa in allegato con i dati a nostra disposizione desidero aggiungere alcune osservazioni.

Si definisce LD50 (Lethal Dose 50), la quantità di una data sostanza o di una miscela che somministrata in una sola volta per una delle vie di penetrazione (orale, cutanea o inalatoria) determina la morte del 50% di una data popolazione di animali bersaglio, normalmente cavie da laboratorio.

Per le miscele tale valore viene quasi sempre stimato sulla base dei valori di LD50 dei componenti (talvolta non tutti disponibili per la scarsa pericolosità degli stessi).

*Tale quantità di riferisce sempre ad una singola assunzione all'interno di esperimenti regolati da precisi protocolli ed è espresso in mg per kg corporeo dell'animale bersaglio.
La Tabella per come è strutturata sembra voler giungere, attraverso il calcolo della quantità totale di prodotto utilizzato annualmente in un dato ambiente, ad un presunto e non meglio definito valore di "LD50 totale".*

Mi permetto di sottolineare che tale valore non ha alcun significato scientifico e tossicologico e così calcolato porta a due errori:

- *la completa distorsione del significato di LD50 (la singola assunzione si trasforma in una sorta di esposizione annuale)*
- *una impossibile trasformazione della sua unità di misura (da mg/kg a mg/kg per mq di ambiente ???)*

La domanda che vi viene posta attraverso questa tabella - se è corretta la mia interpretazione - deve essere quindi considerata da parte Vostra irricevibile in quanto priva di fondamento scientifico.

Vi consiglio quindi di richiedere all'Ente committente un chiarimento su questo punto e l'eliminazione di questo parametro dai criteri di calcolo del punteggio per l'aggiudicazione dell'appalto. Sottolineo che ai fini della formulazione di un criterio per il giudizio sulla compatibilità ambientale e sulla classificazione dei prodotti chimici per le operazioni di pulizia viene normalmente utilizzato il Decreto Ministeriale del 24 Maggio 2012 (noto come Decreto CAM) che oltre ad avere una fonte istituzionale offre parametri certi, condivisi fra le parti interessate e attestabili da Laboratori Certificati.

Risposta 27.b1

Si rimanda in proposito al punto 2 - valutazione dell'offerta tecnica – dell'art. 23 del Disciplinare di Gara – ELABORATO A BIS - pubblicato il 12/10/2017 che integra e sostituisce il precedente documento di gara.

- In particolare si ribadisce che:
- tutte le sostanze tossiche e/o nocive devono rispettare la normativa vigente (etichettatura, uso, cautele e conservazione del prodotto ecc.) (direttiva 67/548/EWG così come sostituita e integrata da Regolamento (CE) n. 1272/2008);
- le quantità di prodotto da utilizzare per ciascun intervento sono determinate in funzione del programma previsto dal progetto;
- non è obbligatorio utilizzare sostanze tossiche e/o nocive. Infatti, il concorrente può utilizzare metodi, tecnologie o sistemi che garantiscano il risultato richiesto anche senza l'uso di sostanze tossiche e/o nocive;
- nella "Tabella B" devono essere indicati tutti i prodotti che il concorrente intende utilizzare nello svolgimento del servizio;
- i dati relativi al DL50 e alla quantità di prodotto da utilizzare per metro quadrato (o metro lineare) di area da trattare devono essere desunti dalla scheda tecnica o dalla scheda di sicurezza del prodotto. Nel caso non siano disponibili tali dati, il concorrente può autocertificarli in sede di gara e comprovarli, in caso di aggiudicazione dell'appalto, mediante prove di laboratorio o mediante calcoli sulla base della composizione del prodotto e dei dati di DL50 per ogni componente desunti dalla letteratura scientifica.
- La colonna "DL50 totale" è il prodotto tra i valori riportati nella colonna "Quantità totale di prodotto" e i valori riportati nella colonna "DL50".
- *Esempio di compilazione della tabella B:*
- *Prodotto utilizzato: marca, nome commerciale e principio attivo;*
- *DL50 desunto dalla scheda tecnica (valore minimo tra quelli indicati per tipo di somministrazione e per animale bersaglio) [es.: 10 mg/Kg];*
- *Quantità di prodotto per ogni metro quadro di superficie da trattare desunto dalla scheda tecnica [es.: Kg 0,100] (nel caso si usi un prodotto liquido o gassoso occorre riportare la quantità in peso);*
- *Superficie/perimetro da trattare indicata nel progetto [es.: mq 1000,00] (nel caso si tratti di prodotti stesi lungo un perimetro o su una superficie verticale si indicherà, nella colonna quantità di prodotto,*

la quantità di prodotto da utilizzare per ogni metro lineare di perimetro trattato e, nella colonna Superficie/perimetro, il numero dei metri lineari trattati. Es.: è il caso dei prodotti per allontanare i rettili che vanno utilizzati lungo un perimetro.);

- *Numero di trattamenti previsti per l'intero periodo indicati nel progetto [es.: 10];*
- *La quantità di prodotto utilizzato è data dal prodotto di c) x d) x e) [con riferimento all'esempio, quantità di prodotto è uguale a Kg 0,100 x mq 1.000,00 x 10 = Kg 1.000,00];*
- *Nella colonna "DL50 totale" è dato da f) x b) [con riferimento all'esempio, l'indice "DL50 Tot" è uguale a 1.000,00 x 10 = 10.000,00];*
- *Le rimanenti colonne identificano l'area con riferimento alle planimetrie allegate al progetto, la scheda tecnica del prodotto utilizzato allegate al progetto, la scheda di sicurezza del prodotto e l'animale bersaglio.*
- *Infine, il campo note può essere utilizzato per ulteriori specificazioni.*
- *La determinazione del punteggio da attribuire al concorrente in base al punto b2) della griglia di valutazione dell'offerta tecnica è così determinato:*
- *al concorrente che offre prodotti il cui DL50 sia maggiore di 2000 mg/Kg (a prescindere dalla quantità utilizzata e/o dalla superficie trattata) e assegnato $V_{ai} = 1$;*
- *al concorrente che offre prodotti (anche un solo prodotto fra tutti quelli proposti nella tabella B) il cui DL50 sia inferiore a 2000 mg/Kg sono assegnati tanti punti quanti sono determinati dalla seguente formula:*
- *$V_{ai} = R_a / R_{max}$*
- *Con*
- *R_a = rapporto tra la somma di tutti i valori riportati nella colonna "DL50 totale" diviso la somma di tutti i valori riportati nella colonna "Quantità totale di prodotto" così come desunti dalla "Tabella B" presentata dal concorrente.*
- *Nel calcolo di R_a non sono considerati i prodotti con DL50 maggiore di 2000 mg/Kg.*
- *$R_{max} = 2000$ mg/Kg.*
- *Il punteggio assegnato a ciascun concorrente è dato dal punteggio massimo previsto per il parametro moltiplicato il V_{ai} assegnato al concorrente.*
- *[es.: $V_{ai} \times 6$]*

Risposta 27.b2

I dati delle superfici sono indicati negli atti di gara.

La composizione media degli arredi e delle dotazioni è stata rilevata in sede di sopralluogo.

L'efficacia dell'intervento è descritta nella relazione tecnica che ciascun concorrente presenta.

Domanda 27.c

ARGOMENTO: Base D'asta e prezzi Consip


Il nostro quesito del 19 Sett 2017 composto da molte domande e perplessità pertinenti alla formulazione dell'offerta tecnica ed economica, come il precedente posto sempre per la stessa motivazione trova sempre la sola ed unica vs. risposta al richiamo dei prezzi di Consip.

Ma Consip, dobbiamo ripeterci anche noi, non usa nessun parametro mq/h per indicare un monte ore minimo pena esclusione dalla gara! Le offerte sono sviluppate sui prezzi a mq. Si estrae parte dell'all.10 di Consip per la fornitura di servizi di pulizia ed i relativi prezzi al mq.

Quindi delle due l'una: se si fa riferimento a Consip deve essere tolto il monte ore minimo obbligatorio PENA ESCLUSIONE come riportato a pag.37 del disciplinare art.23 punto 3 (punteggio minimo per l'offerta tecnica) e lasciare libera l'offerta che sarà espressa in mq e non in ore; se al contrario chiedete un monte ore minimo, come previsto dal punto 3 dell'art.23 pag.37 del Disciplinare scaturito dal parametro 1h:30' annui per metro quadrato per il lotto 8 e 1h:20' annui sempre per mq per i restanti lotti, dovrete riconsiderare i nostri quesiti inviati il 19/9/17 punto 3, sul calcolo della base d'asta che per alcuni lotti non copre nemmeno il costo delle ore minime da voi richieste.

Speriamo che ci rispondiate alla nostra domanda precisa e che non ci rinviare alla Vs. risposta del quesito 15.3, che ben conosciamo!

Estratto ALL.10 PREZZI CONSIP:



Codice	Voce	Valore	Unità di misura
PUA	Aree Uffici - Standard alto	2,10	Euro/mq/mese
PUM	Aree Uffici - Standard medio	1,60	Euro/mq/mese
PUB	Aree Uffici - Standard basso	1,11	Euro/mq/mese
PCN	Aree Tecniche - Standard medio	0,80	Euro/mq/mese
PDB	Aree Tecniche - Standard basso	0,59	Euro/mq/mese
PESA	Aree esterne scoperte ad eccezione di balconi e terrazzi al piano - Standard alto	0,32	Euro/mq/mese
PESM	Aree esterne scoperte ad eccezione di balconi e terrazzi al piano - Standard medio	0,22	Euro/mq/mese
PESB	Aree esterne scoperte ad eccezione di balconi e terrazzi al piano - Standard basso	0,18	Euro/mq/mese
PETA	Porticati, balconi e terrazzi al piano - Standard alto	0,48	Euro/mq/mese
PETM	Porticati, balconi e terrazzi al piano - Standard medio	0,37	Euro/mq/mese

Risposta 27.c

I prezzi sono desunti dal sito:

http://www.consip.it/news_ed_eventi/2014/9/notizia_0024

L'importo indicato è stato opportunamente maggiorato per tenere conto dei servizi non compresi in quelli previsti della tabella CONSIP.

Domanda 27.d

ARGOMENTO: parametro 1h:20' e 1h:30' e monte ore minimo PENA ESCLUSIONE

Anche nella risposta al quesito 17.2 non da noi formulata ma che condividiamo, si chiede gentilmente di essere più esaustivi.

Dovrebbe essere nelle facoltà delle aziende avere delucidazioni chiare e trasparenti che non lasciano interpretazioni con frasi sibilline che potrebbero solo confonderci e non rendere chiaro l'argomento. Oggi sembriamo noi ditte la parte polemica, ma molte aziende che hanno letto le Vs. risposte ai chiarimenti certo non hanno avuto risposte esaustive.

Richiediamo:

La gara proseguirà con la richiesta di un monte ore minimo dettato dai Vs. parametri? Ribadendo che a nostro modesto avviso tali monte ore minimi non sono congrui con la base d'asta indicata.

Se la risposta è affermativa, si chiede se questo monte ore ricavato sarà comprensivo di ore per sostituzioni di ferie, malattie, infortuni ecc?

La Vs risposta è stata: **"è quello minimo indicato per la gestione"**. Quindi possiamo interpretare che, considerata una normale gestione quella che comprende ore per ferie, malattie, infortuni, rol ecc, il monte ore minimo richiesto è lordo?. Giusto? Lordo significherebbe monte ore comprensivo di tutte le ore per la normale gestione come ben detto; mentre netto sarebbero solo le ore di produzione di lavoro impiegate giornalmente, senza considerare tutte le ore che bisogna sostituire gli addetti non presenti per ferie, malattie, infortuni, rol, ecc.

Risposta 27.d

Negli atti di gara è riportato il calcolo del parametro a 1^h:20' per tutti i lotti. Tale valore è considerato il minimo inderogabile per la corretta esecuzione del servizio.

Domanda 27.e

ARGOMENTO: allegato 8) leggi, regolamenti ed autorizzazioni da elencare

Siamo veramente dispiaciuti e ci scusiamo per l'insistenza, ma come già detto, molte richieste sono veramente "nuove" alla vista dei ns. tecnici che lavorano da oltre 30 anni e anche per il quesito al punto 18.8 nuovamente riformulato al punto 20.14 gradiremmo una risposta chiara. Non riusciamo a capire cosa dobbiamo elencare. Se riusciamo a partecipare ad una gara perché abbiamo tutti i requisiti morali, tecnici, economici e finanziari dove per conquistarli ed ottenerli ci sono il pieno rispetto di tutte le normative vigenti, tra le tante l'iscrizione alla CCIAA, le certificazioni in essere come l'ISO 9001- SA8000- 18001 e 14001, patti di integralità, rating di legalità, antimafia, Sicurezza sugli ambienti di lavoro, adesioni alle associazioni d categoria, attestazioni al lavoro presso

centri nucleari ecc., quali leggi dobbiamo elencarvi? E per quale scopo, in questa fase di valutazione della gara? Al massimo dovrete essere voi se avete dei regolamenti particolari che volete essere sottoscritti per accettazioni indicarci i regolamenti interessati.

Domanda: quali sono le leggi e i regolamenti che vi interessano? Fateci un esempio per favore. Grazie.

Risposta 27.e

L'elenco delle leggi e dei regolamenti si riferisce all'uso di procedure, strumenti, macchine ecc. che il concorrente intende utilizzare e che necessitano di particolari autorizzazioni o del rispetto di particolari norme e/o cautele.

Naturalmente è necessario conoscere anche i regolamenti locali sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Domanda 27.f

ARGOMENTO: ART.4 del CCNL di categoria – Orario attuale lavoratori e monte ore previsto

Ultimo ma non crediamo di meno importanza, il quesito che riproponiamo sulla questione capitolato e frequenze maggiori rispetto alla gara precedente. Queste note che avete ribadito sia al punto 4.5 (e non 5.4), che al punto 5.4 e 12.1, non consentirà ,alla ditta aggiudicataria, un facile approccio con i sindacati in quanto se ad oggi i lavoratori in quel determinato lotto effettuano un monte ore superiore a quello minimo da voi calcolato (dati certi archiviati in quanto abbiamo partecipato alle precedenti gare pubbliche), come si giustificerebbe un eventuale taglio dell'orario di lavoro al personale, se al contrario i lavori e le prestazioni sono aumentate? Ci permettiamo di comunicarvi **che l'Ente non è totalmente estranea (come rispondete al punto 12.1)** a questi passaggi di cantiere, ma è il fulcro delle eventuali trattative tra sindacati e azienda appaltatrice.

Domanda: possiamo avere l'elenco del personale con le rispettive ore settimanali di ogni lavoratore interessato all'appalto? Lavoratore che oggi timbra l'ingresso e l'uscita dal suo posto di lavoro come da norme vigenti. Non crediamo che sia una richiesta assurda a prescindere se non corrisponde con il Vs. monte ore minimo richiesto. Sarà poi una valutazione aziendale se partecipare o meno alla gara di appalto, conoscendo però a priori se vuole o meno imbattersi in una battaglia sindacale perché dovrà necessariamente tagliare le ore al personale, se dovesse sapere ufficialmente che il monte ore richiesto è inferiore a quello attualmente svolto dai dipendenti. Crediamo sia una richiesta lecita e soprattutto fondata, come d'altronde nella maggior parte delle gare pubbliche l'elenco del personale con i rispettivi orari settimanali, viene inserito nei documenti di gara senza che nemmeno le aziende debbano richiederlo con una certa insistenza.

Risposta 27.f

Premesso:

- a) che il rispetto della clausola sociale è in funzione del numero di ore di lavoro offerto in sede di gara e, quindi, è indipendente dalle ore di lavoro attualmente svolte,
- b) che il servizio richiesto prevede servizi maggiori e diversi rispetto a quelli attuali,

negli atti di gara sono riportati gli elenchi degli addetti e il livello d'inquadramento. L'attuale servizio è svolto con un'articolazione oraria uguale per ogni giorno lavorativo.

Pertanto, non sono confrontabili le ore di servizio attuale con quelle che ciascun concorrente deve prevedere nel progetto, l'attuale numero di ore annue per ogni lotto è:

Lotto 1 - ore annue 28.182h 15'

Lotto 2 - ore annue 11.737h 00'

Lotto 3 - ore annue 3.234 h 00'

Lotto 4 - ore annue 1.164 h 00'

Lotto 5 - ore annue 1.829 h 15'

Lotto 6 - ore annue 2.555h 00'

Lotto 7 - ore annue 36.401,24

Lotto 8 – ore annue n.5700, di cui n. 5.300 di 2° livello e n. 400 di 3° livello

QUESITO 28 - (pervenuto in data 6/10/2017 n. 157991/20AB prot.)

Domanda

ARGOMENTO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI

Ci siamo dimenticati di allegarvi per completezza dell'argomento trattato sulla griglia di valutazione dei punteggi totali e dei sub-parametri, anche alcuni link dove L'ANAC ha dato le linee guida per il Bando-tipo per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili.

Domanda: è possibile prendere in considerazione le indicazioni dell'ANAC per la riformulazione di una griglia? Fermo restando tutti i temi da voi richiesti e indiscussi.

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/Bando-tipo_pulizie_per_immobili.pdf/

<http://www.appaltiecontratti.it/2017/09/11/anac-bando-tipo-n-22017/>

Risposta 28

Si conferma integralmente il contenuto degli atti di gara

QUESITO 29 - (pervenuto in data 18/10/2017 n. 164654/20AB prot.)

Domanda

In merito alla gara in oggetto, si chiede di conoscere se il valore di LD 50 da inserire nella tabella "B" è quello riferito alla miscela o al principio attivo in esso contenuto.

Risposta

LD 50 è il valore riportato nell'etichetta del prodotto.

In ogni caso si rinvia a quanto riportato nella risposta al quesito 27.b1

QUESITO 30 - (pervenuto in data 19/10/2017 n. 165017/20AB prot.)

Domanda 30.

In riferimento all'oggetto si richiede quanto segue.

Premesso che:

- L'offerta economica *"deve contenere il ribasso percentuale proposto per l'espletamento del servizio"* e deve essere redatta secondo lo schema "Elaborato F.bis" (lotti 1,2,3,4,5,6 e 7) e lo schema "Elaborato F" (Lotto 8) (cfr. Articolo 22 del Disciplinare di Gara);
- Lo schema "Elaborato F.bis" impone l'indicazione **di tre ribassi percentuali**, rispettivamente per la voce di prezzo **a1)** relativa allo *"svolgimento del servizio, così come quantificato nella tabella 1a della Relazione tecnico-illustrativa"*, per la voce di prezzo **a2)** relativa agli *"eventuali lavori accessori alle attività ordinarie, così come definiti nella tabella 3 punto 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale"* e per la voce di prezzo **a3)** relativa agli *"eventuali interventi straordinari, così come definiti nella tabella 3 punto 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale"* e lo schema "Elaborato F" (applicabile solo per il lotto n.8) impone l'indicazione di un solo ribasso percentuale;
- L'art. 6 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, relativo al Corrispettivo del servizio, precisa, in merito ai suddetti lavori e interventi di cui ai punti 7 e 8 della "tabella 3", che gli stessi *"sono computati con riferimento ai prezzi desunti dalla Tariffa unificata dei Prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata approvata con D.G.R. n. 896/2015 a cui si applica il ribasso offerto in sede di gara"* e che *"il compenso per i servizi straordinari di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione prestati presso sedi diverse da quelle elencate nel presente Capitolato sono calcolati moltiplicando la superficie delle zone trattate per il corrispondente valore offerto in sede di gara diviso 100 e per la frequenza degli interventi previsti nella tabella 3 del presente Capitolato"*;

rilevato invece che:

- l'art. 23 punto 1 del Disciplinare di Gara, relativo alla griglia di valutazione dell'offerta economica, prevede l'assegnazione dei punteggi per le voci di prezzo **a1)** e **a2)** sulla base del *"ribasso offerto"* **mentre** per la voce di prezzo **a3)** sulla base del *"prezzo offerto"*;
- Le voci di prezzo indicate nell'"Elaborato F.bis" (a1,a2 e a3) che compongono l'offerta per il lotto da 1 a 7 e l'unica voce indicata nell'"Elaborato F" per il lotto n.8, oltre ad essere formulate in termini di *"ribasso offerto"* **e non di** *"prezzo offerto"*, non comprendono alcuna indicazione in ordine al *"prezzo offerto"* per le prestazioni elencate nella succitata Tabella 3 ai punti 1,2,3,4,5 e 6

Si chiede:

- Quesito n.1:** le prestazioni indicate nei punti 1,2,3,4,5 a 6 della Tabella 3 riportata nell'art. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale devono essere quotate indicando un *"prezzo offerto"* per ciascuna di esse o un *"ribasso offerto"*?
- 1.1. prima ipotesi: nel caso in cui debba essere formulato un *"prezzo offerto"*, dove e come lo stesso deve essere indicato? E come viene valutato, posto che nella griglia di valutazione dell'offerta economica non viene previsto?
 - 1.2. seconda ipotesi: nel caso in cui invece debba essere indicato un *"ribasso offerto"*, quali sono i prezzi di riferimento su cui formulare detto ribasso, posto che la *"Tariffa unificata dei Prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata approvata con D.G.R. n. 896/2015"* non contiene evidentemente tali voci?
 - 1.3. Posto quanto sopra, come viene rielaborata e/o deve essere intesa la *"griglia di valutazione dell'offerta economica"* riportata nell'art. 23 punto 1 del Disciplinare di Gara?

Risposta

Nel ribadire che trattasi di ribasso percentuale si rinvia a quanto già espresso con la risposta al quesito 13.4. Per quanto riguarda i prezzi delle singole prestazioni, per le quali si chiede di applicare la Tariffa unificata dei Prezzi per l'esecuzione delle Opere Pubbliche, si fa espresso riferimento a tutti quei lavori accessori, ovvero quelli di piccola manutenzione accessori al servizio e necessari per la risoluzione delle problematiche che si dovessero verificare, ad es. chiusura fori prodotti dai roditori, piccole riparazioni e sostituzione di reti e chiusini, ecc.

- Quesito n.2:** per quanto concerne il lotto n.8, deve essere formulato un ribasso unico che poi viene utilizzato in ciascuna delle tre voci indicate nella succitata *"griglia di valutazione dell'offerta economica"*?

Risposta

Per il lotto 8 si faccia riferimento all'elaborato "Lotto 8 - Comune di MT Allegato E ter - griglia di valutazione" dal quale si evince che l'unica voce per la determinazione del punteggio economico è la "a1) ribasso offerto per lo svolgimento del servizio, così come quantificato nella tabella 1 della Relazione tecnico-illustrativa" alla quale sono attribuiti massimo 30 (trenta) punti su 100

- Quesito n.3:** per quale ragione il compenso riconosciuto per i servizi straordinari di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione prestati presso sedi diverse da quelle elencate nel Capitolato non è quello offerto in sede di gara ma viene *"diviso 100"* come indicato nell'art. 6 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale? Si tratta di un refuso?

Risposta

L'unità minima d'intervento, in relazione al servizio di derattizzazione, è prevista in 100 mq o 100 ml atteso che non è logicamente possibile chiedere servizi per superficie/perimetro inferiori. Ciò equivale a richieste di intervento minimo di 100 mq/ml o multiplo nel caso di attività diverse da quelle ordinarie.

QUESITO 31 - (pervenuto in data 18/10/2017 n. 164654/20AB prot.)

Domanda

Si chiede:

- Se sia corretto l'elaborato B – Capitolato speciale Descrittivo e Prestazione – Lotto 7 inserito nel file “Integrazioni ai progetti”, in quanto lo stesso fa riferimento agli uffici della Regione Basilicata e non a quelli del Consiglio Regionale;
- Se la resa minima del lotto 8 sia pari a 1h:30'/mq annui (come indicato nei vecchi documenti di gara e anche nei chiarimenti) o 1h:20'/mq annui (come indicato nell'Elaborato E-TER);
- In merito alla Tabella 2 del “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale” si chiede di chiarire se la frequenza degli interventi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione è Mensile come riportato nella tabella 2 (lettera F – servizio Mensile) o secondo la frequenza indicata nella Tabella 3 – Descrizione degli interventi di derattizzazione, ecc. Pertanto si chiede di chiarire quale sia la frequenza da inserire nella Tabella D del Progetto Tecnico.

Risposta

- 1) Per ciascun lotto il concorrente deve produrre un progetto tecnico;
- 2) La resa minima per il lotto 8 è riportata negli atti pubblicati il 12/10/2017 ed è pari a 1h:20'/mq annui;
- 3) La tabella 2) lettera F) indica i servizi di pulizia finalizzati a mantenere il decoro degli ambienti, mentre la tabella 3) indica gli interventi necessari a debellare l'invasione di animali infestanti. I due interventi sono fra loro complementari.

QUESITO 32 - (pervenuto in data 18/10/2017 n. 165404/20AB prot.)

Domanda

In riferimento alla procedura d'appalto in oggetto, al fine di una corretta compilazione della tabella B da allegare all'offerta tecnica, si chiede di fornire un esempio pratico di compilazione in quanto i chiarimenti fino ad oggi forniti non sono esaustivi. Inoltre gli stessi produttori non sono in grado di fornirci un aiuto per tale difficoltà. In allegato dati della scheda di sicurezza con campi della tabella B da compilare:

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Effetti acuti

Tossicità orale acuta

Parametro : LD50 (Piperonil butossido ; No. CAS : 51-03-6)

Via di esposizione : Per via orale

Specie : Ratto

Dosi efficace : 7500 mg/kg

Parametro : LD50 (Tetrametrina ; No. CAS : 7696-12-0)

Via di esposizione : Per via orale

Specie : Ratto

Dosi efficace : > 5000 mg/kg

Parametro : LD50 (Deltametrina ; No. CAS : 52918-63-5)

Via di esposizione : Per via orale

Specie : Ratto

Dosi efficace : 135 mg/kg

Tossicità dermale acuta

Parametro : LD50 (Piperonil butossido ; No. CAS : 51-03-6)

Via di esposizione : Dermico

Specie : Ratto

Dosi efficace : > 7950 mg/kg

Parametro : LD50 (Tetrametrina ; No. CAS : 7696-12-0)

Via di esposizione : Dermico

Specie : Coniglio

Dosi efficace : > 2000 mg/kg

Parametro : LD50 (Deltametrina ; No. CAS : 52918-63-5)

Via di esposizione : Dermico

Specie : Coniglio Dosi efficace : > 2000 mg/kg

Tossicità per inalazione acuta

Parametro : LC50 (Piperonil butossido ; No. CAS : 51-03-6)

Via di esposizione : Inalazione

Specie : Ratto

Dosi efficace : > 5,9 mg/l

Tempo di esposizione : 4 h

Parametro : LC50 (Tetrametrina ; No. CAS : 7696-12-0)

Via di esposizione : Inalazione

Specie : Ratto

Dosi efficace : > 2,73 mg/l

Parametro : LC50 (Deltametrina ; No. CAS : 52918-63-5)

Via di esposizione : Inalazione

Specie : Ratto

Dosi efficace : 2,2 mg/l

Tempo di esposizione : 4 h

DL50	Quantità per mq/ml	sup.o perimetro (mq/ml)	numero trattamenti previsti	Quantità totale per prodotto	DL50 Totale	Indicativo dell'area trattata	Scheda tecnica n.	Scheda di sicurezza n.	Animali Bersaglio	Note
	0,5 ml/1 mq	2900	6	8700ml		presso raccordi fognari e scarichi domestici			blatte	

Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito 27.b1

QUESITO 33 - (pervenuto in data 20/10/2017 n. 165847/20AB prot.)

Domanda

- La scrivente impresa ha già presentato a codesta spett.le stazione appaltante il plico di gara; alla luce dell'avviso di differimento dei termini della presentazione delle offerte, avvenuto dopo la spedizione del Ns. plico, si chiede di chiarire in che forma e modo è possibile integrare la polizza fideiussoria per cauzione provvisoria. Si chiede in particolare se è possibile presentare una busta integrativa, contenente un'appendice della polizza a rettifica delle date della procedura.

Risposta

Si

QUESITO 34 - (pervenuto il 20/10/2017 protocollato il 23/10/2017 n. 166731/20AB prot.)

Domanda 34.1

1) nel disciplinare di gara a pagina 24 vengono richieste per formulazione dell'offerta tecnica alcune relazioni indicate con le lettere da a) a p). Successivamente a pagina 25 viene riportato che la relazione tecnica deve essere completata dai seguenti allegati (vengono riportati una serie di allegati da compilare). Ancora, successivamente possiamo verificare che il punteggio viene attribuito solo ed esclusivamente sugli allegati che verranno compilati, si richiede quindi se la relazione richiesta a pagina 24 lettere da a) a p) non è oggetto di valutazione e quindi non verranno attribuiti punteggi?

Risposta 34.1)

Si rinvia alla risposta al quesito 27.a

Domanda 34.2

2) Inoltre siamo a richiedere di chiarire cosa si intende per apparecchiature che verranno installate Tabella A)

in quanto nella tabella viene indicato di riportare i db ed i vm. Tali dati possiamo trovarli nelle schede di aspiratori ecc. si richiede quindi se dobbiamo indicare tali attrezzature, visto che nella tabella C) non vengono richiesti i db ed i vm relativi ai macchinari ed attrezzature che andremo ad utilizzare.

Risposta 34.2

Le apparecchiature da installare si riferiscono alla lotta agli animali infestanti ove il concorrente ritenga di adottare tali sistemi.

Domanda 34.3

3) Ancora, ci sembra davvero assurdo la richiesta di indicare il consumo per metro quadro di utilizzo e per tipologia di servizio visto che comunque il punteggio viene attribuito ai prodotti con minor grado di tossicità.

Risposta 34.3

Il consumo per metro quadro di prodotto indica la quantità complessiva di prodotto che si intende utilizzare. Tale quantità determina il valore di DL50 da considerare nell'attribuzione del punteggio.

Inoltre la pianificazione delle attività non può prescindere dal metodo e dai prodotti utilizzati al fine di valutare correttamente il servizio proposto.

Domanda 34.4

4) Non si comprende cosa si intende per gli adempimenti, le autorizzazioni e le comunicazioni necessarie prima e dopo l'esecuzione degli interventi richiesti al punto f) della tabella D).

Risposta 34.4

Il progetto deve tenere conto delle norme nazionali e locali da rispettare per il corretto svolgimento del servizio e il corretto smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento alle apparecchiature e ai prodotti nocivi che si prevede di utilizzare nel caso questi richiedano il rispetto di procedure e/o norme specifiche.

Domanda 34.5

5) Ci sembra pre-maturo in questa fase richiedere in DVR dove vengono riportate le interferenze per l'appalto in questione, in quanto, per stilare un DUVRI si necessita di molte altre informazioni che potranno essere richieste alle ditte appaltatrici di vigilanza, manutenzione ecc solo successivamente ad una eventuale aggiudicazione.

Risposta 34.5

La documentazione richiesta è riferita ai rischi derivanti dal servizio di cui si deve tener conto nella redazione degli atti richiesti in fase di esecuzione.

Ad ogni buon fine si precisa che tra gli atti di gara è pubblicato anche il DUVRI.

N.B. INOLTRE, AL FINE DI AGEVOLARE GLI OPERATORI ECONOMICI A PREDISPORRE LA PROPRIA OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA, SI PUBBLICANO A PARTE, IN APPOSITA CARTELLA DENOMINATA "PIANTE IMMOBILI", LE PIANTE DEGLI EDIFICI INTERESSATI DAL SERVIZIO IN OGGETTO.