



**REGIONE BASILICATA**

**ELABORATO A.1**

**SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO DI BIANCHERIA PIANA, CONFEZIONATA, MATERASSERIA E DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTE ALL’IRCCS-CROB DI RIONERO, ASP DI POTENZA, ASM DI MATERA E A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA**

**CIG 6904189CFD per il Lotto 1**

**CIG 6904212FF7 per il Lotto 2**



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

### **Noleggio di biancheria confezionata**

La Ditta ha l'obbligo di fornire in noleggio la biancheria confezionata, nuova di fabbrica, occorrente al personale delle strutture dell'Aziende costituenti l'Unione di Acquisto Regionale.

Per quanto riguarda le divise personalizzate suddivise tra il personale per sede si rinvia all'Elaborato B del capitolato speciale di appalto (indicatori di attività e fabbisogno).

### **Divise: dotazione individuale - numero dei cambi settimanali**

Le divise devono essere assegnate, in relazione alla qualifica, per ogni singolo operatore sulla base della dotazione prevista nell'Elaborato B del capitolato speciale di appalto (indicatori di attività).

La Ditta deve garantire per ciascun operatore i cambi settimanali indicati (pag. 25, par. "Frequenza di lavaggi") e deve essere in grado di fronteggiare qualsiasi emergenza. Il numero delle divise varierà a seconda del numero effettivo del personale in servizio. La Ditta è tenuta a garantire il servizio anche per il nuovo personale che verrà assunto.

Per gli operatori che hanno la sola casacca manica corta (senza il Camice) dovrà essere previsto a corredo almeno n. 2 cardigan blu.

### **Rilevazione delle taglie**

Le divise devono essere fornite dalla Ditta nelle taglie e tonalità di colore concordate con la Direzione Sanitaria del Presidio.

La Ditta deve prevedere una gamma di taglie tale da garantire la vestibilità di tutto il personale.

A tale fine è opportuno che la Ditta disponga di un set completo di taglie campione espresse in misure italiane (dalla 38 alla 64 – S – M – L – XL – XXL); per chi non avesse perfetto riscontro con nessuna delle taglie campione devono essere realizzate modifiche personalizzate prima della consegna della dotazione individuale.

Eventuali adattamenti (a titolo esemplificativo: lunghezza maniche, giro vita, lunghezza pantaloni, etc.), devono essere effettuati a cura della Ditta, senza alcun onere per l'Azienda.

La riparazione dei capi deteriorati a carico della Ditta è ammessa, salvo che essa contrasti con la funzionalità e/o con il decoro estetico degli stessi, a giudizio insindacabile dei referenti all'uopo preposti dall'Azienda.

I capi di biancheria confezionata che, per la normale usura risultassero, a giudizio dei referenti all'uopo preposti dall'Azienda non più idonei, dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese della Ditta.

Le divise rivestono un importante ruolo per il mantenimento di idonee condizioni di igiene e di sicurezza del lavoro, oltre a veicolare l'immagine che la struttura offre all'utenza, è quindi indispensabile che ciascuna divisa, oltre a essere adeguata per la funzione e qualità che ogni dipendente riveste, sia sempre pulita e in buono stato.

### **Noleggio di biancheria piana**

La ditta ha l'obbligo di fornire in noleggio la biancheria piana, nuova di fabbrica, occorrente ai vari Presidi.

Sono inclusi nel noleggio materassi e i guanciali.

La quantità di biancheria piana è calcolata sul presunto fabbisogno per la gestione dei reparti/servizi di cui al citato Elaborato B.

La Ditta deve essere fornita di scorte sufficienti di tutti gli articoli previsti per fronteggiare qualsiasi emergenza.

La Ditta è tenuta a garantire il servizio anche per le nuove Unità operative che si verranno ad attivare.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

All'inizio del servizio ciascun reparto/servizio dovrà essere rifornito della dotazione completa di biancheria costituita dalla dotazione iniziale più la scorta nelle quantità previste nell'Elaborato B (indicatori di attività e fabbisogni)

Tutti gli articoli forniti a noleggio devono essere consegnati puliti e stirati.

La riparazione dei capi deteriorati a carico della Ditta è ammessa, salvo che essa contrasti con la funzionalità e/o con il decoro estetico degli stessi, a giudizio insindacabile dei referenti all'uopo preposti dall'Azienda.

I capi di biancheria piana che, per la normale usura risultassero, a giudizio dei referenti all'uopo preposti dall'Azienda non più idonei, dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese della Ditta.

La Ditta è obbligata ad effettuare il servizio per quella maggior o minor quantità che ciascuna Azienda richiederà in relazione al suo fabbisogno effettivo.

Eventuali modifiche delle dotazioni dovranno esser concordate tra la Ditta e la Direzione Sanitaria e comunicate alla U.O. Provveditorato Economato.

---

## TIPOLOGIA CAPI

### LENZUOLA, FEDERE PER CUSCINI, TRAVERSE

#### TIPOLOGIA TESSUTI

Gli articoli devono essere confezionati con tessuto tela candida 100% cotone America 1<sup>a</sup>, doppio ritorto, colore bianco, ed avere le sottoindicate caratteristiche tecniche minime:

- ordito: titolo 30/2, fili 28
- trama: titolo 30/2, fili 20
- peso: 185 - 190 g/m<sup>2</sup> circa
- resistenze: trazione ordito kg. 75; trazione trama kg. 65
- restringimento ai lavaggi: ± 10%

#### Confezionature:

##### Lenzuola

Devono essere confezionate nelle sottoindicate misure finite e con orli semplici da 2 cm. alle due estremità per il lenzuolo inferiore, per il lenzuolo superiore l'orlo del margine superiore di 5 cm. per la ribaltina, 2 cm. per l'orlo del margine inferiore

cm. 180 (larghezza) x 295 (lunghezza)

cm. 140 (larghezza) x 260 (lunghezza)

##### Federe:

Devono essere confezionate con un unico telo, nel modello all'americana con una piega di almeno 25 cm. per fermare il guanciale.

Le stesse devono avere le dimensioni finite di cm. 50 x 90.

##### Traverse:

Devono essere confezionate nelle sottoindicate misure finite, e con orli semplici alle due estremità da cm 2:

cm. 150 (larghezza) x 180 (lunghezza)

---



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

## TIPOLOGIA CAPI

### COPRILETTO

#### TIPOLOGIA TESSUTO

I copriletti devono essere confezionati con tessuto lavorazione tipo fasciato Jacquard, puro cotone America 1<sup>a</sup>, doppio ritorto, colori pastello, esente da cloro e derivati, ed avere le sottoindicate caratteristiche tecniche:

- titolo del filato in ordito: 24/2, fili 27
- titolo del filato in trama: 12/1, battute 20
- peso: 230 g/m<sup>2</sup> circa
- appretto massimo 3%

Devono essere confezionati nelle sottoindicate misure finite, rifiniti con orlino semplice di cm. 2 alle due estremità.

cm. 200 (larghezza) x 290 (lunghezza) cm. 130 (larghezza) x 220 (lunghezza)

cm. 90 (larghezza) x 120 (lunghezza) per il nido.

---

## TIPOLOGIA CAPI

### BIANCHERIA PER IL NIDO:

#### TIPOLOGIA TESSUTO

Deve essere confezionata con tessuto pelle d'uovo, puro cotone 100% America 1<sup>a</sup> ed avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- titolo del filato in ordito: 30/1, fili 30
- titolo del filato in trama: 30/1, battute 30
- peso: 140 g/m<sup>2</sup> circa

Modalità di confezionamento:

**Lenzuolino superiore:** deve avere l'orlo del margine superiore di 4 cm, e l'orlo margine inferiore di 2 cm. dimensioni: cm. 60 (larghezza) x 80 (lunghezza);

**lenzuolino inferiore:** 2 cm. margine inferiore e superiore dimensioni: cm. 60 (larghezza) x 80 (lunghezza);

**Traverse:** Devono essere confezionate con orli semplici ai due fondi da cm. 1, dimensioni: cm. 60 (larghezza) x 80 (lunghezza);

- **Copriletto:** cm. 60 (larghezza) x 80 (lunghezza);
  - **Trapuntina o Paile** cm. 60 (larghezza) x 80 (lunghezza);
  - **Coprimerasso** in spugna e ad angoli con elastici;
- 

## TIPOLOGIA CAPI

### BIANCHERIA PER LETTI PEDIATRICI

#### TIPOLOGIA TESSUTO

- **Lenzuola inferiore e superiore** cm 180 (lunghezza) x 120 (larghezza);



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

- **Copriletto** cm 180 (lunghezza) x 120 (larghezza);
  - **Trapuntina sintetica o paile** : cm 180 (lunghezza) x 120 (larghezza);
  - **Traversa**: cm 180 (lunghezza) x 120 (larghezza);
  - **Coprimaterasso**: spugna ad angolo;
  - **Paracolpi** secondo misure standard
  - **Cuscini** cm 50 x 70 + federe
- 

## TIPOLOGIA CAPI

### COPERTE IN MISTO LANA

#### TIPOLOGIA TESSUTO

Le coperte devono essere in pura lana 75%, fibre acriliche 25%, colore avana, rifinitura punto cavallo sui due lati, lavorazione tipo cardata, trattamento antitarmico ed ignifugo, ed avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- titolo: 24.0000/2.600
- peso: 550 g/m<sup>2</sup> circa

Dimensioni: cm. 160 x 210

Dimensioni: cm. 90 x 110

All'atto della consegna dovrà essere prodotta certificazione della Ditta produttrice attestante che le coperte fornite sono state sottoposte a trattamento ignifugo.

---

## TIPOLOGIA CAPI

### MATERASSI IN POLIRETANO AUTOESTINGUENTE

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

I materassi da fornire devono essere realizzati in poliuretano autoestinguente, rispondenti alla classe 1-IM della vigente normativa emanata dal Ministero dell'Interno con D.M. 26 giugno 1984 e successivi aggiornamenti.

Al contatto con la fiamma non devono emanare vapori tossici di cloro, né liberare acido cianidrico.

Devono essere realizzati in unico pezzo, indeformabili, devono adeguarsi ai letti snodati, avere massima permeabilità all'aria ed igienicità, anallergici, antidecubito, lavabili, disinfettabili e sterilizzabili in autoclave a vapore a 120°C.

Dimensioni di massima: cm. 190X80X12h.

Devono essere completi di:

- sottofodera di protezione ignifugata in tessuto di cotone 100% trattato sanfor, interamente cucita;
- fodera esterna coprimaterasso di misura idonea, di classe resistente al fuoco di tipo permanente in tessuto di cotone 100% nella parte a contatto con il malato, e di materiale impermeabile nella parte a contatto con il materasso. Estraibile mediante apertura cerniera a catena 5 con apertura su tre lati.

*All'atto della consegna gli articoli in questione dovranno essere corredati del certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno, attestante la rispondenza degli stessi alla vigente normativa antincendio.*

---



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

## TIPOLOGIA CAPI

### GUANCIALI

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Devono essere antifiamma e realizzati in poliuretano, indeformabili, rispondenti alla classe UNO-I-EME della vigente normativa emanata dal Ministero dell'Interno con D.M. 26 giugno 1984 e successivi aggiornamenti.

Devono avere massima permeabilità all'aria ed igienicità, anallergici.

Devono essere lavabili in lavatrice o lavacentrifuga e sterilizzabili in autoclave, senza subire alterazioni o degradamenti

Devono essere completi di fodera di rivestimento in traliccio fasciato bianco in tessuto di puro cotone 100% America I<sup>a</sup> irrestringibile, trattamento ignifugo, con cerniera di chiusura.

Dimensioni di massima cm. 70 x 40 x 12h.

*All'atto della consegna gli articoli in questione dovranno essere corredati del certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno, attestante la rispondenza degli stessi alla vigente normativa antincendio.*

---

## TIPOLOGIA CAPI

### DIVISE PER PERSONALE DI SALA OPERATORIAE TERAPIA INTENSIVA

#### CASACCA UNISEX SALA OPERATORIA

Foggia:

Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati, n. 1 taschino lato sx con angoli smussati

#### PANTALONE UNISEX SALA OPERATORIA

Foggia: Allacciatura chiusa, cintura con elastico, due tasche con angoli smussati.

## TIPOLOGIA TESSUTO

Devono essere confezionate in tessuto tela cotone 60% e 40% altre fibre, doppio ritorto, tinta Indanthren.

Caratteristiche tecniche del tessuto:

- titolo: in ordito 30/2
- titolo: in trama 30/2
- Fili per cm:
  - Ordito: 27 - Trama 19
- Peso: 180/190 gr. /m<sup>2</sup> circa
- resistenza: Ordito kg. 60; Trama kg. 50
- Marcatura CE e dichiarazione di conformità del produttore come prescritto dalla Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, recepita con D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46

---

## TIPOLOGIA CAPI

### DIVISE PER MEDICO, BIOLOGO, CHIMICO, FISICO, FARMACISTA, VETERINARIO

GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO DI BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA MATERASSERIA E DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO OCCORRENTE ALL'IRCCS-CROB DI RIONERO, ASP DI POTENZA, ASM DI MATERA E A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA  
SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

### **CAMICE UOMO**

Modello con abbottonatura anteriore, maniche lunghe, collo sportivo, martingala, due tasche ed un taschino sul lato sinistro.

### **CAMICE DONNA**

Modello con abbottonatura anteriore, maniche lunghe, martingala, due tasche ed un taschino sul lato sinistro.

### **CASACCA UNISEX**

Foggia: Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati, n. 1 taschino lato sx con angoli smussati

### **PANTALONE**

Foggia: allacciatura anteriore con zip, elastico posteriore in vita, due tasche interne anteriori, n. 1 taschino posteriore con angoli smussati e con un bottone.

### **PANTALONE DONNA**

Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero

### **TIPOLOGIA TESSUTO**

Devono essere confezionati con tessuto tipo cotone 60% e 40% altre fibre, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

**Titolo:** in ordito 30/2 - in trama 16/1

**Fili per cm:** in Ordito 36 - in Trama 20

**Peso:** 180/190 gr/ m<sup>2</sup> circa

**Colore:** bianco

### **TIPOLOGIA CAPI**

#### **DIVISE PER COORDINATORI INFERMIERISTICI /CAPOSALA (uomo - donna)**

**Camice unisex:** realizzato in tessuto cotone 60% e 40% altre fibre "millerighe" –manica lunga, due tasche in basso e un taschino in alto, abbottonatura anteriore;

**Pantalone** realizzato in tessuto cotone 60% e 40% altre fibre "millerighe", abbottonatura anteriore con zip, elastico posteriore in vita, due tasche interne anteriori, 1 taschino posteriore con angoli smussati, fondo libero.

**Pantalone:** allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero

**Maglietta T-Shirt:** in 100% cotone pettinato e mercerizzato, girocollo, mezza manica, senza cuciture sui fianchi, collo con cuciture ricoperte, ampia vestibilità, peso non inferiore a gr. 165.

---

### **TIPOLOGIA CAPI**

#### **DIVISE PER INFERMIERI PRONTO SOCCORSO**

### **CASACCA UNISEX**

Foggia: Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati, n. 1 taschino lato sx con angoli smussati.

### **PANTALONE COLORE**

Foggia: allacciatura anteriore con zip, elastico posteriore in vita, due tasche interne anteriori, n. 1 taschino posteriore con angoli smussati e con un bottone.

### **PANTALONE DONNA**



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero.

### ***TIPOLOGIA TESSUTO***

Devono essere confezionate in tessuto tela cotone 60% e 40% altre fibre, doppio ritorto, tinta Indanthren.

Caratteristiche tecniche del tessuto:

**Titolo** in ordito 30/2 - in trama 30/2

**Fili per cm:** Ordito 27 - Trama 19

**Peso:** 180/190 gr. /m<sup>2</sup> circa

**Resistenza:** Ordito kg. 60; Trama kg. 50

---

### ***TIPOLOGIA CAPI***

#### **DIVISE PER INFERMIERI**

Devono essere composte da:

- **CASACCA UNISEX:** abbottonatura centrale completa, senza "bugie" posteriori, colletto alla coreana, maniche corte a giro, due tasche in basso ed un taschino in petto sul lato sinistro.
- **PANTALONE UNISEX:** allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero
- **GONNA DRITTA:** modello con chiusura posteriore con cerniera
- Modello unisex lana/acrilico, maglia rasata, apertura centrale, chiusura con bottoni.

### ***TIPOLOGIA TESSUTO***

Devono essere confezionate con tessuto tipo cotone 60% e 40% altre fibre, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

- Titolo in ordito: 30/2 Titolo in trama 16/1
- Fili per cm: Ordito 36; Trama 20
- Peso: 180/190 g/m<sup>2</sup> circa

#### **GIACCONI IMPERMEABILI AD ALTA VISIBILITA' PER INFERMIERI**

### ***TIPOLOGIA TESSUTO***

Modello realizzato in tessuto tipo Gore-Tex impermeabile, traspirante ed antivento, rispondente ai requisiti richiesti dalle norme EN 471, EN 340 ed ENV 343.

Colore rosso ad alta visibilità Cat II cl 3), con bande retroriflettenti.

Allacciatura anteriore con cerniera coperta con due patte fermate da bottoni a pressione, collo alto a fascia interna, tasche anteriori chiuse da pattine, cappuccio a scomparsa nell'alloggiamento dietro al collo, coulisse in vita, fodera interna impermeabile trapuntata staccabile, provvisto di taschino.

Deve essere munito:

- posteriormente: dello **stemma grande** rappresentante il simbolo internazionale sanitario; della scritta **INFERMIERE**, entrambe realizzate in materiale rifrangente
- anteriormente: della scritta **INFERMIERE** piccola applicata sulla parte anteriore sinistra, in materiale rifrangente





REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

- Marcatura CE quale D.P.I. ai sensi del D.lgs. 629/1994.

---

## TIPOLOGIA CAPI

### DIVISE PER INFERMIERE DONNA

Devono essere composte da:

- **CASACCHE**: modello con apertura centrale 20-30 cm. con abbottonatura polo con 3 bottoni, colletto tondo bianco, due tasche delle quali due in basso ed una in petto sul lato sinistro, maniche corte.
- **PANTALONI**: modello con elastico in vita, taschino posteriore, fondo libero, tessuto armatura saia, tinta indanthren
- **CUFFIE CON FALDINA**, realizzate in tessuto cotone 100%.

### *TIPOLOGIA TESSUTO (casacche e pantaloni):*

Devono essere confezionate con tessuto tipo cotone 60% e 40% altre fibre, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

**Titolo:** in ordito 30/2 - in trama 16/1

**Fili per cm:** in Ordito 36 – in trama 20

**Peso:** 180/190 gr/ m<sup>2</sup> circa

---

## TIPOLOGIA CAPI

### DIVISE PER OPERATORI TECNICI ADDETTI ALL'ASSISTENZA/ OSS

Devono essere composte da:

#### **CASACCA UNISEX**

Foggia: Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati, n. 1 taschino in alto lato sx con angoli smussati

#### **PANTALONE UNISEX**

Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero

### **TIPOLOGIA TESSUTO**

Devono essere confezionate in tessuto tela cotone 60% altre fibre 40%, doppio ritorto, tinta Indanthren.

Caratteristiche tecniche del tessuto:

**Titolo:** in ordito 30/2 - in trama 30/2

**Fili per cm:** Ordito 27 - Trama 19

**Peso:** 180/190 gr/m<sup>2</sup> circa

**Resistenza:** Ordito kg. 60; Trama kg. 50

---

## TIPOLOGIA CAPI

### DIVISE PER AUSILIARI SOCIO-SANITARI

Devono essere composte da:

#### **CASACCA UNISEX**

Foggia: Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati, n. 1 taschino in alto



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

lato sx con angoli smussati

#### **PANTALONE UNISEX**

Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero

#### **TIPOLOGIA TESSUTO**

Devono essere confezionate in tessuto tela cotone 60% e altre fibre 40%<sup>a</sup>, doppio ritorto, tinta Indanthren.

Caratteristiche tecniche del tessuto:

**Titolo:** in ordito 30/2 - in trama 30/2

**Fili per cm:** Ordito 27 - Trama 19

**Peso:** 180/190 gr/m<sup>2</sup> circa

**Resistenza:** Ordito kg. 60; Trama kg. 50

---

#### **TIPOLOGIA CAPI**

##### **DIVISE PER OSTETRICHE**

Devono essere composte da:

- **CASACCA UNISEX**: abbottonatura centrale completa, senza "bugie" posteriori, colletto alla coreana, maniche corte a giro, due tasche in basso ed un taschino in petto sul lato sinistro.
- **PANTALONE UNISEX**: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero.

##### **TIPOLOGIA TESSUTO**

Devono essere confezionate con tessuto tipo gabardencotone 60% e altre fibre 40%<sup>a</sup>, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

Titolo: in ordito 30/2

Titolo: in trama 16/1

- Titolo in ordito: 30/2
- Titolo in trama : 16/1
- Fili per cm: Ordito 36; Trama 20
- Peso: 180/190 g/m<sup>2</sup> circa

---

#### **TIPOLOGIA CAPI**

##### **DIVISE PER TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA**

###### **CASACCA**

Foggia: Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati in basso, n. 1 taschino lato sx con angoli smussati.

###### **PANTALONE UNISEX**

Foggia: allacciatura anteriore con zip, elastico posteriore in vita, due tasche interne anteriori, n. 1 taschino posteriore con angoli smussati e con un bottone.

###### **CASACCA**

Foggia: manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati in basso, n. 1 taschino in alto lato sx, collo rotondo, apertura anteriore.

#### **TIPOLOGIA TESSUTO**



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

Devono essere confezionate in tessuto tela cotone 60% e altre fibre 40%<sup>a</sup>, doppio ritorto, tinta Indanthren.

Caratteristiche tecniche del tessuto:

**Titolo:** in ordito 30/2 - in trama 30/2

**Fili per cm:** Ordito 27 - Trama 19

**Peso:** 180/190 gr. /m<sup>2</sup> circa

**Resistenza:** Ordito kg. 60; Trama kg. 50

#### **CAMICE UNISEX**

Modello con abbottonatura anteriore, maniche lunghe, collo sportivo, martingala, due tasche ed un taschino sul lato sinistro. Scritta grande sul taschino. **"TECNICO RADIOLOGO"**

#### **TIPOLOGIA TESSUTO**

Devono essere confezionati con tessuto tipo gabarden 100% cotone America 1<sup>a</sup>, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

**Titolo:** in ordito 30/2 - in trama 16/1

**Fili per cm:** in Ordito 36 - in Trama 20

**Peso:** 180/190 gr/ m<sup>2</sup> circa

---

#### **TIPOLOGIA CAPI**

##### **DIVISE PER TECNICO DI LABORATORIO**

#### **CASACCA UNISEX**

Foggia: Allacciatura chiusa, collo a "V", manica corta, n. 2 tasche con angoli smussati in basso, n. 1 taschino lato sx con angoli smussati.

#### **PANTALONE UNISEX**

Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero.

#### **TIPOLOGIA TESSUTO**

Devono essere confezionate in tessuto tela cotone 60% e altre fibre 40%<sup>a</sup>, doppio ritorto, tinta Indanthren.

Caratteristiche tecniche del tessuto:

**Titolo:** in ordito 30/2 - in trama 30/2

**Fili per cm:** Ordito 27 - Trama 19

**Peso:** 180/190 gr. /m<sup>2</sup> circa

**Resistenza:** Ordito kg. 60; Trama kg. 50

---

#### **TIPOLOGIA CAPI**

##### **DIVISE PER TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE**

#### **MAGLIETTA T-SHIRT**

In 100% cotone pettinato e mercerizzato, girocollo, mezza manica, senza cuciture sui fianchi, collo con cuciture ricoperte, ampia vestibilità, peso non inferiore a gr. 165.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

### TUTA GINNICA CON PANTALONE E GIACCA

Tessuto in cotone 100%. Giacca con zip alla chiusura e alle tasche laterali. Polsini con elastico. Maniche foderate. Pantaloni con elastico in vita, con coulisse interna, 2 tasche inserite.

### CAMICE UNISEX

Modello con abbottonatura anteriore, maniche lunghe, collo sportivo, martingala, due tasche ed un taschino sul lato sinistro. Devono essere confezionati con tessuto tipo gabarden 100% cotone America 1<sup>a</sup>, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

**Titolo:** in ordito 30/2 - in trama 16/1

**Fili per cm:** in Ordito 36 - in Trama 20

**Peso:** 180/190 gr/ m<sup>2</sup> circa

---

### TIPOLOGIA CAPI

#### DIVISE PER OPERATORE PROFESSIONALE DIRIGENTE, DIETISTI, ASSISTENTI SOCIALI

### CAMICE UNISEX

Modello con abbottonatura anteriore, maniche lunghe, collo sportivo, martingala, due tasche ed un taschino sul lato sinistro. Devono essere confezionati con tessuto tipo gabarden 60% cotone, esente da cloro e derivati, sanforizzato.

**Titolo:** in ordito 30/2 - in trama 16/1

**Fili per cm:** in Ordito 36 - in Trama 20

**Peso:** 180/190 gr/ m<sup>2</sup> circa

---

### TIPOLOGIA CAPI

#### DIVISE PER OPERATORI TECNICI MANUTENTORI

Devono essere composte da:

- **pantalone:** in tessuto gabardine pesante colore GRIGIO, VERDE O MARRONE O BLU chiusura anteriore a cerniera, tasche laterali e per gli elettricisti: pattina a metà gamba, porta metro su gamba destra, due tasche sul retro con pattina.
- **giubbotto:** in tessuto gabardine pesante colore in tinta, abbottonatura coperta con due taschini in petto applicati con pattina e bottone, manica lunga con chiusura a polsino,
- **pantalone:** in tessuto gabardine leggero, colore GRIGIO, VERDE O MARRONE O BLU, chiusura anteriore a cerniera, tasche laterali e per gli elettricisti: pattina a metà gamba, porta metro su gamba destra, due tasche sul retro con pattina
- **giubbotto:** in tessuto gabardine leggero, colore in tinta, abbottonatura coperta con due taschini in petto applicati con pattina e bottone, manica lunga con chiusura a polsino;
- **giacca HUSKI** trapuntato in tessuto poliestere/cotone, imbottito 100% in poliestere, manica lunga, colore scuro; Gilet interno staccabile trapuntato in tessuto poliestere/cotone, imbottito 100% in poliestere, senza colletto.
- **maglietta polo** in 100% di cotone pettinato e mercerizzato, maniche corte, lavorazione a nido d'ape, ampia vestibilità, chiusura a tre bottoni con colletto, un taschino applicato a sx, spacchetti laterali,



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

colore in tinta al pantalone.

- **maglietta polo** in 100% di cotone pettinato e mercerizzato, maniche lunghe, lavorazione a nido d'ape, ampia vestibilità, chiusura a tre bottoni con colletto, un taschino applicato a sx, spacchetti laterali colore in tinta al pantalone.

### **TIPOLOGIA TESSUTO**

Devono essere confezionate in tessuto tela cotone 60% e altre fibre 40%<sup>a</sup>, doppio ritorto, tinta Indanthren.

Caratteristiche tecniche del tessuto:

**Titolo:** in ordito 30/2 - in trama 30/2

**Fili per cm:** Ordito 27 - Trama 19

**Peso:** 180/190 gr. /m<sup>2</sup> circa

**Resistenza:** Ordito kg. 60; Trama kg. 50

---

### **DIVISE PER PERSONALE DI LAVANDERIA, MAGAZZINO E SALA MORTUARIA**

**PANTALONE:** in tessuto gabardine pesante, chiusura anteriore a cerniera, tasche laterali;

**PANTALONE:** in tessuto gabardine leggero, chiusura anteriore a cerniera, tasche laterali;

**PANTALONE DONNA**

Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero, colore da definire

**MAGLIETTA POLO manica corta** in 100% di cotone pettinato e mercerizzato, con taschino, maniche corte, lavorazione a nido d'ape, ampia vestibilità.

**MAGLIA POLO manica lunga** in 100% di cotone pettinato e mercerizzato, con taschino, maniche lunghe, lavorazione a nido d'ape, ampia vestibilità.

**GIACCA HUSKI** trapuntato in tessuto poliestere/cotone, imbottito 100% in poliestere, manica lunga; Gilet interno staccabile trapuntato in tessuto poliestere/cotone, imbottito 100% in poliestere, senza colletto.

**GIUBBOTTO ISOTERMICO**, per basse temperature, idoneo per l'accesso alle celle frigorifere.

Tessuto esterno tipo Cordura, fodera interna in poliestere ed imbottitura in materiale che garantisca il massimo isolamento termico. Apertura centrale con cerniera protetta da pattina con bottone automatico, taschino a sinistra chiuso con bottone e velcro e due ampi tasconi in basso chiusi con patta e bottone. Polsino in maglia, collo e cappuccio imbottiti e foderati.

Marcatura CE conforme alle normative europee EN 340 –EN 342 II categoria come da D.lgs. 475/1992 e s.m.i.

---

### **TIPOLOGIA CAPI**

#### **DIVISE PER OPERATORI TECNICI AUTISTI, COMMESSEI, PORTIERI**

Ciascun vestito deve essere composto da:

- **giacca:** modello monopetto con tre bottoni, due tasche laterali con alette ed un taschino sul lato sinistro; internamente due tasche interne all'altezza del petto oltre ad un taschino porta sigarette; manica liscia con fessino e due bottoni, schienale liscio.
- **n. 2 pantaloni:** modello classico, abbottonatura con cerniera, due tasche laterali tagliate oblique più una tasca posteriore sul lato dietro, chiusa da bottone.
- **n. 2 gonne:** modello con chiusura posteriore con cerniera.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

### **TIPOLOGIA TESSUTO DIVISA INVERNALE**

Deve essere confezionata con tessuto di lana vergine al 100%, armatura grisaglia trattamento antitarmico. Deve essere internamente foderata con tessuto di raion viscosa.

Le tasche dei pantaloni devono essere confezionate in silesia per fodere.

#### **Caratteristiche tecniche:**

- riduzione in ordito pari a 24 fili per cm e 18 fili in trama. (E' ammesso in ambo i sensi un filo in più o in meno a cm).  
I filati devono essere regolati, uniformi e del grado di torsione tale da conferire al tessuto i requisiti prescritti. La finezza della lana deve essere pari a 22 micron (+ o - 10%).
- Il titolo del filato in ordito ed in trama deve essere pari a 24.000/2 Din (+ o - 5%) binato a due capi.
- Resistenza alla trazione: ordito pari a 145 Kg; trama pari a 115 Kg.
- Peso non inferiore a 560 gr./metro lineare (360 gr per m<sup>2</sup>).

### **TIPOLOGIA TESSUTO DIVISA ESTIVA**

Deve essere confezionata in tessuto lana vergine 100%, "**tipo fresco**" traspirante, armatura tela trattamento antitarmico. Deve essere internamente foderata con tessuto di raion viscosa.

Le tasche dei pantaloni devono essere confezionate in silesia per fodere:

#### **Caratteristiche tecniche:**

- riduzione in ordito pari a 20-23 fili per cm e 20-22 fili in trama. (E' ammesso in ambo i sensi un filo in più o in meno a cm).  
I filati devono essere regolati, uniformi e del grado di torsione tale da conferire al tessuto i requisiti prescritti. La finezza della lana deve essere pari a 21 micron (+ o - 10%).
- Il titolo del filato in ordito ed in trama deve essere pari a 48.000/2 Din (+ o - 5%) binato a due capi.
- Resistenza alla trazione: ordito pari a 70 Kg; trama pari a 60 Kg.
- Peso non inferiore a 290 gr. /metro lineare (180 gr per m<sup>2</sup>).

### **CAMICIE**

#### **CAMICIA INVERNALE**

Modello a manica lunga.

#### **TIPOLOGIA TESSUTO:**

Deve essere confezionata in tessuto cotone 100% doppio ritorto, modello tipo Oxford con taschini, polsini con doppio bottone, tinta indanthren, sanforizzato stabilizzato.

#### **CAMICIA ESTIVA**

Modello manica corta.

#### **TIPOLOGIA TESSUTO:**

Deve essere confezionata in tessuto cotone 100% doppio ritorto, modello tipo Oxford con taschini, polsini con doppio bottone, colore azzurro chiaro tinta indanthren, sanforizzato stabilizzato.

### **PULL LUPETTO:**

Maglia rasata, 50% lana merino, 50% fibra poliacrilico, resistente ai lavaggi.

### **CRAVATTA**

Deve essere confezionata in tessuto misto seta, di colori solidissimi, interamente foderata.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

## CASACCA IMPERMEABILE FODERATA

Collo girato, cappuccio staccabile, abbottonatura coperta, 2 tasche tagliate oblique con filetto.  
Fodera interna impermeabile trapuntata staccabile.

---

### TIPOLOGIA CAPI

#### DIVISE PER CUOCO

Devono essere composte da:

##### **Giacca cuoco bianca**

**Foggia:**

- allacciatura anteriore a doppio petto con bottoni
- collo a fascetta
- manica corta al gomito
- orlo al fondo cm. 3
- fondo maniche con rinforzo h/cm 12

##### **TIPOLOGIA TESSUTO**

- armatura saia da 3 ordito ritorto
- composizione 100% cotone America 1<sup>a</sup> cardato
- peso 220/230 gr./m<sup>2</sup> circa
- titolo in ordito 30/2, titolo in trama 16/1
- Fili per cm: Ordito 27, Trama 20
- Resistenza: Ordito kg. 100 Trama kg. 50

##### **PANTALONI PER CUOCO**

**Foggia:**

- allacciatura anteriore con n. 4 bottoni
- cinturino prolungato regolabile con asola
- elastico in vita
- passanti
- colore quadretti bianchi e neri

##### **TIPOLOGIA TESSUTO**

- armatura batavia water
- composizione 100% cotone America 1<sup>a</sup> cardato
- peso 240-250 gr./m<sup>2</sup> circa
- titolo in ordito 12/1
- titolo in trama 12/1
- Fili per cm: Ordito 27 Trama 20
- Resistenza: Ordito kg. 60 Trama kg. 60

##### **GREMBIULE PARAINNANZI**

Colore bianco, tessuto di cotone, modello a vita

##### **BERRETTO PER CUOCO**



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

---

## TIPOLOGIA CAPI

### DIVISE PER PERSONALE DI CUCINA

Devono essere composte da:

- **casacca**: modello con collo a V, due spacchetti laterali in basso, maniche corte al gomito, tre tasche applicate delle quali una in petto sul lato sinistro.
- **pantalone**: modello con allacciatura anteriore con cerniera, due tasche anteriori ed un taschino posteriore.
- **casacca**: modello con abbottonatura anteriore con bottoni a pressione, collo rotondo, maniche corte al gomito, tre tasche applicate delle quali una in petto sul lato sinistro.
- **pantalone donna** Foggia: allacciatura chiusa, cintura con elastico in vita, fondo libero.
- **Cuffie**

## TIPOLOGIA TESSUTO

*Devono essere confezionati con tessuto tipo gabardine 100% cotone America 1<sup>a</sup>, esente da cloro e derivati, sanforizzato*

- titolo in ordito 30/2 titolo in trama 16/1
- peso 180/190 gr/ m<sup>2</sup> circa
- Fili per cm: Ordito 36 Trama 20

---

## TIPOLOGIA CAPI

### INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA'

### GIACCONI IMPERMEABILI AD ALTA VISIBILITA' PER INFERMIERI

#### TIPOLOGIA TESSUTO

Modello realizzato in tessuto tipo Gore-Tex impermeabile, traspirante ed antivento, rispondente ai requisiti richiesti dalle norme EN 471, EN 340 ed ENV 343.

Colore rosso ad alta visibilità Cat II cl 3), con bande retroriflettenti.

Allacciatura anteriore con cerniera coperta con due patte fermate da bottoni a pressione, collo alto a fascia interna, tasche anteriori chiuse da pattine, cappuccio a scomparsa nell'alloggiamento dietro al collo, coulisse in vita, fodera interna impermeabile trapuntata staccabile, provvista di taschino.

Deve essere munito:

- posteriormente: dello **stemma grande** rappresentante il simbolo internazionale sanitario; della scritta **INFERMIERE**, entrambe realizzate in materiale rifrangente;
- anteriormente: della scritta **INFERMIERE** piccola applicata sulla parte anteriore sinistra, in materiale rifrangente;
- marcatura CE quale D.P.I. ai sensi del D.lgs. 629/1994.





REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

## **GIACCONI IMPERMEABILI AD ALTA VISIBILITA' PER AUTISTI DI AMBULANZA**

### ***TIPOLOGIA TESSUTO***

Modello realizzato in tessuto tipo Gore-Tex impermeabile, traspirante ed antivento, rispondente ai requisiti richiesti dalle norme EN 471, EN 340 ed ENV 343.

Colore rosso ad alta visibilità Cat II cl 3), con bande retroriflettenti.

Allacciatura anteriore con cerniera coperta con due patte fermate da bottoni a pressione, collo alto a fascia interna, tasche anteriori chiuse da pattine, cappuccio a scomparsa nell'alloggiamento dietro al collo, coulisse in vita, fodera interna impermeabile trapuntata staccabile, provvista di taschino.

Deve essere munito:

- Posteriormente della scritta **AUTISTA**, grande, realizzata in materiale rifrangente
- anteriormente della scritta **AUTISTA** piccola applicata sulla parte anteriore sinistra, in materiale rifrangente
- Marcatura CE quale D.P.I. ai sensi del D.Lgs 629/1994.

## **GIUBBETTI AD ALTA VISIBILITA' PER INFERMIERI**

### ***TIPOLOGIA TESSUTO***

Deve essere certificato EN471 (Alta Visibilità) Classe 3.

Realizzato in poliestere e cotone. Allacciatura anteriore con cerniera, collo alto a fascia interna, maniche lunghe a giro staccabili e polso con elastico. Taschino portapenne sulla manica, tasche oblique con cerniera e tasca sul petto chiusa con velcro. Bande retroriflettenti a norma EN 471.

Colore rosso ad alta visibilità EN471.

Deve essere munito :

- posteriormente: dello **stemma grande** rappresentante il simbolo internazionale sanitario; della scritta **INFERMIERE**, entrambe realizzate in materiale rifrangente;
- anteriormente della scritta **INFERMIERE** piccola applicata sulla parte anteriore sinistra, in materiale rifrangente;
- Marcatura CE quale D.P.I. ai sensi del D.Lgs 629/1994.

## **GIUBBETTI AD ALTA VISIBILITA' AUTISTI**

### ***TIPOLOGIA TESSUTO***

Deve essere certificato EN471 (Alta Visibilità) Classe 3.

Realizzato in poliestere e cotone. Allacciatura anteriore con cerniera, collo alto a fascia interna, maniche lunghe a giro staccabili e polso con elastico. Taschino portapenne sulla manica, tasche oblique con cerniera e tasca sul petto chiusa con velcro. Bande retroriflettenti a norma EN 471.

Colore rosso ad alta visibilità EN471.

Deve essere munito:

- posteriormente: della scritta **AUTISTA**, realizzata in materiale rifrangente;
- anteriormente della scritta **AUTISTA** piccola applicata sulla parte anteriore sinistra, in materiale rifrangente;
- marcatura CE quale D.P.I. ai sensi del D.lgs. 629/1994.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

## **PANTALONI AD ALTA VISIBILITA'**

### **TIPOLOGIA TESSUTO**

Realizzato in poliestere e cotone. Chiusura anteriore con cerniera ed elastico posteriore in vita. Tasche oblique, una tasca posteriore e tasconi laterali chiusi da pattine con velcro.

Rinforzo posteriore e fondo chiuso con elastico. Bande retroriflettenti a norma EN 471.

Deve essere certificato EN471 (Alta Visibilità) Classe 2.

### **CALZATURE**

#### **Norme generali:**

Dovranno essere previsti n. 1 tipologia di calzatura per ogni operatore all'anno, tranne:

operatori che hanno la divisa estiva ed invernale, per i quali sono previste n. 1 calzatura estiva e n. 1 invernale all'anno;

personale di Medicina Nucleare, che necessita di n. 3 zoccoli/anno;

Medici di Chirurgia, che avranno lo zoccolo da corsia, in aggiunta a quello da S.O.;

personale interventistico (tecnici radiologia, medici radiologi, endoscopisti) che avranno oltre allo zoccolo da corsia anche quello di S.O.

### **TIPOLOGIA**

#### **PERSONALE DI S.O. e TERAPIA INTENSIVA e MEDICINA NUCLEARE**

##### **ZOCOLO PER SALA OPERATORIA COLORE VERDE O BLU O AMARANTO**

In un unico corpo, lavabile in autoclave a 120° (EN ISO 20344 modello A calzatura bassa).

Autoclavabile, sterilizzabile, antistatico autoestinguente. (Simbolo aggiuntivo A).

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20344.

Suola antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).

Dotato nella parte posteriore di idoneo sistema che garantisca in maniera stabile il mantenimento del piede durante l'attività.

Tomaia con parte superiore chiusa per prevenire la penetrazione di sangue e fluidi; perforazioni laterali inferiori poste sul bordo esterno della suola per favorire l'aerazione e la traspirazione.

Anatomico, assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E: assorbimento di energia al tallone).

Materiale in gomma vulcanizzata o polimero stampato (Classificazione II secondo EN ISO 20347).

#### **PER TUTTO IL RESTANTE PERSONALE SANITARIO E TECNICO**

##### **ZOCOLO DA CORSIA COLORE BIANCO**

Tomaia in un unico pezzo forata, con imbottitura sul collo del piede in pellame bovino morbido e traspirante, impermeabilizzato. (Classificazione I secondo EN ISO 20347).

Cinturino regolabile al calcagno allacciato con fibbia e ribaltabile sul dorso del piede.

Il cinturino deve essere dello stesso tipo di pellame usato per la tomaia, foderato e con una leggera imbottitura in corrispondenza della caviglia.

Sottopiede in vero cuoio, alto potere di assorbimento del sudore, traforato con plantare anatomico e dispositivo in pianta per l'antistaticità.

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E: assorbimento di energia al tallone).

Suola in poliuretano ad alta densità antiusura, antiolio, antiacido antistatica (simbolo aggiuntivo A) flessibile silenziosa antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (secondo metodo di prova UNI8615).

Spessore fondo come da norma UNI EN ISO 20344.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

La calzatura deve essere lavabile su tutta la superficie esterna, suola compresa, pulibile con disinfettanti e detergenti.

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20347.

## CALZATURE VETERINARI

- 1) **STIVALI:** Stivale tomaio in gomma verde suola carrarmato antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615). Foderato in jersey. Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E) Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P) Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.

### 2) SCARPONCINO ESTIVO

Scarponcino tipo "trekking" modello unisex, con chiusura esterna regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza.

Da utilizzarsi prevalentemente all'esterno nel periodo primaverile ed estivo.

Tomaio in pellame di bovino e/o pellame crosta bovino ed eventualmente tessuto tipo cordura. Internamente foderato.

Suola in poliuretano antiscivolo, antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).

Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P).

Antistatico (Simbolo aggiuntivo A).

Resistente alla penetrazione e assorbimento acqua. (Simbolo aggiuntivo WRU).

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.

Colore da concordare.

### 3) SCARPONCINO INVERNALE

Scarponcino tipo "trekking" modello unisex con chiusura esterna regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza.

Da utilizzarsi prevalentemente all'esterno nel periodo autunnale ed invernale.

Tomaio in pellame di bovino e/o pellame crosta bovino ed eventualmente tessuto tipo cordura. Internamente foderato ad alto potere coibente.

Suola in poliuretano antiscivolo, antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).

Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P).

Antistatico (Simbolo aggiuntivo A).

Resistente alla penetrazione e assorbimento acqua. (Simbolo aggiuntivo WRU).

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.

Colore da concordare.

## PER TERAPISTI

### 1) SCARPE GINNASTICA

Scarpa modello unisex con sistema di chiusura a scelta tra lacci e velcro.

Tomaio pelle sintetica e nylon. Assorbimento energia al tallone.

Suola gomma antiscivolo. Antistatica.

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20347.

Colore da definire.



**REGIONE BASILICATA**

**DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE**

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

## **2) ZOCCOLO DA CORSIA COLORE BIANCO**

Tomaia in un unico pezzo forata, con imbottitura sul collo del piede in pellame bovino morbido e traspirante, impermeabilizzato. (Classificazione I secondo EN ISO 20347).

Cinturino regolabile al calcagno allacciato con fibbia e ribaltabile sul dorso del piede.

Il cinturino deve essere dello stesso tipo di pellame usato per la tomaia, foderato e con una leggera imbottitura in corrispondenza della caviglia.

Sottopiede in vero cuoio, alto potere di assorbimento del sudore, traforato con plantare anatomico e dispositivo in pianta per l'antistaticità.

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E: assorbimento di energia al tallone).

Suola in poliuretano ad alta densità antiusura, antiolio, antiacido antistatica (simbolo aggiuntivo A) flessibile silenziosa antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (secondo metodo di prova UNI8615).

Spessore fondo come da norma UNI EN ISO 20344.

La calzatura deve essere lavabile su tutta la superficie esterna, suola compresa, pulibile con disinfettanti e detergenti.

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20347.

## **PER PERSONALE TECNICO MAUTENTORI, GIARDINIERI E CALDAISTI, MAGAZZINO, SALA MORTUARIA, AUTISTI AMBULANZA.**

### **1) SCARPA ESTIVA**

Scarpa da lavoro bassa modello unisex con chiusura esterna regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza.

Da utilizzarsi prevalentemente all'esterno nel periodo primaverile ed estivo.

Tomaio in pellame di pellame crosta bovino con eventuali inserti di tessuto tipo cordura.

Internamente foderata. Altamente traspirante.

Suola in poliuretano antiscivolo, con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).

Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P).

Antistatico (Simbolo aggiuntivo A).

Resistente alla penetrazione e assorbimento acqua. (Simbolo aggiuntivo WRU).

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.

Colore da concordare.

### **2) SCARPA INVERNALE**

Scarpa da lavoro bassa modello unisex con chiusura esterna regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza.

Da utilizzarsi prevalentemente all'esterno nel periodo autunnale e primaverile.

Tomaio in pellame di pellame crosta bovino o nabuk ingrassato. Internamente foderato ad alto potere coibente.

Suola in poliuretano antiscivolo, con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).

Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P).

Antistatico (Simbolo aggiuntivo A).

Resistente alla penetrazione e assorbimento acqua. (Simbolo aggiuntivo WRU).

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.

Colore da concordare.



**REGIONE BASILICATA**

**DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE**

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

## **ELETTRICISTI**

**SCARPA** bassa modello unisex da utilizzare per lavori su impianti a bassa tensione.

Tomaio in pelle, con chiusura esterna in pelle regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza senza parti metalliche.

Internamente foderata allacciatura in pelle, suola in gomma, non antistatica, non conduttiva.

Scarpa da utilizzarsi sia in interni che in esterni, sia nel periodo estivo che invernale.

Puntale in materiale sintetico.

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.

Colore da concordare.

## **PER PERSONALE IN CUCINA**

### **ZOCCOLO COLORE BIANCO**

Tomaia in un unico pezzo forata, con imbottitura sul collo del piede in pellame bovino morbido e traspirante, impermeabilizzato. (Classificazione I secondo EN ISO 20347).

Cinturino regolabile al calcagno allacciato con fibbia e ribaltabile sul dorso del piede.

Il cinturino deve essere dello stesso tipo di pellame usato per la tomaia, foderato e con una leggera imbottitura in corrispondenza della caviglia.

Sottopiede in vero cuoio, alto potere di assorbimento del sudore, traforato con plantare anatomico e dispositivo in pianta per l'antistaticità.

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E: assorbimento di energia al tallone).

Suola in poliuretano ad alta densità antiusura, antiolio, antiacido antistatica (simbolo aggiuntivo A).

Flessibile silenziosa antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (secondo metodo di prova UNI8615).

Spessore fondo come da norma UNI EN ISO 20344.

La calzatura deve essere lavabile su tutta la superficie esterna, suola compresa, pulibile con disinfettanti e detergenti.

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20347.

## **PER AUTISTI**

### **SCARPONCINO ESTIVO**

Scarponcino tipo "trekking" modello unisex, con chiusura esterna regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza.

Da utilizzarsi prevalentemente all'esterno nel periodo primaverile ed estivo.

Tomaio in pellame di bovino e/o pellame crosta bovino ed eventualmente tessuto tipo cordura. Internamente foderato.

Suola in poliuretano antiscivolo, antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).

Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P).

Antistatico (Simbolo aggiuntivo A).

Resistente alla penetrazione e assorbimento acqua. (Simbolo aggiuntivo WRU).

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.

Colore da concordare.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

### SCARPONCINO INVERNALE

Scarponcino tipo "trekking" modello unisex con chiusura esterna regolabile con lacci di cotone di adeguata lunghezza.

Da utilizzarsi prevalentemente all'esterno nel periodo autunnale ed invernale.

Tomaio in pellame di bovino e/o pellame crosta bovino ed eventualmente tessuto tipo cordura. Internamente foderato ad alto potere coibente.

Suola in poliuretano antiscivolo, antiscivolo con ottimo coefficiente di aderenza (Secondo metodo di prova UNI8615).

Assorbimento dell'energia al tallone (Simbolo aggiuntivo E).

Resistente alla perforazione (Simbolo aggiuntivo P).

Antistatico (Simbolo aggiuntivo A).

Resistente alla penetrazione e assorbimento acqua. (Simbolo aggiuntivo WRU).

Marcatura CE e marcatura a norma EN ISO 20345.

Colore da concordare.

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER GLI OPERATORI DELLE POSTAZIONI TERRITORIALI DI SOCCORSO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA/URGENZA (118)

#### TIPOLOGIA DEI PRODOTTI -REQUISITI MERCEOLOGICI PERSONALE DESTINATARIO DELLE DIVISE

Il personale destinatario delle divise e calzature oggetto del presente capitolato è:

- PERSONALE MEDICO
- PERSONALE INFERMIERISTICO
- AUTISTI

#### CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E CONFEZIONAMENTO CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE GENERALI

Il vestiario ad alta visibilità (DPI) deve essere rispondente agli standard normativi vigenti CEI UN/EN 471/94, UNI/EN 343 di classe 3 e 2, D.lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 art. 4 comma 5, Legge 81/2008 e s.m.i., ed a quante altre emanate nello specifico settore.

I tessuti da utilizzare per il confezionamento degli articoli oggetto della presente procedura, dovranno essere regolari, uniformi, esenti da qualsiasi difetto di lavorazione.

I titoli dei filati devono riferirsi ai tessuti finiti e non ai filati da impiegare e, pertanto, dovranno risultare dai dati tecnici del tessuto utilizzato per la confezione.

Il candeggio dovrà essere effettuato senza l'uso del cloro e derivati.

I tessuti devono essere resistenti all'azione della luce naturale ed ai ripetuti lavaggi a freddo ed a caldo.

#### DOTAZIONE INDIVIDUALE

Per ciascuno dei suddetti operatori è prevista la seguente dotazione individuale:

#### DOTAZIONE INDIVIDUALE ESTIVA

#### N. 2 DIVISE OPERATIVE COMPOSTE DA:

- **GIUBBINO E PANTALONE GARD colore rosso H.V.** in tessuto 240 gr. /m2 circa, di cotone 60% con armatura raso a contatto con la pelle, e poliestere 40% all'esterno.





REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

Il giubbino ed il pantalone dovranno essere corredati di bande rifrangenti microprismatiche, anche sugli spallacci delle spalle, per una maggiore visibilità dell'operatore anche dall'alto.

### **PERSONALIZZAZIONI**

Sul giubbino dovranno essere predisposte strisce di velcro su cui applicare il marchio distintivo del Servizio di Emergenza/Urgenza e la scritta di riconoscimento della qualifica dell'operatore, più precisamente:

- Logo di dimensioni indicative cm 45 x 10, contenente la scritta "118 Basilicata Soccorso" e la qualifica dell'operatore (medico, infermiere, autista), ad alta leggibilità, applicato a metà del tronco posteriore tra le due bande rifrangenti.
- Logo di dimensioni indicative cm. 5 x 2, contenente la scritta "118 Basilicata Soccorso" e la qualifica dell'operatore (medico, infermiere, autista) applicato sul pettorale sinistro.

Sulle divise non deve essere riportato alcun logo o scritta se non quello del servizio "118 Basilicata Soccorso".

**Prima di procedere al confezionamento delle personalizzazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà sottoporre il prototipo di logo all'approvazione dell'Azienda Sanitaria, che si riserva a suo insindacabile giudizio di apportare modifiche e/o integrazioni.**

- **N. 4 MAGLIETTE POLO m/m colore blu** in puro cotone 100%  
Maglia in piquet di cotone 100%, 190 g/m<sup>2</sup>, irrestringibile, colore solidissimo, in placet a due bottoni e spacchetti laterali, manica corta finita a bordino di costina. Collo interno con parasudore. Doppia ribattitura di cucitura sul giro collo, spalle e fondo.  
**Personalizzazione con logo: "118 Basilicata Soccorso" ricamato in alto sul lato sinistro**
- **N. 1 BERRETTO BASEBALL colore blu** in puro cotone 100%.  
**Personalizzazione con logo: "118 Basilicata Soccorso" ricamato centralmente sulla parte frontale**
- **N. 1 CINTURA DI SERVIZIO** Fibbia militare.
- **N. 1 PAIO DI CALZATURE TREKKING BASSA**

### **DOTAZIONE INDIVIDUALE INVERNALE**

#### **N. 2 DIVISE OPERATIVE COMPOSTE DA:**

- **GIUBBINO E PANTALONE GARD colore rosso H.V.** in tessuto 240 gr. /m<sup>2</sup> circa, di cotone 15% e poliestere 85% o in goretex;
- **N. 2 CAMICIE**, modello a manica lunga. Deve essere confezionata in tessuto cotone 100% doppio ritorto, collo classico, polsini con bottone, tinta indanthren, sanforizzato stabilizzato.  
**Personalizzazione con logo: "118 Basilicata Soccorso" ricamato in alto sul lato sinistro.**
- **N. 1 BERRETTO IN PILE colore blu** in poliestere 100%.  
**Personalizzazione con logo: "118 Basilicata Soccorso" ricamato centralmente sulla parte frontale.**
- **N. 2 MAGLIONI COLLO ALTO CON ZIP**, colore blu.  
Deve essere realizzato a maglia rasata, in perno chiuso doppia, con manica lunga con attaccatura retta alla spalla. Collo a lupetto con cerniera corta. Polsini elasticizzati e fondo del maglione a coste, con riduzione indicativa 2,2, e di altezza circa cm 2,5. I materiali utilizzati per la colorazione non devono produrre effetti irritanti o comunque nocivi per gli utilizzatori.  
**Requisiti tecnici minimi del tessuto:**
  - Misto lana (50% lana e 50% poliestere)
  - Finezza 12
  - Titolo 2/32000



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

Personalizzazione con logo: "118 Basilicata Soccorso" ricamato in alto sul lato sinistro.

- **N. 1 GIACCA A VENTO** in Gore Tex colore rosso H.V. impermeabile e traspirante.
- **N. 1 COPRIPANTALONE** in Gore Tex colore rosso H.V.
- **N. 1 PAIO DI GUANTI IN PILE** Colore blu –versione uomo e donna –A cinque dita, polsino antivento interno in lana.
- **N. 1 CINTURA DI SERVIZIO** Fibbia militare.
- **N. 1 PAIO DI CALZATURE TREKKING ALTA**

Il giubbino, il pantalone, la giacca a vento ed il copripantalone, dovranno essere corredati di bande rifrangenti microprismatiche, anche sugli spallacci delle spalle, per una maggiore visibilità dell'operatore anche dall'alto.

### PERSONALIZZAZIONI

Sui capi superiori esterni sopra elencati, ad eccezione del pantalone, del copripantalone, dovranno essere predisposte strisce di velcro su cui applicare il marchio distintivo del Servizio di Emergenza/Urgenza e la scritta di riconoscimento della qualifica dell'operatore, più precisamente:

- Logo di dimensioni indicative cm 45 x 10, contenente la scritta "118 Basilicata Soccorso" e la qualifica dell'operatore (medico, infermiere, autista), ad alta leggibilità, applicato a metà del tronco posteriore tra le due bande rifrangenti.
- Logo di dimensioni indicative cm. 5 x 2, contenente la scritta "118 Basilicata Soccorso" e la qualifica dell'operatore (medico, infermiere, autista) applicato sul pettorale sinistro.

Sulle divise non deve essere riportato alcun logo o scritta se non quello del servizio "118 Basilicata Soccorso"

Prima di procedere al confezionamento delle personalizzazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà sottoporre il prototipo di logo all'approvazione dell'Azienda Sanitaria, che si riserva a suo insindacabile giudizio di apportare modifiche e/o integrazioni.

### SOSTITUZIONI

I capi che, per normale usura connessa all'utilizzo, risultassero non più idonei dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura della Ditta affidataria del servizio.

Particolare attenzione dovrà essere posta per i DPI i quali dovranno essere sostituiti ogni qualvolta i controlli dei parametri non risultassero conformi alle condizioni minime indicate dalla normativa UNI/EN 471/94.

### SOPRALLUOGO

Relativamente ai dispositivi di protezione individuale, ai capi di abbigliamento e alle calzature per gli operatori delle postazioni territoriali di soccorso del servizio di emergenza/urgenza (118), la Ditta concorrente dovrà espressamente dichiarare che in sede di sopralluogo "ha preso visione presso la postazione territoriale di soccorso del servizio di emergenza/urgenza più vicina, del vestiario speciale e ad alta visibilità (dpi) e delle calzature in dotazione agli operatori impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a fornire in noleggio gli articoli in questione con caratteristiche tecnico-qualitative non inferiori a quelle in dotazione, ed a cui si conformeranno anche per tipologia di confezionamento e, qualora richiesta, anche la campionatura di divise complete, sia estive, sia invernali.

### TAGLIE E MISURE

- Per le divise: disponibilità di taglie dalla XS alla 4XL o dalla taglia 36 alla 64;
- Per le calzature: disponibilità dal n. 35 al n. 47.





REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB  
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA  
E SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 0971668307  
[ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it)

In ogni caso le taglie o le misure degli indumenti o di altri materiali dovranno prevedere anche la realizzazione di “fuori taglia”.

### ***RILEVAZIONE DELLE TAGLIE E MISURE***

La Ditta deve prevedere una gamma di taglie tale da garantire la vestibilità di tutto il personale.

A tale fine è opportuno che la Ditta disponga di un set completo di taglie campione espresse in misure italiane; per chi non avesse perfetto riscontro con nessuna delle taglie campione devono essere realizzate modifiche personalizzate prima della consegna della dotazione individuale.

Eventuali adattamenti (a titolo esemplificativo: lunghezza maniche, giro vita, lunghezza pantaloni, etc.), devono essere effettuati a cura della Ditta, senza alcun onere per l'Azienda Sanitaria.

La Ditta dovrà fornire per ciascuno dei tre ambiti territoriali dell'Azienda Sanitaria, un articolo per ciascuna taglia/misura in modo tale che gli operatori possano identificare in modo preciso la propria taglia/misura e la qualifica da apporre.

Gli indirizzi precisi dei singoli ambiti territoriali saranno comunicati dopo l'aggiudicazione.

Ove richiesto, la Ditta dovrà provvedere a rilevare le taglie di ciascun dipendente interessato, presso l'Ambito territoriale di appartenenza; per tale operazione potrà essere necessario presentarsi presso le sedi per ripetute giornate al fine di prendere in considerazione anche le persone eventualmente non reperibili. Tutte le operazioni non devono impattare negativamente sulle esigenze di servizio.

A tal fine la Ditta dovrà concordare preventivamente con il referente indicato dall'Azienda Sanitaria, le giornate e gli orari.

Tutte le operazioni di rilevamento delle taglie dovranno concludersi in tempo utile per assicurare l'inizio della fornitura entro la data concordata.

Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente concordate e subordinate all'approvazione dell'Azienda Sanitaria.

### ***FREQUENZA DI LAVAGGIO***

In considerazione del tipo di attività svolta e della dotazione minima di corredo individuale, è difficile prevedere la frequenza di lavaggio.

Tuttavia è ragionevole pensare ad una media realistica di 2 volte la settimana, in particolar modo per gli articoli che hanno maggiore necessità di lavaggio (magliette, camicie, maglioni, etc.).