

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA
BASILICATA
(A.R.P.A.B.)**

Ente di diritto pubblico (art. 3, Legge Regionale 14/09/2015, n. 37)

POTENZA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE N. 114**

L'anno duemiladiciannove, addì 19 del mese di APRILE, nella sede dell'A.R.P.A.B. sita in Via della Fisica n. 18/C-D, è stata adottata la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: Masterplan - CUP: H31H16000030008.-

Scheda P1 - Ufficio Aria Potenza P1-S02 Aria PZ e MT

Scheda P1 - Ufficio Aria Matera P1-S02 Aria PZ e MT

Servizio di campionamento, analisi e caratterizzazione delle emissioni in atmosfera presso Impianto Rendina (già Fenice), Stabilimento Ferriere Nord - Sider Potenza, Cementeria di Matera, Cementeria Costantinopoli e Stabilimento Centro Olio Val d'Agri — Avvio procedura di gara, nomina R.U.P. e Direttori dell'Esecuzione.

su proposta della:

Struttura: Centrale

U.O.: Patrimonio ed Approvvigionamenti

U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO

- ☐ L'atto non comporta impegno di spesa
- ☒ Assunta prenotazione di spesa n. 201900183 sul cap. 038403.....- Eserc. Provv. 2019 - per € 154.000,00
- ☒ Assunto impegno di spesa n. 201900392 sul cap. 038407.....- Eserc. Provv. 2019 - per € 30,00

L'U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO



Vista la Legge della Regione Basilicata n. 37 del 14.09.2015 avente ad oggetto *“Riforma dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”*;

Considerato che l’Agenzia è in esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 giusta DDG n. 382 del 31/12/2018, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 54 del 28/12/2018 (BUR n. 55 del 31/12/2018);

Viste :

- la DCR 757 del 05.06.2018 di approvazione del Piano Triennale 2018-2020 delle attività dell’ARPAB, che approva la proroga del termine del Masterplan al 31/12/2020;
- la DGR 229 del 19 marzo 2019 (pubblicata sul BUR n. 15 parte I del 01/04/2019), di approvazione del Piano Annuale 2019 delle attività dell’A.R.P.A.B. (adottato con DDG n. 346 del 30 novembre 2018);

Richiamate

- la DDG n. 343 del 30/11/2018 avente ad oggetto *“Attuazione Masterplan - Adempimenti conseguenti”*;
- la DDG n. 38/2019 avente oggetto *“DDG 267/2018 – integrazione.”*, come integrata dalla DDG 112/2019;
- la DDG n.75 del 19.03.2019, concernente *“Bilancio 2018-2020. Variazione all’Esercizio Provvisorio 2019 per applicazione Avanzo Vincolato (Presunto). Presa d’atto esito controllo ai sensi della L.R. n. 11/2006 e ss.mm.ii.”*, approvata dal Consiglio Regionale di Basilicata con DCR n. 90/2019;

Preso atto che, con la nota prot. n. 4385 del 13.03.2019, concernente la procedura di approvvigionamento *“servizi di analisi dei fumi”*, il dott. Bruno Bove, Dirigente dell’Ufficio Aria (Potenza), e l’Ing. Gaetano Santarsia, Dirigente dell’Ufficio Aria (Matera), trasmettevano la documentazione tecnica e comunicavano l’importo a-base d’asta e il totale degli importi per i controlli da effettuare per singolo lotto;

Visto che :

- trattasi di spesa concernente l’attuazione del progetto Masterplan;
- per la Scheda P1 - Ufficio Aria Potenza P1-S02 Aria PZ e MT- CUP: H31H16000030008 – è stata formulata scheda di sintesi dal dott. Bruno Bove, riscontrata positivamente dal Gruppo di Coordinamento del Masterplan, giusta nota prot. 0002631 del 14.02.2019 avente ad oggetto l’imputazione della spesa prevista sui fondi Masterplan per un importo complessivo pari a €134.000,00 IVA inclusa, in relazione ai lotti 1, 2, 4 e 5;
- per la Scheda P1 - Ufficio Aria Matera P1-S02 Aria PZ e MT - CUP: H31H16000030008 – è stata formulata scheda di sintesi dall’Ing. Gaetano Santarsia, riscontrata positivamente dal Gruppo di Coordinamento del Masterplan, giusta nota prot. 0004484 del 14.03.2019 avente ad oggetto l’imputazione della spesa prevista sui fondi Masterplan per un importo pari a € 20.000,00 IVA inclusa per il lotto 3;

Rilevato che:

- occorre procedere all’affidamento del servizio richiesto e individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Bruno Bove, il quale si avvarrà del sig. Franco Catalano quale Punto Ordinante sul Mepa e del dott. Cataldo Lopardo, giusta DDG n. 37/2019, in qualità di supporto amministrativo;
- occorre individuare Direttori dell’Esecuzione per i lotti 1, 2, 4 e 5 il dott. Bruno Bove e per il lotto 3 l’Ing. Gaetano Santarsia;
- è stato predisposto il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, allegato al presente atto;

Dato atto che, sulla base del citato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, verrà avviata procedura di gara, mediante Richiesta di Offerta sulla piattaforma MePA, per l’affidamento del servizio di campionamento, analisi e caratterizzazione delle emissioni in atmosfera presso l’Impianto Rendina (già Fenice), lo Stabilimento Ferriere Nord - Sider Potenza, la Cementeria di Matera, la Cementeria Costantinopoli di Barile e il Centro Olio Val d’Agri, giusta nota prot. n. 4385 del 13.03.2019, con la quale il dott. Bruno Bove, Dirigente dell’Ufficio Aria (Potenza), e l’Ing. Gaetano Santarsia, Dirigente dell’Ufficio Aria (Matera), trasmettevano la documentazione tecnica e comunicavano l’importo a base d’asta nonché il totale dei controlli da effettuare per singolo lotto;

Rilevato che per l'avvio della presente procedura di gara occorre assumere prenotazione di spesa e impegno di spesa come da frontespizio del presente provvedimento;

L'Istruttore
Franco Catalano

L'Rdp
Dott. Bruno Bove

IL DIRETTORE GENERALE

Visti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico;

DELIBERA

- di richiamare le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- di trasmettere il presente atto alla Regione Basilicata nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze (dg.programmazione.finanze@cert.regione.basilicata.it), del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia (dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it);
- di inviare il presente atto al Gruppo di Coordinamento del Masterplan, al Rdp dott. Bruno Bove, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione dei lotti 1, 2, 4 e 5, all'Rdp Ing. Gaetano Santarsia Direttore dell'Esecuzione del lotto 3, al Sig. F. Catalano quale P.O. sul MePA ed alla dott.ssa Anna Cammarota, Responsabile della Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ed immediatamente eseguibile.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Enfrasia BESARINI

Il Direttore Generale
Dott. Edmondo IANNICELLI

Il Coordinatore del Masterplan
Ing. Maria Angelica AULETTA

Il Direttore Tecnico-Scientifico
Dott.ssa Laura GORI

**PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVI E ANALISI DI
EMISSIONI IN ATMOSFERA OCCORRENTE ALL'ARPA BASILICATA**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
GARA TRAMITE MEPA**

**Masterplan - CUP: H31H16000030008 –
Scheda P1 - Ufficio Aria Potenza P1-S02 Aria PZ e MT
Scheda P1 - Ufficio Aria Matera P1-S02 Aria PZ e MT**

Art. 1. - Premessa

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata è regolamentata con Legge Regionale n. 37/2015 ed è un Ente di diritto pubblico di supporto alla Regione Basilicata, con propria autonomia tecnico, giuridica, amministrativa e contabile.

L'ARPAB persegue, come fine ultimo della sua attività, il monitoraggio, il controllo e la tutela ambientale finalizzati alla promozione di comportamenti e cultura orientati ad uno sviluppo sostenibile.

Tra le attività che competono all'Agenzia vi è la gestione e manutenzione delle reti regionali, fisse e mobili, di raccolta di dati di monitoraggio e gli obblighi di cui alle Delibere di Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Nello specifico, l'ARPAB accerta, secondo quanto previsto e programmato nell'AIA e con oneri a carico del Gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'AIA;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato l'Ufficio Compatibilità Ambientale regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Pertanto, gli stralci dei piani di monitoraggio e controllo dei lotti indicati nel presente Capitolato, relativi ai controlli delle emissioni in atmosfera, risultano a carico del Gestore e le relative prescrizioni contenute nel rapporto istruttorio devono essere osservate, seppur con tempistica diversa, sia dal Gestore che dall'ARPAB.

Art. 2. - Oggetto e criterio di aggiudicazione

La procedura di gara è effettuata mediante piattaforma MePA con riferimento al bando attivo denominato *"Servizi-servizi di monitoraggio ambientale e sanitario"*.

La procedura di gara ha per oggetto il servizio di prelievi e analisi di emissioni in atmosfera occorrente all'ARPA Basilicata e riguarda diversi impianti dislocati sul territorio della Regione Basilicata.

Il servizio è distinto nei seguenti lotti:

Lotto	BASE D'ASTA (iva esclusa)	CIG	CUP
Lotto n. 1 - Impianto Rendina (già Fenice) – Località San Nicola di Melfi – PZ - 8 controlli per camino per un totale di 16 controlli (8 controlli nell'anno 2019 e 8 controlli nell'anno 2020)	€. 65.573,77	7877667874	H31H16000030008 Scheda P1 - Ufficio Aria Potenza P1-S02 Aria PZ e MT
Lotto n. 2 - Stabilimento Ferriere Nord - Sider Potenza – Zona Industriale di Potenza - Totale 2 controlli (1 controllo nell'anno 2019 e 1 controllo nell'anno 2020)	€. 16.393,44	78776889C8	H31H16000030008 Scheda P1 - Ufficio Aria Potenza P1-S02 Aria PZ e MT
Lotto n. 3 - Stabilimento Italcementi – Località Trasanello - Matera – Totale 2 controlli (1 controllo nell'anno 2019 e 1 controllo nell'anno 2020)	€. 16.393,44	78776992DE	H31H16000030008 Scheda P1 - Ufficio Aria Matera P1-S02 Aria PZ e MT
Lotto n. 4 - Cementeria Costantinopoli - Contrada Costantinopoli – Barile – PZ- Totale 2 controlli (1 controllo nell'anno 2019 e 1 controllo nell'anno 2020)	€. 13.934,42	7877715013	H31H16000030008 Scheda P1 - Ufficio Aria Potenza P1-S02 Aria PZ e MT

Lotto n. 5 - Stabilimento Centro Olio Val d'Agri – Contrada Cembrina – Zona Ind.le Viggiano – PZ - Totale 2 controlli (1 controllo nell'anno 2019 e 1 controllo nell'anno 2020)	€. 13.934,42	7877733EE9	H31H16000030008 Scheda P1 - Ufficio Aria Potenza P1-S02 Aria PZ e MT
--	---------------------	-------------------	---

Ciascun Lotto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate stante l'applicazione di metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme nazionali o internazionali o equivalenti, i parametri da analizzare e le rispettive Autorizzazioni Ambientali Integrate (ove presenti). L'utilizzo di altre metodiche contemplate in norme nazionali o internazionali dovrà essere preventivamente autorizzato da ARPAB.

Gli interventi di prelievi e analisi dovranno svolgersi per i parametri e per i camini sotto indicati con l'applicazione delle metodiche di seguito riportate:

LOTTO 1 - Impianto Rendina (già Fenice)

Prelievi e analisi su emissioni in atmosfera presso l'impianto Rendina (già Fenice) per il trattamento di rifiuti mediante termovalorizzazione con recupero di energia, sito in Località S. Nicola di Melfi (PZ), di cui all'Autorizzazione Ambientale Integrata – DGR Regione Basilicata 428/2014.

I controlli riguarderanno i camini E1, forno a griglia per il trattamento dei rifiuti urbani, ed E2, forno rotante per il trattamento dei rifiuti industriali.

I parametri da analizzare sono:

Camini E1, E2

1. Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati - metodica UNI EN ISO 16911:2013;
2. Ossigeno - metodica UNI EN 14789:2017;
3. Umidità - metodica UNI EN 14790:2017;
4. Anidride carbonica - metodica ISO 12039:2001;
5. Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO₂) - metodica UNI EN 14791:2017;
6. Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO₂) - metodica UNI EN 14792:2017;
7. Monossido di carbonio (CO) - UNI EN 15058:2017;
8. Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC) - metodica UNI EN 12619:2013;
9. Polveri totali - metodica UNI EN 13284-1:2017;
10. PM₁₀, PM_{2,5} - metodica ISO 23210:2009;
11. Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl) - metodica UNI EN 1911:2010;
12. Ammoniaca - metodica EPA CTM-027 1997;
13. Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) - metodica UNI EN 13211:2003 + UNI EN 12846:2013;
14. Diossine e furani - metodica UNI EN 1948-1,2,3:2006;
15. Idrocarburi policiclici aromatici - metodica ISO 11338-1:2003 + ISO 11338-2:2003;
16. PCB (dioxine like) - metodica UNI EN 1948-4:2014;
17. PCT + PCN - metodica UNI EN 1948-1,2,3:2006;
18. Benzene - metodica UNI CEN/TS 13649:2015;
19. Cadmio e i suoi composti espressi come cadmio (Cd), Tallio e i suoi composti espressi come tallio (Tl), Antimonio e i suoi composti espressi come antimonio (Sb), Arsenico e i suoi composti espressi come arsenico (As), Piombo e i suoi composti espressi come piombo (Pb), Cromo e i suoi composti espressi come cromo (Cr), Cobalto e i suoi composti espressi come cobalto (Co),

Rame e i suoi composti espressi come rame (Cu) in totale, Manganese e i suoi composti espressi come manganese (Mn), Nichel e i suoi composti espressi come nichel (Ni), Vanadio e i suoi composti come vanadio (V), Stagno e i suoi composti espressi come stagno (Sn), Zinco e i suoi composti espressi come zinco (Zn) - metodica UNI EN 14385:2004;

20. composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF) - metodica ISO 15713:2006.

LOTTO 2 - Stabilimento Ferriere Nord - Sider Potenza

Prelievi e analisi su emissioni in atmosfera presso lo stabilimento Ferriere Nord - Sider Potenza sito in Via della Siderurgica - Zona industriale di Potenza, di cui all'Autorizzazione Ambientale Integrata – DGR Regione Basilicata 1443/2015 e s.m.i.

I controlli dovranno svolgersi annualmente. I parametri da analizzare sono:

Camini E4a e E4b

1. Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati - metodica UNI EN ISO 16911:2013;
2. Ossigeno - metodica UNI EN 14789:2017;
3. Umidità - metodica UNI EN 14790:2017;
4. Anidride carbonica - metodica ISO 12039:2001;
5. Polveri totali - metodica UNI EN 13284-1:2017.

Camino E3

1. Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati - metodica UNI EN ISO 16911:2013;
2. Ossigeno - metodica UNI EN 14789:2017;
3. Umidità - metodica UNI EN 14790:2017;
4. Anidride carbonica - metodica ISO 12039:2001;
5. Monossido di carbonio (CO) - UNI EN 15058:2017;
6. Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO₂) - metodica UNI EN 14791:2017;
7. Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO₂) - metodica UNI EN 14792:2017;
8. Polveri totali - metodica UNI EN 13284-1:2017.

Camino E5

1. Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati - metodica UNI EN ISO 16911:2013;
2. Ossigeno - metodica UNI EN 14789:2017;
3. Umidità - metodica UNI EN 14790:2017;
4. Anidride carbonica - metodica ISO 12039:2001;
5. Polveri totali - metodica UNI EN 13284-1:2017;
6. Cadmio e i suoi composti espressi come cadmio (Cd), Piombo e i suoi composti espressi come piombo (Pb), Cromo e i suoi composti espressi come cromo (Cr), Rame e i suoi composti espressi come rame (Cu) in totale, Manganese e i suoi composti espressi come manganese (Mn), Nichel e i suoi composti espressi come nichel (Ni), Vanadio e i suoi composti come vanadio (V), Stagno e i suoi composti espressi come stagno (Sn), Zinco e i suoi composti espressi come zinco (Zn) - metodica UNI EN 14385:2004;
7. Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) - metodica UNI EN 13211:2003 +UNI EN12846:2013;

Camino E6 (il diametro del camino è pari a 6.28m)

1. Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati - metodica UNI EN ISO 16911:2013;

2. Ossigeno - metodica UNI EN 14789:2017;
3. Umidità - metodica UNI EN 14790:2017;
4. Anidride carbonica - metodica ISO 12039:2001;
5. Idrocarburi policiclici aromatici metodica ISO 11338-1:2003 + ISO11338-2:2003;
6. Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) - metodica UNI EN 13211:2003 +UNI EN12846:2013;
7. Cadmio e i suoi composti espressi come cadmio (Cd), Piombo e i suoi composti espressi come piombo (Pb), Cromo e i suoi composti espressi come cromo (Cr), Rame e i suoi composti espressi come rame (Cu) in totale, Manganese e i suoi composti espressi come manganese (Mn), Nichel e i suoi composti espressi come nichel (Ni), Vanadio e i suoi composti come vanadio (V), Stagno e i suoi composti espressi come stagno (Sn), Zinco e i suoi composti espressi come zinco (Zn) - metodica UNI EN 14385:2004;
8. Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl) - metodica UNI EN 1911:2010;
9. Diossine e furani - metodica UNI EN 1948-1,2,3:2006;
10. Monossido di carbonio (CO) - UNI EN 15058:2017;
11. Ossidi di Azoto come biossido di azoto (NO₂) - metodica UNI EN 14792:2017;
12. Ossidi di Zolfo come biossido di zolfo (SO₂) - metodica UNI EN 14791:2017;
13. Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC) - metodica UNI EN 12619:2013;
14. PCB - metodica UNI EN 1948-4:2014;
15. Polveri totali - metodica UNI EN 13284-1:2017.

LOTTO 3 - Cementeria di Matera

Prelievi e analisi su emissioni in atmosfera presso lo stabilimento Cementeria di Matera sito in Località Trasanello snc S.S. n. 7 del Comune di Matera, di cui all'Autorizzazione Ambientale Integrata – DGR Regione Basilicata n. 1384/2010.

I controlli dovranno svolgersi annualmente. I parametri da analizzare sono:

Camino E21 (Italcementi MT)

1. Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati - metodica UNI EN ISO 16911:2013;
2. Ossigeno - metodica UNI EN 14789:2017;
3. Umidità - metodica UNI EN 14790:2017;
4. Anidride carbonica - metodica ISO 12039:2001;
5. Polveri totali - metodica UNI EN 13284-1:2017;
6. Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO₂) - metodica UNI EN 14791:2017;
7. Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO₂) - metodica UNI EN 14792:2017;
8. Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC) metodica UNI EN 12619:2013;
9. Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl) - metodica UNI EN 1911:2010;
10. Monossido di carbonio (CO) - UNI EN 15058:2017;
11. Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF) - metodica ISO 15713:2006;
12. Diossine e furani - metodica UNI EN 1948-1,2,3:2006;
13. Idrocarburi policiclici aromatici metodica ISO 11338-1:2003 + ISO11338-2:2003;
14. Cadmio e i suoi composti espressi come cadmio (Cd), Tallio e i suoi composti espressi come tallio (Tl), Antimonio e i suoi composti espressi come antimonio (Sb), Arsenico e i suoi composti come arsenico (As), Piombo e i suoi composti espressi come piombo (Pb), Cromo e i suoi composti espressi come cromo (Cr), Cobalto e i suoi composti espressi come cobalto (Co),

Rame e i suoi composti espressi come rame (Cu) in totale, Manganese e i suoi composti espressi come manganese (Mn), Nichel e i suoi composti espressi come nichel (Ni), Vanadio e i suoi composti come vanadio (V), Stagno e i suoi composti espressi come stagno (Sn), Zinco e i suoi composti espressi come zinco (Zn) - metodica UNI EN 14385:2004;

15. PCB (dioxine like) - metodica UNI EN 1948-4:2014;

16. Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) - metodica UNI EN 13211:2003 +UNI EN12846:2013;

17. Ammoniaca metodica EPA-CTM-027-1997.

LOTTO 4 - Cementeria Costantinopoli

Prelievi e analisi su emissioni in atmosfera presso lo stabilimento Cementeria Costantinopoli sito in C.da Costantinopoli S.S. 93 km 76 del Comune di Barile (PZ), di cui all'Autorizzazione Ambientale Integrata – DGR Regione Basilicata n.159/2011.

I controlli dovranno svolgersi annualmente. I parametri da analizzare sono:

Camino E27 (Costantinopoli Barile PZ)

1. Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati - metodica UNI EN ISO 16911:2013;
2. Ossigeno - metodica UNI EN 14789:2017;
3. Umidità - metodica UNI EN 14790:2017;
4. Anidride carbonica - metodica ISO 12039:2001;
5. Polveri totali - metodica UNI EN 13284-1:2017;
6. Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO₂) - metodica UNI EN 14791:2017;
7. Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO₂) - metodica UNI EN 14792:2017;
8. Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC) metodica UNI EN 12619:2013;
9. Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl) - metodica UNI EN 1911:2010;
10. Monossido di carbonio (CO) - UNI EN 15058:2017;
11. Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF) - metodica ISO 15713:2006;
12. Diossine e furani - metodica UNI EN 1948-1,2,3:2006;
13. Idrocarburi policiclici aromatici metodica ISO 11338-1:2003 + ISO11338-2:2003;
14. Cadmio e i suoi composti espressi come cadmio (Cd), Tallio e i suoi composti espressi come tallio (Tl), Antimonio e i suoi composti espressi come antimonio (Sb), Arsenico e i suoi composti come arsenico (As), Piombo e i suoi composti espressi come piombo (Pb), Cromo e i suoi composti espressi come cromo (Cr), Cobalto e i suoi composti espressi come cobalto (Co), Rame e i suoi composti espressi come rame (Cu) in totale, Manganese e i suoi composti espressi come manganese (Mn), Nichel e i suoi composti espressi come nichel (Ni), Vanadio e i suoi composti come vanadio (V), Stagno e i suoi composti espressi come stagno (Sn), Zinco e i suoi composti espressi come zinco (Zn) - metodica UNI EN 14385:2004;
15. PCB (dioxine like) - metodica UNI EN 1948-4:2014;
16. Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) - metodica UNI EN 13211:2003 + UNI EN12846:2013;
17. Ammoniaca metodica EPA-CTM-027-1997.

LOTTO 5 - Centro Olio Val d'Agri

Prelievi e analisi su emissioni in atmosfera presso lo stabilimento Centro Olio Val d'Agri sito in C.da Cembrina - Zona industriale nel Comune di Viggiano (PZ), di cui all'Autorizzazione Ambientale Integrata – DGR Regione Basilicata n.627/2011 e s.m.i.

L'aggiudicatario dovrà adempiere agli obblighi specifici previsti dal D.Lgs. 624/1996, quali la compilazione delle parti di competenza del Documento di Salute e Sicurezza Coordinato, la dotazione di DPI specifici (es. abbigliamento trivalente, sensori H₂S e SO₂, maschere), la formazione specifica su lavori in quota, prevenzione e protezione pericoli dovuti a idrogeno solforato (H₂S) e anidride solforosa (SO₂), prevenzione incendi rilevanti D.Lgs 105/2015 (Seveso III).

I controlli dovranno svolgersi annualmente. I parametri da analizzare sono:

Camino EXX

1. **Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati - metodica UNI EN ISO 16911:2013;**
2. **Ossigeno - metodica UNI EN 14789:2017;**
3. **Umidità - metodica UNI EN 14790:2017;**
4. **Anidride carbonica - metodica ISO 12039:2001;**
5. **Polveri totali - metodica UNI EN 13284-1:2017;**
6. **Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO₂) - metodica UNI EN 14791:2017;**
7. **Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO₂) - metodica UNI EN 14792:2017;**
8. **Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC) metodica UNI EN 12619:2013;**
9. **Monossido di carbonio (CO) - UNI EN 15058:2017;**
10. **Diossine e furani - metodica UNI EN 1948-1,2,3:2006;**
11. **Idrocarburi policiclici aromatici metodica ISO 11338-1:2003 + ISO11338-2:2003;**
12. **Cadmio e i suoi composti espressi come cadmio (Cd), Tallio e i suoi composti espressi come tallio (Tl), Antimonio e i suoi composti espressi come antimonio (Sb), Arsenico e i suoi composti come arsenico (As), Piombo e i suoi composti espressi come piombo (Pb), Cromo e i suoi composti espressi come cromo (Cr), Cobalto e i suoi composti espressi come cobalto (Co), Rame e i suoi composti espressi come rame (Cu) in totale, Manganese e i suoi composti espressi come manganese (Mn), Nichel e i suoi composti espressi come nichel (Ni), Vanadio e i suoi composti come vanadio (V), Stagno e i suoi composti espressi come stagno (Sn), Zinco e i suoi composti espressi come zinco (Zn) - metodica UNI EN 14385:2004;**
13. **Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) - metodica UNI EN 13211:2003 + UNI EN12846:2013.**

Art. 3. Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di cui trattasi, dovranno essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 per le prove specifiche indicate in ciascun lotto (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura¹) ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A.

La ditta non dovrà, inoltre, trovarsi in situazioni di conflitto di interesse così come meglio specificato nel successivo art. 5.

Art. 4. - Personale tecnico

L'Offerente si impegna ad individuare e nominare un responsabile del servizio dotato di adeguata esperienza tecnica, organizzativa ed amministrativa e ad impiegare nello svolgimento delle attività, personale qualificato con profilo professionale adeguato.

¹ Tale requisito dovrà essere dimostrato da apposita certificazione che dovrà essere presentata dalla ditta a mezzo piattaforma informatica del MePA.

Art. 5. - Conflitto di interesse

La ditta aggiudicataria non deve intrattenere rapporti di alcun tipo con le società proprietarie degli stabilimenti oggetto di analisi. Per la partecipazione alla gara, quindi, pena l'esclusione, la ditta non dovrà avere contratti sottoscritti ed in corso di validità, ovvero assumere formale impegno ad interrompere simili contratti in caso di aggiudicazione dell'appalto, per la prestazione di servizi analoghi con le imprese, società, aziende a cui è rivolto il controllo richiesto².

Art. 6. - Sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, circa la presenza dei rischi da interferenza e dei relativi costi della sicurezza, considerato che le attività oggetto di appalto saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice in luoghi e con modalità che non prevedono la compresenza di attività operative e lavoratori A.R.P.A.B., non sono previste interferenze tali da giustificare oneri della sicurezza aggiuntivi a quelli derivanti dalla valutazione dei rischi della ditta appaltatrice.

L'aggiudicatario, nello svolgimento di tutte le attività, dovrà assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, mettere in atto tutti gli accorgimenti e dovrà realizzare tutti gli interventi necessari a garantire che la popolazione non possa subire danni dalla presenza delle strumentazioni utilizzate.

Art. 7. - Stipulazione del contratto

L'aggiudicatario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, presentare:

- a) cauzione definitiva, in ottemperanza al disposto di cui dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento del contratto nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori. Tale garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del servizio;
- b) comunicazione dei seguenti dati:
 - nominativo e recapito telefonico cellulare del responsabile del contratto;
 - nominativo e recapito telefonico cellulare del/i sostituto/i della succitata figura, a cui rivolgersi in caso di assenza o impedimento del titolare;
 - nominativo di un proprio operatore, comprensivo di telefono, recapito di posta elettronica e orari di lavoro, al fine di individuare un referente dedicato all'Agenzia a cui rivolgersi per i flussi di comunicazioni e per la sottoposizione di eventuali criticità tecniche o amministrative che possono insorgere nell'esecuzione del contratto;
 - nominativo della persona (se diversa da quella indicata al punto precedente) competente ai sensi del paragrafo 0.2.3 del testo della revisione dell'allegato II Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), responsabile della redazione della scheda di sicurezza;
 - recapito di posta elettronica, fax o pec per la trasmissione degli ordinativi;
 - recapito di posta elettronica, fax o pec per il controllo qualità (reclami...).

Il contratto, conseguente all'aggiudicazione definitiva divenuta efficace, sarà stipulato sul MePA e sarà assoggettato all'imposta di bollo che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario.

² La ditta dovrà presentare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva, da compilare secondo le proprie necessità, che dovrà essere presentata dalla ditta a mezzo piattaforma informatica del MePA.

Art. 8. - Controllo sulla esecuzione del contratto

L'ARPAB eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio, sul rispetto dei tempi e dei modi di realizzazione, allo scopo di accertare la loro corrispondenza alle norme vigenti.

La Ditta dovrà eseguire il servizio di fornitura nel rispetto delle normative vigenti, anche se non esplicitamente indicate e/o richiamate nel presente Capitolato.

Resta inteso che, in ogni caso, l'ARPAB non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 9. - Svolgimento del programma temporale

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'ARPAB per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, l'ARPAB ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale del servizio.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Art. 10. - Gestione del Servizio

L'effettuazione del servizio avverrà da parte della DA su ordine del committente inviato con mail ovvero a mezzo fax oppure per telefono ed in assoluta sicurezza.

Il servizio dovrà essere svolto dalla DA con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

Il servizio si intende comprensivo di ogni onere necessario per il suo svolgimento.

La DA si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto.

La DA s'impegna a impiegare gli automezzi e le attrezzature necessarie a garantire l'effettuazione del servizio e delle operazioni correlate oggetto dell'appalto.

La DA dovrà effettuare, a richiesta, una reportistica sul servizio effettuato.

I prezzi di aggiudicazione sono fissi per l'intera durata contrattuale.

Art. 11. - Divieto di cessione o subappalto

È vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o parte del servizio senza autorizzazione scritta dell'A.R.P.A.B., a pena di risoluzione del contratto e perdita della cauzione definitiva, nonché del risarcimento in ogni eventuale ulteriore danno.

Art. 12. - Modalità di pagamento e obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed a seguito dell'accertata regolarità del DURC.

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge, comprensiva di CIG e CUP, dovrà essere trasmessa all'ARPAB in modalità elettronica. Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFNHN.

Il pagamento verrà disposto previa visto del Responsabile Unico del Procedimento in cui si attesta l'avvenuto regolare servizio che ne autorizza il pagamento, con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'ARPAB nei termini di legge.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine la Ditta comunica all'ARPAB gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'ARPAB deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la Ditta deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara).

Qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ovvero di irregolarità del DURC.

Art. 13. - Penalità

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto dei termini e modalità di espletamento del servizio richiesto. In caso di inadempimento, la gravità è rimessa all'insindacabile giudizio dell'ARPAB.

L'ARPAB si riserva la facoltà di svolgere controlli, in maniera autonoma o con la DA, per verificare la corretta esecuzione del servizio.

Sono previste penali in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi superiore a 5gg naturali e consecutivi dalla data concordata per 500 Euro/die per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dall'ARPAB all'aggiudicatario, che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di n. 5 giorni lavorativi.

L'importo della penale sarà detratto dal corrispettivo della prima fattura successiva all'applicazione della penale stessa.

È sempre fatto salvo il diritto dell'ARPAB al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Art. 14. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'ARPAB si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione del servizio per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di

raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;

- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'ARPAB;
- h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Schema di Contratto e della documentazione contrattuale;
- i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.
- j) per impossibilità sopravvenute di cause non imputabili all'ARPAB.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l'ARPAB potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni.

Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'ARPAB.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, l'ARPAB ha diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'ARPAB rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate dalla escussione in toto della cauzione definitiva.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta Appaltatrice dalle responsabilità sia civili che penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 15. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'ARPAB è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

A tal scopo la DA fornirà ai funzionari dell'ARPAB ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 16. - Varianti introdotte dall'ARPAB

L'ARPAB si riserva la facoltà di richiedere variazioni in aumento o diminuzione al contratto fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

L'ARPAB ha inoltre la facoltà di richiedere varianti, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Art. 17. - Interruzione del servizio per cause di forza maggiore

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, al di fuori del controllo dell'aggiudicatario che egli non possa evitare.

A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse, disordini civili, gravi e documentati blocchi stradali.

Non costituiscono cause di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.

Art. 18. - Trattamento dei dati

L'ARPAB, gli offerenti e l'aggiudicatario prestano il loro consenso al trattamento dei dati ai sensi e nei limiti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

In particolare, il trattamento dei dati sarà finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della L. n. 241/90.

Art. 19. - Comunicazioni e informazioni sulla gara

Per eventuali informazioni o delucidazioni di carattere prettamente amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi durante le ore di ufficio, escluso il sabato, al Sig. Franco Catalano, tramite il seguente numero telefonico: 0971.656210 o tramite posta elettronica e-mail franco.catalano@arpab.it.

Per informazioni o delucidazioni di carattere tecnico le ditte potranno rivolgersi, durante le ore di ufficio, escluso il sabato, al dott. Bruno Bove, Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente dell'Ufficio Aria del Dipartimento di Potenza, tramite il seguente numero telefonico: 0971.656253 o tramite posta elettronica all'indirizzo bruno.bove@arpab.it.

Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni complementari dovranno essere formulate esclusivamente per il tramite della piattaforma MePA.

Le relative risposte saranno inviate a tutti i partecipanti mediante il sistema di comunicazione messo a disposizione dal MePA almeno 3 giorni prima della scadenza dell'offerta.

Art. 20. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 21. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.



Prot.

Potenza

A.O.O. - A.R.P.A.B. - Protocollo Generale -	
13 MAR. 2019	
Prot. n. <u>4385</u>	
Tit. _____	Cat. _____ Cl. _____ Fase _____
Per competenza _____	

A.O.O. - A.R.P.A.B. - Protocollo Generale -
13 MAR. 2019
ARRIVO AL PROTOCOLLO

Al Dott. Antonello Mango

p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott.ssa Eufrosia Pesarini

SEDE

Oggetto: Procedura di approvvigionamento "servizi di analisi dei fumi" - trasmissione documentazione tecnica -

Si inviano, in allegato alla presente, le specifiche tecniche relative alla procedura di cui all'oggetto. L'importo a base d'asta e il totale dei controlli da effettuare è di seguito descritto:

	LOTTO	Base d'asta complessiva Iva esclusa
	Impianto Rendina (già Fenice) Totale 8 controlli (4 controlli ogni 3 mesi nell'anno 2019 e 4 controlli ogni 3 mesi nell'anno 2020)	E .65.573,77
2	Stabilimento Ferriere Nord - Sider Potenza Totale 2 controlli (1 controllo nell'anno 2019 e 1 controllo nell'anno 2020)	E .16.393,44
3	Cementeria di Matera Totale 2 controlli (1 controllo nell'anno 2019 e 1 controllo nell'anno 2020)	E .16.393,44
4	Cementeria Costantinopoli Totale 2 controlli (1 controllo nell'anno 2019 e 1 controllo nell'anno 2020)	E .13.934,42
5	Stabilimento Centro Olio Val d'Agri Totale 2 controlli (1 controllo nell'anno 2019 e 1 controllo nell'anno 2020)	E . 13.934,42

Il Dirigente Ufficio Aria Potenza
Dott. Bruno BOVE

Il Dirigente Ufficio Aria Matera
Ing. Gaetano SANTARSIA

Scheda di sintesi per le richieste di acquisto

Denominazione scheda Masterplan : P1- SO2 Ufficio Aria Potenza

CUP : H31H160000030008

- **Oggetto della richiesta :** - " Affidamento del servizio di campionamento, analisi e caratterizzazione emissioni in atmosfera per gli anni 2019/2020 per 4 controlli annuali da svolgersi, trimestralmente, presso il termo distruttore Rendina sito nell'area industriale di S.Nicola di Melfi, ed un controllo annuale da svolgersi presso l'azienda Ferriere Nord sita nell'area industriale di Potenza, presso la Cementeria Costantinopoli sita nel Comune di Barile, il Centro Oli Val d'Agri sito nel Comune di Viggiano." Trattasi di spesa già programmata in outsourcing.

Tipologia di spesa (ad es. attrezzature, consumabili, computer, formazione, servizi in outsourcing, etc...):

- outsourcing

Budget del Masterplan (tipologia e fondo residuo) ¹: € 13805,73

stima della spesa da effettuare : 134.000,00

Indicazione e descrizione Output (ID) che si intendono conseguire con la spesa (come previsti dal Masterplan e riportati nel Piano annuale 2018): ID4

Luogo Potenza Data 07/01/2019

VISTO di COERENZA del GdC

Il RdP



Data:
2019.01.08
11:24:57
+01'00'

¹ Il budget del Masterplan utilizzabile è relativo a due tipologie:

- **ATTREZZATURE e INTERVENTI INFRASTRUTTURALI**, questa tipologia di budget è finanziata dal mutuo e consente l'acquisto di attrezzatura e i lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico per le sedi di Potenza e Metaponto
- **CONSUMI-OUTSOURCING**; questo budget consente di affidare a soggetti terzi (PP.AA.- soggetti privati) le attività che gli uffici non riescono a svolgere, le attività di *formazione*, servizi di locazione, servizi di manutenzione, servizi di taratura altri tipologie di servizi, l'acquisto di piccole attrezzature, di beni di consumo, di computer, di stampanti, di arredi, ecc..

Bruno Bove

Da: Masterplan [masterplan1@pec.arpab.it]
Inviato: giovedì 14 febbraio 2019 15:47
A: laboratoriostrumentale@pec.arpab.it
Oggetto: ARPAB: Protocollo 2019-0002631 del 14/02/2019 - Riscontro a prot. n. 0002410 del 11/02/2019 - Riscontro Protocollo 2019-0000278 del 08/01/2019 - Richiesta per gara Emissioni in atmosfera - P1-S02 Aria PZ - Bve
Allegati: ARPAB: Protocollo 2019-0002410 del 11/02/2019 - Riscontro Protocollo 201... (159 KB); Segnatura.xml

GuparAddin.DataDiProtocollazione:
Nessuna

Con la presente si **riscontra positivamente** la richiesta in allegato poiché coerente con quanto previsto dal Masterplan, specificando che la presente ha l'esclusiva funzione di valutare la coerenza della richiesta con le previsioni della scheda relativa alla linea progettuale **P1-S02 Ufficio Aria Potenza** e con la relativa disponibilità del budget.

Si raccomanda il rispetto di quanto contenuto nella Convenzione del Masterplan e in particolare di quanto previsto all'art. 10 comma 2.

La Scheda di Sintesi è coerente ma trattandosi di gara unica occorre il raccordo con l'analoga attività dell'Ufficio Aria di Matera.

GdC Masterplan

ing. Maria Angelica Auletta
arch. Adriana Bianchini
dott. Luigi Leone

A.R.P.A.B.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata
Via della Fisica, 18 C/D
85100 Potenza (PZ)
tel 0971.656251
fax 0971.601083

Trasmissione unicamente per posta elettronica ex art. 47 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Scheda di sintesi per le richieste di acquisto/formazione

Denominazione scheda Masterplan : P1- SO2 Ufficio ARIA Matera

CUP : H31H16000030008

Oggetto della richiesta: Affidamento del servizio di campionamento, analisi e caratterizzazione emissioni in atmosfera (Gara Analisi dei Fumi MT 2019-2020) per controllo da svolgersi, annualmente (n. 1 per anno 2019 e n. 1 per anno 2020) , presso lo stabilimento ITALCEMENTI sito in Matera alla località Trasanello, SS 7 - Appia; imputazione sul Progetto Masterplan 100%

Tipologia di spesa (ad es. attrezzature, consumabili, computer, formazione, servizi in outsourcing, etc...):

Consumabili - outsourcing; spesa programmata


Budget del Masterplan (tipologia e fondo residuo)¹: € 18.207,46 (al netto della spesa da effettuare)

Stima della spesa da effettuare : € 20.000,00

Output che si intendono conseguire con la spesa (come previsti dal Masterplan e riportati nel Piano Triennale 2018-2020): Controlli autonomi, effettuati dall'Agenzia, delle emissioni ai camini di impianti industriali autorizzati AIA - ID 4 -

Luogo Matera

Data 12/03/2019


Il Rdp

¹ Il budget del Masterplan utilizzabile è relativo a due tipologie:

- ATTREZZATURE e INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, questa tipologia di budget è finanziata dal mutuo e consente l'acquisto di attrezzatura e i lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico per le sedi di Potenza e Metaponto
- CONSUMI-OUTSOURCING; questo budget consente di affidare a soggetti terzi (PP.AA.- soggetti privati) le attività che gli uffici non riescono a svolgere, le attività di *formazione*, servizi di locazione, servizi di manutenzione, servizi di taratura altri tipologie di servizi, l'acquisto di piccole attrezzature, di beni di consumo, di computer, di stampanti, di arredi, ecc..

Oggetto POSTA CERTIFICATA: ARPAB: Protocollo 2019-0004484 del 14/03/2019 - Risccontro a prot. n. 0004267 del 12/03/2019 - I: file budget outsourcing - P1-S02 - Aria MT - Santarsia
Mittente <posta-certificata@pec.basilicata.net.it>
Destinatario <ufficioleamt@pec.arpab.it>
Data 2019-03-14 12:03

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/03/2019 alle ore 12:03:34 (+0100) il messaggio "ARPAB: Protocollo 2019-0004484 del 14/03/2019 - Risccontro a prot. n. 0004267 del 12/03/2019 - I: file budget outsourcing - P1-S02 - Aria MT - Santarsia" è stato inviato da "masterplan1@pec.arpab.it" indirizzato a: ufficioleamt@pec.arpab.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2891.20190314120334.19196.662.1.11@pec.basilicata.net.it

Oggetto ARPAB: Protocollo 2019-0004484 del 14/03/2019 - Risccontro a prot. n. 0004267 del 12/03/2019 - I: file budget outsourcing - P1-S02 - Aria MT - Santarsia
Mittente Masterplan <masterplan1@pec.arpab.it>
Destinatario <ufficioleamt@pec.arpab.it>
Data 2019-03-14 12:03

Con la presente si riscontra positivamente la richiesta in allegato poiché coerente con quanto previsto dal Masterplan, specificando che la presente ha l'esclusiva funzione di valutare la coerenza della richiesta con le previsioni della scheda relativa alla linea progettuale P1-S02 Ufficio Aria Matera e con la relativa disponibilità del budget.

Si raccomanda il rispetto di quanto contenuto nella Convenzione del Masterplan e in particolare di quanto previsto all'art. 10 comma 2.

La Scheda di Sintesi è coerente ma trattandosi di gara unica occorre il raccordo con l'analoga attività dell'Ufficio Aria di Potenza.

GdC Masterplan

ing. Maria Angelica Auletta

arch. Adriana Bianchini

dott. Luigi Leone

A.R.P.A.B.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

Via della Fisica, 18 C/D

85100 Potenza (PZ)

tel 0971.656251

fax 0971.601083

Trasmissione unicamente per posta elettronica ex art. 47 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Oggetto POSTA CERTIFICATA: ARPAB: Protocollo 2019-0004267 del 12/03/2019 - I: file budget outsourcing - Ufficio Aria MT
Mittente <posta-certificata@pec.basilicata.net.it>
Destinatario <masterplan1@pec.arpab.it>
Data 2019-03-12 09:31

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/03/2019 alle ore 09:31:25 (+0100) il messaggio "ARPAB: Protocollo 2019-0004267 del 12/03/2019 - I: file budget outsourcing - Ufficio Aria MT" è stato inviato da "ufficioleamt@pec.arpab.it" indirizzato a: masterplan1@pec.arpab.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2891.20190312093125.16869.954.1.11@pec.basilicata.net.it

Oggetto ARPAB: Protocollo 2019-0004267 del 12/03/2019 - I: file budget outsourcing - Ufficio Aria MT
Mittente Ufficio IEA Matera <ufficioleamt@pec.arpab.it>
Destinatario <masterplan1@pec.arpab.it>
Data 2019-03-12 09:31

Si trasmette documentazione allegata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. per quindici giorni consecutivi, dal 19/04/19 al 04/05/19

Potenza, li 19/04/2019

Il Funzionario incaricato

Atto trasmesso al controllo del il giorno con Prot. n.

Potenza, li

Il Funzionario incaricato

- ☒ Atto non soggetto a controllo
☐ Atto soggetto al controllo della Giunta Regionale
☐ Atto soggetto al controllo del Consiglio Regionale
☒ Atto urgente ed immediatamente eseguibile

Il Funzionario incaricato

La presente deliberazione è stata nuovamente affissa all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. dopo l'approvazione deldal al

Potenza, li

Il Funzionario incaricato

Per copia conforme.

Potenza li

Il Funzionario incaricato