

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2578668
<b>Descrizione RDO:</b>	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SANIFICAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORENTI ALLA ASM
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	ASM - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 01178540777 Via Montescaglioso MATERA MT
<b>Punto Ordinante</b>	MICHELE VIGGIANO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: MICHELE VIGGIANO Amministrazione: ASM - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	UFM5R8
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Michele Viggiano
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	28/05/2020 18:58
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	16/06/2020 12:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	05/06/2020 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	28/07/2020 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	15
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando

	oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SANIFICAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORENTI ALLA ASM
<b>CIG</b>	83240474E3
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	Nessuna
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	ASM MATERA suoi P.O. Matera - 75100 (MT)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFM5R8 . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	213160,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Kit materasso antidecubito ad aria con pompa (noleggio)
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del Kit materasso antidecubito ad aria con pompa	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Noleggio
3	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
5	Numero minimo di giornate/kit	Tecnico	Nessuna regola	
6	Tempo di consegna dal momento della richiesta di attivazione del noleggio [h]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> <li>• 12</li> <li>• 18</li> <li>• 24</li> </ul>
7	Disponibilità minima garantita	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
8	Garanzia	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipo assistenza	Tecnico	Nessuna regola	
10	Note	Tecnico	Nessuna regola	
11	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
12	Durata del contratto di noleggio [mesi]	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Codice CND	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Y033306</li> <li>• Y033399</li> </ul>
14	* Anno di prima immissione sul mercato / Versione del materasso	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Kit materasso latex free	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• Solo le parti che entrano in contatto con il paziente</li> <li>• Tutto il kit</li> </ul>

				materasso
16	* Tipo (ISO 03.33.06.018)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore</li> <li>• Materasso ad elementi interscambiabili, con compressore</li> </ul>
17	* Indicazioni d'uso	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevenzioni</li> <li>• Lesioni I stadio</li> <li>• Lesioni II stadio</li> <li>• Lesioni III stadio</li> <li>• Lesioni IV stadio</li> </ul>
18	Tipologia pressione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensazione pressoria</li> <li>• Pressione alternata</li> </ul>
19	Cessione d'aria	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• Alta, verso cute</li> <li>• Bassa, verso cute</li> </ul>
20	Portata massima [kg]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 70</li> <li>• Da 71 a 130</li> <li>• Da 131 a 160</li> <li>• Oltre 161</li> </ul>
21	Dimensioni (LxHxP) [cm]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 190x80x10</li> <li>• 200x85x15</li> <li>• 200x90x25</li> <li>• 200x120x25</li> <li>• 135x65x18</li> <li>• 90x45x10</li> </ul>
22	Altezza camere [cm]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 8</li> <li>• Da 9 a 12</li> <li>• Da 13 a 18</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da 19 a 25</li> <li>• Oltre 26</li> </ul>
23	Riempimento camere	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisso</li> <li>• Fluttuazione naturale</li> <li>• Fluttuazione alternata</li> <li>• Aria fluidizzata</li> </ul>
24	Camere [numero]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 10</li> <li>• Da 11 a 15</li> <li>• Da 16 a 20</li> <li>• Da 21 a 30</li> <li>• Da 31 a 50</li> <li>• Oltre 51</li> </ul>
25	Configurazione camere	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolle</li> <li>• Cilindri verticali</li> <li>• Tubolari trasversali</li> <li>• Camera unica con microsfere</li> </ul>
26	Temperatura variabile	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
27	Elementi intercambiabili	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
28	Funzione pulsatile	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• A richiesta</li> <li>• Programmabile</li> <li>• Programmabile e a richiesta</li> </ul>
29	Radiotrasparenza	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI - materasso e coprimaterasso</li> <li>• Solo materasso</li> <li>• Solo coprimaterasso</li> </ul>
30	Kit per gestione lesioni stadio IV	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 3</li> <li>• Da 4 a 10</li> </ul>

	[quantità]			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da 11 a 20</li> <li>• Oltre 20</li> </ul>
31	Kit per gestione lesioni stadio III [quantità]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 3</li> <li>• Da 4 a 10</li> <li>• Da 11 a 20</li> <li>• Oltre 20</li> </ul>
32	Kit per gestione lesioni stadio II [quantità]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 20</li> <li>• Da 21 a 50</li> <li>• Da 51 a 80</li> <li>• Oltre 100</li> </ul>
33	Kit per gestione lesioni stadio I [quantità]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 20</li> <li>• Da 21 a 50</li> <li>• Da 51 a 80</li> <li>• Oltre 100</li> </ul>
34	Kit per la gestione della prevenzione delle lesioni da decupito [quantità]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 20</li> <li>• Da 21 a 50</li> <li>• Da 51 a 80</li> <li>• Oltre 100</li> </ul>
35	Indice scala di Braden	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 6</li> <li>• Da 7 a 11</li> <li>• Da 12 a 16</li> <li>• Oltre 17</li> </ul>
36	Materasso impermeabile ai liquidi	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
37	Materasso lavabile	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
38	Resistenza minima allo sgonfiaggio [h]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 6</li> <li>• Da 7 a 9</li> <li>• Da 10 a 12</li> <li>• Oltre 13</li> </ul>
39	Valvola sgonfiaggio rapido	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
40	Utilizzo senza base materasso	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>

41	Coprimaterasso impermeabile ai liquidi	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• SI</li> </ul>
42	Coprimaterasso lavabile	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
43	Coprimaterasso traspirante	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
44	Coprimaterasso sterilizzabile in autoclave	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
45	Coprimaterasso ad alto scivolamento	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
46	Pompa - Piani terapeutici personalizzabili	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> <li>• NO</li> </ul>
47	Pompa - Numero terapie memorizzabili	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 3</li> <li>• Da 4 a 6</li> <li>• Da 7 a 10</li> <li>• Oltre 11</li> </ul>
48	Pompa - Gestione in remoto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• Filoguida</li> <li>• Radiofrequenza</li> <li>• Raggi infrarossi</li> </ul>
49	Pompa - Rumorosità massima (misurata a 1 metro dalla pompa) [db]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 10</li> <li>• Da 11 a 20</li> <li>• Da 21 a 30</li> <li>• Da 31 a 40</li> <li>• Da 41 a 50</li> <li>• Oltre 51</li> </ul>
50	Pompa - Disponibilità display	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
51	Pompa - Disponibilità di controllo automatico per la gestione dell'aria	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>

	immessa			
52	Pompa - Disponibilità di supporto universale per l'aggancio alle barre del letto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
53	Pompa - Pressione massima erogata [mmHg]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 15</li> <li>• Da 16 a 20</li> <li>• Da 21 a 25</li> <li>• Da 26 a 30</li> <li>• Oltre 31</li> </ul>
54	Pompa - Alimentazione esterna	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• 220/230 V 50/60 Hz</li> </ul>
55	Pompa - Allarme bassa pressione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visivo</li> <li>• Sonoro</li> <li>• Visivo e sonoro</li> </ul>
56	Pompa - Durata batterie tampone	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• Fino a 1</li> <li>• Da 2 a 4</li> <li>• Da 5 a 7</li> <li>• Oltre 8</li> </ul>
57	Pompa - Classe di isolamento elettrico (CEI 62-5)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I B</li> <li>• II B</li> <li>• I BF</li> <li>• II BF</li> <li>• Alimentazione interna</li> </ul>
58	Pompa - Compatibilità elettromagnetica (EN 60601 1-1-2)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO</li> <li>• SI</li> </ul>
59	Garanzia full-risk per tutta la durata del noleggio	Tecnico	Nessuna regola	
60	Ricondizionamento del kit materasso prima del passaggio ad altro paziente	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI</li> </ul>



61	Reperibilità telefonica	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H 24 anche festivi</li> <li>• Solo feriali ore apertura uffici</li> </ul>
62	Tempo di intervento on-site dal momento della chiamata [h]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> <li>• 12</li> <li>• 18</li> <li>• 24</li> </ul>
63	Disponibilità "muletti" on site dal momento della chiamata [h]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 6</li> <li>• Da 7 a 12</li> <li>• Da 13 a 18</li> <li>• Da 19 a 24</li> </ul>
64	Training iniziale agli utilizzatori [gg]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 6</li> <li>• 7</li> </ul>
65	Verifiche elettriche alla pompa nell'anno solare	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 6</li> </ul>
66	Manutenzioni ordinarie al kit nell'anno solare	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> <li>• 6</li> </ul>

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Allegato 1 Caratteristiche minime dei dispositivi	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	<a href="#">Allegato1 Caratteristiche Minime Dei</a>	

e del servizio	NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SANIFICAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORENTI ALLA ASM	<a href="#">Dispositivi E Del Servizio.docx (85.63KB)</a>	
Allegato 2 Questionario tecnico da compilare materassi antidecubito	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SANIFICAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORENTI ALLA ASM	<a href="#">Allegato2 Questionario Tecnico Da Compilare Materassi Antidecubito.doc (298KB)</a>	
Allegato 3 Caratteristiche Sat	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SANIFICAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORENTI ALLA ASM	<a href="#">Allegato3 Caratteristiche Sat.doc (270.5KB)</a>	
Allegato 4 Griglia Valutazione Offerte materassi antidecubito	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SANIFICAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORENTI ALLA ASM	<a href="#">Allegato4 Griglia Valutazione Offerte Materassi Antidecubito.doc (305KB)</a>	
Allegato 5 Capitolato materassi antidecubito	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SANIFICAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORENTI ALLA	<a href="#">Allegato5 Capitolato Materassi Antidecubito.doc (309.5KB)</a>	

	ASM		
Disciplinare noleggio materassi antidecubito	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SANIFICAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORENTI ALLA ASM	<a href="#">Disciplinare Noleggio Materassi Antidecubito.doc (360KB)</a>	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Busta A vedi art. 16 del Disciplinare	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SANIFICAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORENTI ALLA ASM	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Busta B vedi art. 17 del Disciplinare	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SANIFICAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

	OCCORENTI ALLA ASM				
Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SANIFICAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORENTI ALLA ASM	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Busta C vedi art. 17 del Disciplinare	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SANIFICAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORENTI ALLA ASM	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E SANIFICAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORENTI ALLA ASM	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.