

BANDO DI GARA D'APPALTO

Lavori	X	Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni
Forniture	1	Data di ricevimento dell'avviso
Servizi	1	N. di identificazione

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

cfr. allegato A – AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - MATERA

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Come al punto I.1

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Come al punto I.1

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Livello regionale/locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Tipo di appalto di lavori

Esecuzione

II.1.5) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Lavori di costruzione di n. 18 alloggi popolari di edilizia sperimentale per fasce deboli nel Comune di Policoro.

II.1.6) Descrizione/oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione di n. 18 alloggi popolari di edilizia sperimentale per fasce deboli nel Comune di Policoro;

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori

Policoro (MT)

II.1.9) Divisione in lotti NO

II.1.10 Ammissibilità delle varianti : Non sono ammesse offerte in variante

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale

- a) importo complessivo dell'appalto (*compresi oneri per la sicurezza*):
euro unmilione seicentocinquantaquattromilaquattrocentosette/25 (€ **1.652.407,25**) categoria prevalente **OG1** classifica **IV**;
- b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro cinquantaquattromilazerosessantasei/33 (€ **54.066,33**);
- c) importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri di sicurezza : euro unmilione cinquecentonovantottomilatrecentoquaranta/92 (€ **1.598.340,92**)
- d) **lavorazioni** di cui si compone l'intervento:

lavorazione	D.P.R. 34/200			importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
	Categ.	Class.	qualificazione obbligatoria (si/no)			prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Edificio abitazioni popolari	OG1	IV	SI	1.419.121,98	85,88	prevalente	SI
Impianti Tecnologici	OG11	I	SI	233.285,27	14,12	scorporabile	SI

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo in giorni: **365** dalla data di consegna dei lavori

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- a) cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e i., pari almeno al 2% (due per cento) dell'**importo complessivo dell'appalto**, costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende di Credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti;
 - da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'amministrazione aggiudicatrice valida fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio;

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione, debitamente documentata, di cui al comma 7 dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.. La riduzione della garanzia provvisoria, in caso di mancata o insufficiente documentazione, comporta l'**esclusione dalla gara**.

L'offerta è, altresì, corredata, a **pena di esclusione**, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di avvalimento la suddetta cauzione deve essere intestata al concorrente e all'impresa ausiliaria.

La domanda dovrà altresì essere corredata, a **pena di esclusione**, dalla ricevuta originale attestante l'avvenuto pagamento del contributo di **€ 70,00** dovuto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo quanto stabilito dalla deliberazione del 15 febbraio 2010 in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 N. 266. Il versamento del contributo va effettuato con le modalità indicate all'art. 3 della sopracitata deliberazione. Il **CIG** assegnato dall'Autorità alla presente procedura è il **N. 0555325CAC**.

All'atto del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell'art. 113 commi 1 e 2 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e i.;
- b) polizza assicurativa di cui all'art. 129 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m. e all'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad **€ 1.652.407,25** (unmilione seicentocinquantaquattocentesette/25), con estensione di garanzia di € 500.000 (cinquecentomila) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila);

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Corrispettivo corrisposto a corpo ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m.;

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (**imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (**associazione temporanee**), e) (**consorzi occasionali**) ed f) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'art.34, comma 1, del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35,36,37 e 253 comma 9 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m.; alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Sono altresì ammessi alla gara i soggetti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e i..

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m.;
- b) l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
- c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

- d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- e) l'inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- f) l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. m.;
- g) l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- h) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, con altri concorrenti partecipanti alla gara, che abbia influito sulla formulazione dell'offerta;
- i) la contemporanea partecipazione alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b),c),d),e,) ed f) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;

L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, **a pena di esclusione dalla gara**, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel **disciplinare di gara** di cui al punto **IV.3.2)**, del presente bando.

L'impresa che sarà dichiarata aggiudicataria dell'appalto, dovrà obbligarsi ad applicare integralmente tutte le norme della "**clausola sociale**", di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13 maggio 1986 n. 880, che saranno inserite nel contratto.

III. 2.1.2) Capacità economica e finanziaria – tipo di prove richieste

III. 2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste

I **concorrenti** devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, **in corso di validità** che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi della normativa vigente.

I **concorrenti** stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dell'appalto.

Il possesso dei requisiti è provato, **a pena di esclusione dalla gara**, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel **disciplinare di gara** di cui al punto **IV.3.2)**, del presente bando.

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

Procedura aperta ai sensi dell'art.55 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce*" scelta con Deliberazione n. 110 del 7 ottobre 2010;

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice : n. 416

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli

Il **disciplinare di gara** contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli **elaborati grafici, il piano di sicurezza e coordinamento, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, cronoprogramma dei lavori e l'elenco prezzi** necessari per formulare l'offerta sono consultabili fino al giorno antecedente la gara

presso il Settore Appalti dell'A.T.E.R. di Matera nei giorni feriali, sabato escluso, nelle ore antimeridiane; è possibile acquistarne una copia presso l'indirizzo indicato al punto **1.3 ALLEGATO A. Il disciplinare di gara** è, altresì disponibile sui siti Internet www.basilicatanet.it e www.atermatera.it

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte

13 dicembre 2010 entro le ore 12:00;

IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte

Italiano;

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

Secondo quanto previsto nel **disciplinare di gara**;

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

IV.3.7.2) Data, ora e luogo

Prima seduta pubblica: **ore 9,00 del 14 dicembre 2010** presso la sede dell'A.T.E.R.;

Eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con due giorni di anticipo sulla data della seduta;

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?

NO

VI.3) L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE?*

NO

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- a) l'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- b) **costituisce condizione di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 71 comma 2 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., l'effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, esclusivamente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo, munito del documento di riconoscimento, nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A., S.O.A.) dalla quale risulti la carica ricoperta; la stazione appaltante rilascerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo presso le aree cui devono eseguirsi i lavori, che dovrà essere allegata , a pena di esclusione, alla documentazione di gara;**
 - b.1) la richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata a mezzo fax entro le ore 12:00 del 29 novembre 2010;**
 - b.2) il sopralluogo verrà effettuato alle ore 9:00 del 2 dicembre 2010 con raduno presso la sede dell'ATER;**

- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- e) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione;
- f) si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 comma 7 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.;
- g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;
- i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie";
- k) la stazione appaltante provvede al pagamento diretto ai subappaltatori e ai cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite. Come previsto dall'art. 118, comma 3 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento;
- l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.;
- m) è esclusa la competenza arbitrale; per ogni controversia è competente il foro di Matera;
- n) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- o) responsabile del procedimento: Ing. Angelo Luciano Adorisio, via B. Croce, 75100 Matera, tel. 0835/301111.

Matera, 11 ottobre 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE APPALTI

f.to

(dott. Franco ZUNINO)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to

(Ing. A. Luciano ADORISIO)

ALLEGATO A

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione: AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	Servizio responsabile: APPALTI (Ufficio Tecnico)
Indirizzo: VIA B. CROCE N.2	C.A.P.:75100
Località/Città: MATERA	Stato: ITALIA
Telefono: 0835/301111	Telefax: 0835/301238
Posta elettronica (e-mail):	Indirizzo Internet (URL:) www.atermatera.it

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

Denominazione: Eliografia ELIOCOPY	Servizio responsabile:
Indirizzo: Via Lupo Protospata n.37	C.A.P.: 75100
Località/Città: Matera	Stato: Italia
Telefono: 0835 – 33 61 64	Telefax: 0835336164
Posta elettronica (e-mail): eliocopy@tiscalinet.it	Indirizzo Internet (URL:) www.eliocopymatera.it

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE

Denominazione: AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	Servizio responsabile: APPALTI (Ufficio Tecnico)
Indirizzo: VIA B. CROCE N.2	C.A.P.:75100
Località/Città: MATERA	Stato: ITALIA
Telefono: 0835/301111	Telefax: 0835/301238
Posta elettronica (e-mail):	Indirizzo Internet (URL:) www.atermatera.it

DISCIPLINARE DI GARA

Lavori di costruzione di n. 18 alloggi popolari di edilizia sperimentale per fasce deboli nel Comune di Policoro

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **a pena di esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto **IV.3.3)** ed all'indirizzo di cui al punto **I.4)** del **bando di gara**; la consegna a mano dei plichi, esclusa categoricamente per il giorno di scadenza, è consentita solo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all'ufficio protocollo della stazione appaltante sito in via B. Croce n.2 – Matera, che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed ai **codici fiscali del concorrente o dei concorrenti** – le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora** dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **“A - Documentazione”** e **“B - Offerta economica”**.

Nella busta **“A - Documentazione”** devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- 1) **domanda di partecipazione**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
- 2) **attestazione di qualificazione** in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere oppure **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni;
- 3) **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
 - a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 38 comma 1 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
 - b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/56;
 - c) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

- d) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- e) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- f) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
oppure
- f) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs.vo 163/2006 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale (*associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti*) – l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;
oppure
- f) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs.vo 163/2006 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale del concorrente – l'articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (*per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice*), oppure l'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l'estinzione del reato (*per decorso del tempo e a seguito dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione*);
- g) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 38 comma d) D. Lgs.vo 163/2006;
- i) attesta l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 266/2002 e s.m.i.;
oppure
- i) attesta che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 266/2002 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso;
- j) dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;
oppure
- j) dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. n.68/99;
- k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- l) attesta l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;
- n) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui

l'impresa è stabilita;

- o) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione)

- p) attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori che intende assumere;

- q) dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n.163/2006;

ovvero

indica l'elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all'art.38, comma 1, lett.c), del d.Lgs. n.163/2006 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti:

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 cpp, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, per corruzione, per frode, per riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, par.1, della direttiva Ce 2004/18;

ovvero

- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione;

- r) dichiara presso quale registro delle imprese della C.C.I.A.A. l'impresa sia iscritta e per quale attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta, ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se s.n.c., dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se s.a.s., degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell'offerta e delle dichiarazioni di cui al presente disciplinare di gara;

ovvero nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea

indica i dati relativi all'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza;

- s) di non trovarsi, ai sensi dell'art. 2359 codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con nessuna impresa partecipante alla presente procedura;

oppure

- s) elenca le imprese partecipanti alla presente procedura (**denominazione, ragione sociale e sede**) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato, ma rispetto alle stesse dichiara di aver formulato autonomamente l'offerta ed allega in apposita busta chiusa ("**C - Non riconducibilità ad unico centro decisionale**") la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

- t) indica il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di ulteriore documentazione;

(nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b),c),d),e), ed f) del D. Lgs.vo

n.163/2006 e successive modificazioni)

u) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

v) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

w) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

x) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel **bando di gara, disciplinare di gara, schema di contratto, elaborati grafici, piano di sicurezza e coordinamento, capitolato speciale di appalto, del cronoprogramma dei lavori ed elenco prezzi;**

y) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

z) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

aa) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s. m.;

bb) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

cc) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

dd) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

ee) dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 90, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006;

ff) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s. m., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

gg) dichiara di prendere atto che si tratta di appalto a corpo;

hh) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

ii) allega la ricevuta originale attestante l'avvenuto pagamento del contributo dovuto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo quanto stabilito dalla deliberazione del 15 febbraio 2010 in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 N. 266;

jj) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile, di essere in regola con i relativi versamenti e comunica, esclusivamente per la richiesta del DURC ai fini della verifica delle autodichiarazioni da parte dell'ATER, le seguenti posizioni previdenziali, assicurative e informazioni generali :

INAIL : sede _____ codice ditta _____ PAT _____
(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte)

INPS : sede _____ matricola _____
(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte)

CASSA EDILE di _____ cod. cassa _____ cod. impresa _____
(nel caso di iscrizioni presso più Casse Edili indicarle tutte)

Indirizzo Sede Operativa : _____

Indirizzo Sede Legale : _____

Organico medio annuo : _____

C.C.N.L. applicato : _____

UFFICIO delle ENTRATE: sede competente di _____ Via _____

kk) allega Modello GAP debitamente compilato e sottoscritto;

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):

- 4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- 5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale e copia, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto **III.1.1**) del bando di gara valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione, debitamente documentata, di cui al comma 7 dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.;
- 6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- 7) nel caso sussistano situazioni di controllo diretto, o come controllante o come controllato, busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione **"C - Non riconducibilità ad unico centro decisionale"**, contenente la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- 8) attestazione rilasciata dalla amministrazione aggiudicataria appaltante che certifichi l'avvenuto sopralluogo.

La/e **dichiarazione/i sostitutiva/e** di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione, deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La/e **dichiarazione/i sostitutiva/e** relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38, comma 1, del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e quelle di cui alle lettere e), f) e g) del precedente punto 3) deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m..

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s. m. i. devono essere redatte preferibilmente in conformità ai **modelli allegati** al presente disciplinare.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, **a pena di esclusione dalla gara**, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate dai lavori i concorrenti devono inoltrare all'amministrazione aggiudicatrice, non oltre il termine di cui al punto **IV.4.b.1)** del **bando di gara**, a mezzo fax una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici della persona incaricata. Il sopralluogo verrà effettuato il giorno di cui al punto **IV.4.b.2)** del **bando di gara**. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Non è consentita la indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente. All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui intenda avvalersi di una impresa ausiliaria, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

A tal fine il concorrente allega, inserendo nella busta "A" oltre alla propria documentazione ed all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria anche la seguente documentazione:

- a) una sua dichiarazione verificabile dalla Commissione di gara **a pena esclusione**, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali del presente Disciplinare di gara;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente e alla escussione della garanzia, provvedendo quindi alla trasmissione di tutti gli atti all'Autorità per gli adempimenti di legge.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria.

Per i lavori oggetto della presente gara, non è ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nella busta “B - Offerta economica”, chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi, sottoscritti dal titolare o legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non siano ancora costituiti, devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori rispetto all'importo complessivo dell'appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetta a ribasso.

Nel caso che la dichiarazione predetta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al **prezzo offerto** aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

2. Procedura di aggiudicazione

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara, il giorno fissato al punto **IV.3.7.2)** del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione” e nelle eventuali buste “C - Non riconducibilità ad unico centro decisionale”, siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato accertata la mancata presentazione della busta “C - Non riconducibilità ad unico centro decisionale” costituisce motivo di esclusione dalla gara.;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s. m hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara.

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal **casellario delle imprese qualificate** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara richiede alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente alla totalità dei concorrenti ovvero a quelli individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - Documentazione”.

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara, nella stessa seduta ovvero il giorno fissato per la eventuale seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al **punto IV.3.7.2)** del bando, procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;

- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s. m e dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all'espletamento della gara, procede poi all'apertura delle buste "**B - offerta economica**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, procede ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m., alla determinazione della soglia dell'anomalia. Conseguentemente, individuate le offerte che in quanto pari o superiori a tale soglia debbono considerarsi anomale, la stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta riservandosi la facoltà di procedere alla contemporanea verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D. Lgs 163/2006 come da ultimo modificato ed integrato dalla L. 3 agosto 2009 n. 102

A tal fine la Stazione Appaltante richiede all'offerente/i di fornire documenti giustificativi procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque per l'individuazione dell'anomalia si procede ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006.

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera b) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Matera, 11 ottobre 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE APPALTI

f.to

(dott. Franco ZUNINO)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to

(Ing. A. Luciano ADORISIO)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

**SPETT.LE A.T.E.R.
VIA B. CROCE N.2
75100 MATERA**

OGGETTO: Lavori di costruzione di n. 18 alloggi popolari di edilizia sperimentale per fasce deboli nel Comune di Policoro - Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto
nato il..... a
in qualità di.....
dell'impresa.....
con sede in.....
con codice fiscale n.....
con partita IVA n.....

CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:

impresa singola ;

oppure

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese
(oppure da costituirsi fra le imprese);

oppure

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; già costituito fra le imprese ***(oppure da costituirsi fra le imprese);***

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

- a)** di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 38 comma 1 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
- b)** che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui

alla legge, n. 1423/56;

- c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27 n. 1423/1956;
- d) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla Legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- f) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
oppure
f) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs.vo 163/2006 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale (*associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti*) – l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;
oppure
f) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs.vo 163/2006 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale del concorrente – l'articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (*per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice*), oppure l'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l'estinzione del reato (*per decorso del tempo e a seguito dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione*);
- g) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 38 comma d) D. Lgs.vo 163/2006;
- i) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 266/2002;
oppure
i) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 266/2002 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- j) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;
oppure
j) che l'impresa ha osservato le norme della legge n. 68/1999;
- k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- l) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;
- n) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- o) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione)

- p) di possedere i requisiti d'ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori che intende assumere ;

- q) nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n.163/2006;

ovvero

indica l'elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all'art.38, comma 1, lett.c), del d.Lgs. n.163/2006 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 cpp, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, per corruzione, per frode, per riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, par.1, della direttiva Ce 2004/18;

ovvero

nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione;

- r) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di..... per la seguente attività.....e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti ***(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):***

- 1) numero di iscrizione.....
- 2) data di iscrizione.....
- 3) durata della ditta/data termine.....
- 4) forma giuridica.....
- 5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari ***(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);***

- s) di non trovarsi, ai sensi dell'art. 2359 codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con nessuna impresa partecipante alla presente procedura;

oppure

- s) elenca le imprese partecipanti alla presente procedura **(denominazione, ragione sociale e sede)**

rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato, ma rispetto alle stesse dichiara di aver formulato autonomamente l'offerta ed allega in apposita busta chiusa ("**C - Non riconducibilità ad unico centro decisionale**") la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

t) che il **numero di fax** al quale va inviata l'eventuale richiesta di ulteriore documentazioni è il seguente :

nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b),c),d),e,) ed f) del D. Lgs.vo n.163/2006 e successive modificazioni)

u) di concorrere per i seguenti consorziati, per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma: *(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato)*;

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):

v) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a.....;

w) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

x) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara, schema di contratto, elaborati grafici, piano di sicurezza e coordinamento, capitolato speciale di appalto, del cronoprogramma dei lavori ed elenco prezzi;

y) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

z) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

aa) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del D. Lgs.vo 163/2006 e s. m.;

bb) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

cc) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

dd) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

ee) dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 90, comma 8 del D. Lgs. N. 163/2006;

ff) che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s. m., le seguenti lavorazioni: _____;

gg) di prendere atto che si tratta di appalto a corpo;

hh) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. n.196/2003, che:

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- i dati raccolti possono essere comunicati al personale dell'Ente appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990;
- il titolare del trattamento dei dati è l'A.T.E.R. di Matera;

ii) allega la ricevuta originale attestante l'avvenuto pagamento del contributo dovuto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo quanto stabilito dalla deliberazione del 15 febbraio 2010 in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 N. 266;

jj) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile, di essere in regola con i relativi versamenti e comunica, esclusivamente per la richiesta del DURC ai fini della verifica delle autodichiarazioni da parte dell'ATER, le seguenti posizioni previdenziali, assicurative e informazioni generali :

INAIL : sede comp. _____ codice ditta _____ PAT _____
(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte)

INPS : sede competente _____ matricola _____
(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte)

CASSA EDILE di _____ cod. cassa _____ cod. impresa _____
(nel caso di iscrizioni presso più Casse Edili indicarle tutte)

Indirizzo Sede Operativa : _____

Indirizzo Sede Legale : _____

Organico medio annuo : _____

C.C.N.L. applicato : _____

UFFICIO delle ENTRATE : sede competente di _____ Via _____

kk) allega Modello GAP debitamente compilato e sottoscritto;

FIRMA

N.B.

La **domanda e dichiarazione** deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Le **dichiarazioni** relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38, comma 1, del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m. e i. e quelle di cui alle lettere e), f) e g) del presente schema di domanda devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere b) (*titolare e direttore tecnico nel caso di impresa individuale; soci e direttore tecnico nel caso di s.n.c. e s.a.s.; amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico per le altre società*) e c) (*titolare e direttore tecnico nel caso di impresa individuale; soci e direttore tecnico nel caso di s.n.c. e s.a.s.; amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico per le altre società; predetti soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando*) del D. Lgs.vo 163/2006 e successive modificazioni.

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

<u>416</u>	<u> </u>	<u>2010</u>
Nr. Ordine Appalto (*)	Lotto/Stralcio (*)	Anno (*)

IMPRESA PARTECIPANTE	
<hr/>	
Partita IVA (*)	
<hr/>	
Ragione Sociale (*)	
<hr/>	
Luogo (*) Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa	
Prov. (*)	
Sede Legale (*):	
CAP/ZIP:	
<hr/>	
Cod. attività (*)	
Tipo impresa (*)	
Singola <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Raggr. Temp. Imprese <input type="checkbox"/>	
<hr/>	
Volume Affari	Capitale sociale
Tipo Divisa: Lira <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/>	

- 6

***All' A.T.E.R. di MATERA
Via B. Croce n.2
75100 MATERA***

Trasmessa via FAX: 0835 – 30 12 38

RICHIESTA DI SOPRALLUOGO

OGGETTO: Lavori di costruzione di n. 18 alloggi popolari di edilizia sperimentale per fasce deboli nel Comune di Policoro.
Gara di appalto n. 416.

Il Sig. _____, Legale Rappresentante / Direttore
Tecnico dell'Impresa _____ con sede in
_____ alla Via _____

Chiede

di effettuare il sopralluogo sulle aree interessate all'appalto di cui all'oggetto, fissato per il giorno 2 dicembre 2010 alle ore 9:00, e indica, quale persona designata per tale incarico, il Sig.
_____ in quanto Legale Rappresentante / Direttore
Tecnico / persona designata con Procura Speciale Notarile per l'effettuazione dei sopralluoghi.

In allegato si trasmette:

- copia del documento di riconoscimento della persona designata ad effettuare il sopralluogo;
- copia del certificato della camera di Commercio e/o della SOA;
- copia della eventuale procura notarile.

L'Impresa

Comune di POLICORO
Provincia di MATERA

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI**

OGGETTO: Lavori di costruzione di n. 18 alloggi per anziani e fasce deboli nel
Comune di POLICORO, nell'ambito del Contratto di Quartiere II "lazzo
Ricino"

COMMITTENTE: Azienda Territoriale Edilizia Residenziale - MATERA

Matera, 04/10/2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 B.01.001	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq. SOMMANO...	mc	1'171,32			
2 B.04.018.03	tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore cm 8; SOMMANO...	mq	686,07			
3 B.05.001.03	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15. SOMMANO...	mc	118,20			
4 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. SOMMANO...	mc	612,22			
5 B.05.013.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. SOMMANO...	mc	291,95			
6 B.05.031.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
7 B.05.031.03	di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; SOMMANO...	mq	231,91			
8 B.05.031.04	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per plinti, travi rovesce; SOMMANO...	mq	1'400,35			
9 B.05.037.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; SOMMANO...	mq	1'968,51			
10 B.05.037.02	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.; SOMMANO...	kg	27'409,19			
11 B.05.038	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.; SOMMANO...	kg	91'742,36			
12 B.05.060.01	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SOMMANO...	kg	6'775,85			
13 B.06.002.01	Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o finito a mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera compresa fondazione di appoggio in calcestruzzo di sezione 20x10 cm. od equivalente, relativo scavo, rinterro, sistemazione del terreno a posa ultimata e sgombero della terra esuberante: per marciapiede con sezione trapezoidale da 10x12x25 cm. SOMMANO...	ml	832,90			
	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. SOMMANO...	mc	226,59			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
14 B.06.010.01	Massetto di sottofondo eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello spessore non inferiore a cm 4, con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 ,sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm. SOMMANO...	mq	1'589,48			
15 B.06.010.03	Massetto di sottofondo eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello spessore non inferiore a cm 4, con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 ,sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in meno di spessore. SOMMANO...	mq	3'178,96			
16 B.06.012.01	Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a frattazzo rustico, spessore medio cm 5 (minimo cm 2) con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore medio cm 5. SOMMANO...	mq	938,34			
17 B.07.002.02	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi la caldana superiore e le armature provvisorie di sostegno, per luci da ml. 4,00 a ml. 5,00, e fino a spessori di cm. 25. I ferri di armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg. 250/mq. SOMMANO...	mq	2'142,78			
18 B.11.053.03	Isolamento di copertura a falde inclinate con pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato , vergine, a celle chiuse ad alta densità scanalato e battentato per tetti con finitura in coppi, marcato CE in conformità alla norma 13163 :2003. Euroclasse:E. EPS 200 spessore 5 cm. SOMMANO...	mq	787,88			
19 B.12.017.01	Fornitura e posa in opera di membrana prefabbricata bituminosa ad elevata resistenza meccanica armata con non-tessuto poliestere, e successiva membrana autoprotetta con scaglie di ardesia, di colore naturale grigio, rosso o verde di peso 4,00 kg/mq, da applicare a fiamma in totale aderenza direttamente sullo strato isolante, con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Flessibilità a freddo delle due membrane: -10° C. (elastoplastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4. SOMMANO...	mq	787,88			
20 B.13.017	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma 998-1:2003, reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
21 B.13.025	non inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. SOMMANO...	mq	4'540,71			
22 B.14.010.01	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e addiivi specifici, marcato Ce in conformità alla norma 13279-1:2005, reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. . SOMMANO...	mq	4'540,71			
23 B.14.022.01	Pavimento in marmettoncini e scaglie di marmo posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento, i giunti connessi a cemento puro, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la pulizia finale escluso eventuale arrotatura, levigatura e lucidatura, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 25x25 - 30x30 cm a piccole scaglie di marmo di qualsiasi specie e colore (tipo granitello). SOMMANO...	mq	323,02			
24 B.14.126.01	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, da computarsi a parte, con collanti delle migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm. SOMMANO...	mq	1'720,52			
25 B.14.135	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm. SOMMANO...	mq	527,00			
26 B.15.004.01	Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	ml	1'168,90			
	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 2 . Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto . SOMMANO...	mq	207,46			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
27 B.16.001.01	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera a qualsiasi altezza in conformità alle DM 5 agosto 1999, compresa una mano di antiruggine al cromato di piombo o zinco eventuali forature, saldature e quant'altro per dare l'opera finita. in acciaio FE 360. SOMMANO...	kg	82,10			
28 B.16.005.03	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie . ringhiere in profilati normali e a linee diritte. SOMMANO...	kg	6'469,73			
29 B.16.025	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461. immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. SOMMANO...	kg	1'987,33			
30 B.17.001.08	Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. SOMMANO...	ml	98,90			
31 B.17.002.08	Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. SOMMANO...	ml	316,60			
32 B.17.006.04	Tubi pluviali montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. SOMMANO...	ml	102,00			
33 B.18.001.02	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. di pino rosso. SOMMANO...	mq	98,01			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
34 B.18.014.01	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. noce tanganika. SOMMANO...	cad	64,00			
35 B.21.013.02	Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare. SOMMANO...	mq	4'540,71			
36 D1.03.001	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca ,lavatrice) da mq. 7,00 con Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie) del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. SOMMANO...	cad	114,00			
37 D1.03.016.01	Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie commerciale, corredato di sedile in termoindurente. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri 12. . SOMMANO...	cad	21,00			
38 D1.03.019.01	Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da 62x32 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . bidet monoforo a pavimento, serie commerciale. SOMMANO...	cad	18,00			
39 D1.03.022.01	Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 70x48 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . senza colonna serie media. SOMMANO...	cad	21,00			
40 D1.03.024.02	Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in metacrilato di colore bianco tipo per montaggio a filo pavimento. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . 80x80x9,5 cm.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
41 D1.06.009.01	Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico verticale, da installare a vista, collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza da 1 a 1,4 Kw.; dato in opera fissato a muro, sono compresi i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere murarie in genere. Litri 50. SOMMANO...	cad	18,00			
42 D2.01.006.03	Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestiti ,secondo Legge 10/91, con isolante termico per fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare. Le tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati ed escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli . d. 14x1. SOMMANO...	cad	3,00			
43 D2.03.003.01	Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas completo di raccordi, dima di fissaggio, per dare l'opera finita e funzionante. Escluso raccordo fumario e opere edili. PU (kW). min. 7,2 fino a 24 Kw.camera stagna, tiraggio forzato.Classe C ; per riscaldamento e produzione di acqua calda con microaccumulo da Kw. 24. SOMMANO...	ml	540,00			
44 D2.04.008.01	Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore, collegata tramite linea frigorifera precaricata max. mt.8 ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, o a pensile . Il condizionatore dovrà essere dotato di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile .Dato in opera a perfetta regola d'arte compreso di ogni onere e magistero. potenza frigorifera nominale 2,3 kW. SOMMANO...	a corpo	18,00			
45 D2.06.002.01	Fornitura e posa in opera di Piastre in alluminio pressofuso preverniciate premontati a misura , W.da 114 a 130 ad elemento, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni , valvoline di sfiato, valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. altezza 581 e 681 profondità' 80. SOMMANO...	a corpo	3,00			
46 D2.06.002.02	Fornitura e posa in opera di Piastre in alluminio pressofuso preverniciate premontati a misura , W.da 114 a 130 ad elemento, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni , valvoline di sfiato, valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. altezza 581 e 681 profondità' 80. SOMMANO...	w	11'970,00			
		w	91'368,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
47 D2.06.005.02	Fornitura e posa in opera di Valvola termostabilizzabile nichelata corpo a squadra attacco ferro compreso detentore nichelato corpo a squadra attacco ferro. Il corpo scaldante già montato sulle staffe e le tubazioni pronte fuori dal muro ; sono escluse opere murarie in genere. 1/2". SOMMANO...	coppia	92,00			
48 D2.06.009.03	Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi DN 3/4" F.F; per impianti di riscaldamento o idrici compreso valvole di esclusione di testa, fornitura e posa in opera di cassetta in plastica di contenimento collettori; sono compresi i raccordi a stringere per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in genere . derivazioni 8+8 ; SOMMANO...	cad	18,00			
49 D2.09.001.02	Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e raffreddamento, idoneo per il comando caldaie, refrigeratori, valvole di zone, ecc.programma giornaliero e/o settimanale, sono compresi i collegamenti elettrici all'apparecchio e il fissaggio a parete. Sono escluse le linee elettriche e le opere murarie. Cronotermostato ambientale con fissaggio ad incasso in cassetta 503 e display digitale. SOMMANO...	cad	18,00			
50 D3.03.001	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5 mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di conduttori tondi o bandella In opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. SOMMANO...	cad	6,00			
51 D3.03.007	Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio Rck 15 (N/mm ²) delle dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm completo di chiusino carrabile in ghisa compresi gli oneri per la formazione della sede di contenimento e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. SOMMANO...	cad	6,00			
52 D3.04.006.01	Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in PVC, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 240 x 220 mm (6 mod. DIN). SOMMANO...	cad	27,00			
53 D3.04.009.02	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Unipolare da 10 a 32 A. SOMMANO...	cad	20,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
54 D3.04.015.02	Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali e con componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Bipolare da 25 A con Id: 0.03 A. SOMMANO...	cad	24,00			
55 D3.07.001	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO...	cad	82,00			
56 D3.07.003	Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiaie isolante, n°2 deviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO...	cad	76,00			
57 D3.07.008	Punto luce interrotto a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, placca di rivestimento in alluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO...	cad	57,00			
58 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto. SOMMANO...	cad	82,00			
59 D3.07.016.02	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce deviato a soffitto. SOMMANO...	cad	76,00			
60 D3.07.016.03	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce a parete. SOMMANO...	cad	54,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
61 D3.08.004	Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bypass costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO...	cad	199,00			
62 D3.08.019	Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo modulare RJ12, placca di rivestimento in PVC in opera compreso il cavo ad una coppia polare, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO...	cad	40,00			
63 D3.08.020	Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC in opera compreso il derivatore, il cavo coassiale 75 Ohm, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO...	cad	39,00			
64 D3.09.034	Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	cad	3,00			
65 D3.10.002.02	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3.50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x36W. SOMMANO...	cad	58,00			
66 D3.10.013.01	Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto. Sono compresi: la batteria Ni-Cd; l'inverter; la lampada principale; la lampada secondaria di presenza tensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Su placca in alluminio anodizzato o in plastica. SOMMANO...	cad	54,00			
67 D4.01.001.01	Ascensore elettrico di tipo automatico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: -corsa utile: 18 m; -fermate: n. 6; -servizi: n. 6; -velocità: 0,50-0,63 m/s; -rapporto di intermittenza: 40%; -macchinario posto in alto su telaio antivibrante con motore elettrico trifase; -guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T laminato a freddo, rettificato sulle tre facce di scorrimento e munite di incastro nei punti di giunzione a coda di rondine; -contrappesi in blocchi di ghisa o altro materiale simile guidati da funi spirodali; -cabina in ferro rivestita in laminato					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
68 D4.01.009.01	<p>plastico con pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche azionate da operatore elettrico; -accessori in anticorodal; -luce diffusa; -sistema di apertura dotato di meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte (cellula fotoelettrica o costole mobili); -porte ai piani, in lamiera di ferro tamburante e verniciate a fuoco, a scorrimento laterale automatico in accoppiamento alle porte della cabina; - serrature elettromeccaniche di sicurezza con bottoniera universale di manovra; - bottoniere ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione previste dalle vigenti leggi (presente ed occupato); - linee elettriche ne! vano comprese le messe a terra delle apparecchiature; -cavi flessibili; - funi di trazione con opposti avvolgimenti; staffaggio per guide; altri accessori, ecc; - motore asincrono trifase in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; - manovra alimentata in corrente raddrizzata.</p> <p>L'impianto dovrà essere dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, sono escluse le opere murarie attinenti al montaggio e le manovalanze di aiuto ai montatori e l'allaccio per la linea telefonica: Capienza 5 persone, superficie utile minima della cabina pari a 0,98 mqa.</p> <p>SOMMANO...</p>	corpo	2,00			
	<p>Sovrapprezzo agli ascensori idraulici (oleoelettrici) per ogni fermata in più, oltre le sei previste, o decremento per ogni fermata in meno (fino ad un massimo di due): . per ascensori con superficie della cabina fino a1,45 mq.</p> <p>SI DETRAGGONO...</p>	cad	-4,00			
69 E.04.002	<p>Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolo Speciale, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>SOMMANO...</p>	mc	217,50			
	<p>Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati da Capitolo Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici da 6 a 14 tonn. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.</p> <p>SOMMANO...</p>	mq/cm	5'075,00			
71 E.04.014	<p>Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, con impiego nella misura del 30 % di pietrischetto e graniglie provenienti dalla frantumazione di rocce appartenenti alla categoria I Norme CNR aventi coefficienti di levigabilità CLA > 0,44 e perdita LOS ANGELES - CNR.BU 34/73 < 18 % confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle modalità indicate nel Capitolo Speciale, compresa la fornitura e stesa del legante di</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
72 ED-01.a	<p>ancoraggio in regione di 0,7 Kg/mq. di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con finitrici e cilindrato con rulli da 6 a 14 tonnellate, dello spessore finito di cm. 3. ma con impiego nella misura del 30 % di pietrischetto e graniglie provenienti dalla frantumazione di rocce appartenenti alla categoria 1 Norme CNR aventi coefficienti di levigabilità CLA > 0,44 e perdita LOS ANGELES - CNR.BU 34/73 < 18 %.</p> <p>SOMMANO...</p>	mq	725,00			
	<p>Muratura a cassa vuota di cortina eseguita con malta di cemento, costituita da doppia parete con interpasta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 42, compresi i collegamenti trasversali con ferri sagomati e ancorati con malta cementizia, la formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli, a fornitura e posa in opera di isolamento in pannelli di polistirene estruso dello spessore di cm. 3. Prezzo da applicarsi alla superficie di ciascuna parte, senza detrazione dei vuoti di pilastri e travi, per tenere conto degli oneri per la creazione di sguinci, architravi ove previsto con profilato angolare in acciaio mm.80x250x8 verniciati o lastre di pietra calcarea dello spessore di cm.3, la sagomature e realizzazione mediante scuretti 2x2 cm. dei conci di tufo della fodera esterna.Il tutto fornito e posto in opera a regola d'arte ed eseguito secondo le indicazioni riportate sui particolari costruttivi di progetto. a) con parete esterna in conci di tufo delle cave di Montescaglioso o equivalente dello spessore di cm.10 sagomati secondo le indicazioni di progetto e parete interna in conci di tufo delle cave di Montescaglioso o equivalente dello spessore di cm. 22.</p> <p>SOMMANO...</p>					
73 ED-01.b	<p>Muratura a cassa vuota di cortina eseguita con malta di cemento, costituita da doppia parete con interpasta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 42, compresi i collegamenti trasversali con ferri sagomati e ancorati con malta cementizia, la formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli. Prezzo da applicarsi alla superficie di ciascuna parte, senza detrazione dei vuoti di pilastri e travi, per tenere conto degli oneri per la creazione di sguinci, architravi ove previsto con profilato angolare in acciaio mm.80x250x8 verniciati o lastre di pietra calcarea dello spessore di cm.3, la sagomature e realizzazione mediante scuretti 2x2 cm. dei conci di tufo della fodera esterna.Il tutto fornito e posto in opera a regola d'arte ed eseguito secondo le indicazioni riportate sui particolari costruttivi di progetto. b) con parete esterna in conci di tufo delle cave di Montescaglioso o equivalente dello spessore di cm.10 sagomati secondo le indicazioni di progetto e parete interna in conci di tufo delle cave di Montescaglioso o equivalente dello spessore di cm. 22.</p> <p>SOMMANO...</p>	mq.	2'135,70			
74 ED-04	<p>SERRAMENTI IN LEGA DI ALLUMINIO ELETTROCOLORATO color bronzo a finitura martellata con vetrocamera 4+9+4 mm, per finestre, porte, porte finestre e vetrate in genere di qualsiasi dimensione, eseguiti con profilo a giunto aperto con tenuta di permeabilità all'aria classe A3, permeabilità all'acqua classe E3-E2, resistenza al vento classe V3.' completo di cerniere e maniglia. Dispositivo di oscuramento costituito da persiane a lamelle orientabili ad ante intelaiate con montanti della sezione minima di mm 40, in alluminio anodizzato e fosfatizzato, colore canna di fucile, con meccanismo di chiusura a scatto, con battenti para acqua inferiori e superiori, del tipo scorrevole all'interno della muratura in opportuno telaio metallico fissato mediatne zanche. Il tutto fornito e posto in opera, compreso ogni altro onere occorrente per dare l'infisso</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
75 ED-05	funzionante a regola d'arte. SOMMANO...	mq.	345,68			
76 ED-06	Bussola scorrevole, montata su guide esterne senza uso di cassonetto incassato, con o senza vetri, tamburata a struttura cellulare, costituita da controtelaio fisso della sezione cm. 6x4; con intelaiatura interna di listelli di legno abete dello spessore mm. 30 ed i riquadri di lato non superiore a cm. 8, rivestiti su ambo le facce con laminato plastico color grigio, riquadratura perimetrale a massello di sezione mm. 40x25 in legno faggio. Il tutto fornito e posto in opera completa di mostra, contromostra, succello e con tutte le ferramenta e accessori per dare la bussola funzionante a regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	21,00			
77 EL-02	LAMIERA DI FERRO ZINCATA, piana od ondulata, nervata o grecata in fogli: piana, spessore 6/10 di mm. Fornita e posta in opera compreso sostegni ad Omega in lamiera zincata, costituiti da profilati normali, di altezza cm 50 spessore 1,5 mm posti in file distanziate di m 1,5 una dall'altra, compresa la formazione di occhioli, fori, svasature e l'applicazione di tirafondi filettati completi di viti, dadi, controdadi e bulloni di qualsiasi genere, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SOMMANO...	mq.	787,88			
78 EL-03	Solo posa in opera di cassetta fornita dalla Telecom, dotato di portello di chiusura con serratura a chiave, del tipo armonizzato, posto in opera incassato nella muratura compreso ogni onere necessario per dare l'opera funzionante a regola d'arte. SOMMANO...	cad.	21,00			
79 LS-01	Cassetta porta contatore ENEL, AQL, GAS dotato di portello di chiusura con finestrella trasparente e serratura a chiave, del tipo armonizzato, delle dimensioni prescritte dalle aziende preposte. Fornita e posta in opera incassata nella muratura di recinzione, compreso ogni onere occorrente per dare l'opera funzionante a regola d'arte. SOMMANO...	cad.	24,00			
	Realizzazione di impianto di "home automation" tipo "SCUDO" nelle residenze destinate ad anziani e nel locale collettivo a piano terra, costituito da :- Centralina tipo "SCUDO" - - Impianto di comunicazione con la guardiana e gestione memoria delle chiamate- Rilevazioni di fumo con segnalazioni acustiche, telefoniche e chiamata alla guardiana- Rilevazioni di perdite d'acqua con segnalazioni acustiche, con chiusura impianto tramite elettrovalvola, segnalazioni acustiche, telefoniche e chiamata alla guardiana- Rilevazioni di fughe di gas con segnalazioni acustiche, con chiusura impianto tramite elettrovalvola, segnalazioni acustiche, telefoniche e chiamata alla guardiana- SOS sanitario, segnalazione alla guardiana o al centro servizi su chiamata da pulsante e/o cordicella posizionata in bagno e camera e da radiocomando - Videocitofono, con immagini dall'esterno, oltre alla comunicazione in fonia (compreso alloggio-guardiana) e all'apertura delle porte, con eventuale seconda postazione in camera- Sistema di illuminazione di emergenza in casa (bagno e camera da letto) e nel centro servizi- Predisposizione motorizzazione avvolgibili con comando di apertura e chiusura automatica ad orario SOMMANO...	a corpo	18,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
80 LS-02	Realizzazione di impianto di raccolta delle acque piovane dalle coperture dell'edificio composto da: - n. 3 monoblocchi prefabbricati in c.a.v. da interrare nel piano interrato in corrispondenza delle 3 scale dell'edificio, secondo progetto esecutivo, del tipo "cisterna di accumulo" Edilimpianti, Scala 1: da mc 16, dimensioni esterne cm 246x325xh250+15 circa, peso ql 112 + 28 circa; Scala 2 da mc 13 , dimensioni esterne cm 246x275xh250+15 circa, peso ql 99 + 24 circa; Scala 3 da mc 19 , dimensioni esterne cm 246x375xh250+15 circa, peso ql 133 + 32 circa; completo di tubazioni di ingresso, uscita e troppo pieno Ø100/150 mm e lastra di copertura h. 15 cm con relativi fori d'ispezione;- n. 3 "filtro centrifugale autopulente per acqua piovana" con maglia in acciaio inox inclinata con resa di filtraggio del 95%, completo di tubazioni di ingresso, uscita alla cisterna e troppo pieno Ø100/150 mm roteabili e chiavistello per l'estrazione del filtro. Per superfici di raccolta fino a 450 mq. Diametro filtro: Ø 630 mm circa; altezza totale 50 cm circa; dislivello entrata/uscita: 21 cm circa.- N. 3 "Aspirazione variabile su asta" per il prelievo dell'acqua dalla cisterna dal punto centrale (a 15 cm dal pelo libero e a 15 cm dal fondo della cisterna), completo di asta guida da 2,30 mt, galleggiante, valvola di fondo, tubazione di aspirazione flessibile- N. 3 "Combimat II"- management approvvigionamento. Sistema premontato con copertura, compatto e completo, d'approvvigionamento automatico d'acqua piovana dalla cisterna e la gestione del rabbocco con acqua potabile in mancanza di acqua piovana, per la copertura del fabbisogno, a norma DIN 1988. Con pompa autopescante esterna. SOMMANO...	a corpo	1,00			
81 LS-03	Realizzazione di un impianto pannelli fotovoltaici modello tipo RWE SCHOTT SOLAR(D) potenza 18.24 kW – SOMMANO...	a corpo	1,00			
82 S.01.035.01	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impegno di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita. Per il 1° mese o frazione. SOMMANO...	mq	1'749,00			
83 S.01.035.02	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impegno di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita. Per ogni mese o frazione dopo il 1°. SOMMANO...	mq/30g	8'745,00			
84 TER-01	Esecuzione di foro di ventilazione naturale diretta nelle murature del diametro da 120 a 200mm. a secondo del caso, compreso la fornitura e posa in opera di tubo rigido in pvc e della griglia antipioggia in pvc. SOMMANO...	cadauno	36,00			
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	T O T A L E euro					
	A R I P O R T A R E					

